



SCHEDA PROBLEMA PRINCIPALE: INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO

Francesca Spada



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**



INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO

DEFINIZIONE:

L'ingestione di corpo estraneo è il passaggio di un oggetto indesiderato nelle vie digestive (esofago, stomaco, intestino).



In alcuni casi la tipologia o la sede di stazionamento del corpo estraneo ingerito realizzano quadri clinici di sicura o potenziale gravità, tali da comportare la necessità di una sollecita rimozione del corpo estraneo stesso.





- I corpi estranei più comuni sono rappresentati da:
 - Alimenti: boli carnei, grossi semi, lische di pesce..
 - Oggetti  innocui (monete, palline di plastica)
vulneranti (appuntiti o contundenti)
 - Contenitori tossici: disk batteries, magneti, oggetti contenenti piombo o sostanze stupefacenti.





METODOLOGIA TRIAGE

Valutazione sulla porta:

- Sintomi associati (tosse, dispnea, dolore, scialorrea, vomito, disfagia, ematemesi, irrequietezza, odinofagia, emottisi, enterorragia).
- Aspetto globale del paziente.
- A.V.P.U.

Raccolta dati:

È opportuno avere informazioni su:

- natura e dimensioni corpo estraneo
- tempo e circostanza dell'ingestione
- ora dell'ultimo pasto
- patologie di base





METODOLOGIA TRIAGE

Raccolta parametri vitali:

Rilevare:

- Frequenza respiratoria
- Frequenza cardiaca
- Pressione arteriosa
- Saturazione di ossigeno
- Scala del dolore (FLACC, VAS)





DECISIONE DI TRIAGE: ATTRIBUZIONE CODICE NUMERICO

L'**URGENZA** è dettata dalla presenza di complicanze maggiori quali perforazione, aspirazione, occlusione.



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**



TRIAGE PEDIATRICO DELL'INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO					
CODICE TRIAGE	1	2	3	4	5
Parametri Vitali	da codice 1	da codice 2	da codice 3	da codice 4	da codice 5
Caratteristiche del sintomo/segno principale	Cianosi, distress respiratorio, scialorrea, emorragia digestiva.	Stridore, raucedine, disfagia. Conati di vomito "ingombro sternale", enfisema sottocutaneo del collo (crepitii e/o iperemia della regione del collo). Cianosi pregressa. Corpo estraneo vulnerante, patologie di base (stenosi esofagee o sequele di interventi chirurgici esofago-gastrico-addominali).	Difficoltà alla deglutizione (rifiuto di alimentarsi) Rigurgiti. Forma smussa e dimensioni >2cm.	Forma smussa e dimensioni <2 cm: generalmente non problemi di progressione.	Non previsto
Sintomi/segni associati		Dolore	Dolore	Dolore	
Score specifici					
PROCEDURE DI TRIAGE	1	2	3	4	5
Attività					
Attivazione consulenza		Superati i 60 minuti di attesa. Secondo protocollo locale.			
Terapia del dolore		Secondo protocollo locale			
Rivalutazione		Osservazione diretta o video- mediata con monitoraggio costante delle condizioni	Ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione su decisione del triagista, a richiesta del paziente, una volta trascorso il tempo di attesa massimo raccomandato		
Altro	Vedere schede dei sintomi eventualmente associati In caso di ingestione di disk battery o di un magnete assegnare rispettivamente codice 1 e codice 2				



CASI CLINICI



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**



INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO: CASO CLINICO 1

- Bambina di 6 anni.
- Anamnesi patologica remota: non precedenti ospedalizzazioni, non assume farmaci, nega allergie.
- Anamnesi patologica prossima: riferita ingestione di **disk battery** 45 minuti fa ca.
- Esame obiettivo: condizioni generali discrete, importante scialorrea.
- P.A. 98/65, Spo2 96% in aria ambiente, FR 26, FC 118, VAS 2





TRIAGE PEDIATRICO DELL'INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO					
CODICE TRIAGE	1	2	3	4	5
Parametri Vitali	da codice 1	da codice 2	da codice 3	da codice 4	da codice 5
Caratteristiche del sintomo/segno principale	Cianosi, distress respiratorio, <u>scialorrea</u> , emorragia digestiva.	Stridore, raucedine, disfagia. Conati di vomito "ingombro sternale", enfisema sottocutaneo del collo (crepitii e/o iperemia della regione del collo). Cianosi pregressa. Corpo estraneo vulnerante, patologie di base (stenosi esofagee o sequele di interventi chirurgici esofago-gastrico-addominali).	Difficoltà alla deglutizione (rifiuto di alimentarsi) Rigurgiti. Forma smussa e dimensioni >2cm.	Forma smussa e dimensioni <2 cm: generalmente non problemi di progressione.	Non previsto
Sintomi/segni associati		Dolore	Dolore	Dolore	
Score specifici					
PROCEDURE DI TRIAGE	1	2	3	4	5
Attività					
Attivazione consulenza		Superati i 60 minuti di attesa. Secondo protocollo locale.			
Terapia del dolore		Secondo protocollo locale			
Rivalutazione		Osservazione diretta o video- mediata con monitoraggio costante delle condizioni	Ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione su decisione del triagista, a richiesta del paziente, una volta trascorso il tempo di attesa massimo raccomandato		
Altro	Vedere schede dei sintomi eventualmente associati In caso di ingestione di disk battery o di un magnete assegnare rispettivamente codice 1 e codice 2				



CODICE DI ATTRIBUZIONE


Vista la presenza di scialorrea, andrà assegnato un codice 1.



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**



INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO: CASO CLINICO 2

- Bambino di 4 anni.
- Anamnesi patologica remota: nessuna patologia degna di nota, un ricovero precedente per bronchite asmatica (paziente in terapia con Broncovaleas e Bentelan). Nega allergie a farmaci.
- Anamnesi patologica prossima: giunge con 118, ingestione di corpo estraneo (chiave). Riferito dolore addominale diffuso.
- Esame obiettivo: condizioni generali discrete, VAS 8.
P.A. 95/61, FC 122, FR 23, Spo2 99% in aria ambiente.






TRIAGE PEDIATRICO DELL'INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO					
CODICE TRIAGE	1	2	3	4	5
Parametri Vitali	da codice 1	da codice 2	da codice 3	da codice 4	da codice 5
Caratteristiche del sintomo/segno principale	Cianosi, distress respiratorio, scialorrea, emorragia digestiva.	Stridore, raucedine, disfagia. Conati di vomito "ingombro sternale", enfisema sottocutaneo del collo (crepitii e/o iperemia della regione del collo). Cianosi pregressa. <i>Corpo estraneo vulnerante</i> , patologie di base (stenosi esofagee o sequele di interventi chirurgici esofago-gastrico-addominali).	Difficoltà alla deglutizione (rifiuto di alimentarsi) Rigurgiti. Forma smussa e dimensioni >2cm.	Forma smussa e dimensioni <2 cm: generalmente non problemi di progressione.	Non previsto
Sintomi/segni associati		<u>Dolore</u>	Dolore	Dolore	
Score specifici					
PROCEDURE DI TRIAGE	1	2	3	4	5
Attività					
Attivazione consulenza		Superati i 60 minuti di attesa. Secondo protocollo locale.			
Terapia del dolore		Secondo protocollo locale			
Rivalutazione		Osservazione diretta o video- mediata con monitoraggio costante delle condizioni	Ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione su decisione del triagista, a richiesta del paziente, una volta trascorso il tempo di attesa massimo raccomandato		
Altro	Vedere schede dei sintomi eventualmente associati In caso di ingestione di disk battery o di un magnete assegnare rispettivamente codice 1 e codice 2				



CODICE DI ATTRIBUZIONE

Vista la presenza di corpo estraneo vulnerante, un dolore intenso con VAS pari a 8, si assegna un codice 2.





SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**