

DM 5 AGOSTO 2021
CRITERI DI APPROPRIATEZZA DELL'ACCESSO AI
RICOVERI DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA

15 Novembre 2023

Formazione Strutture per Acuti e Lungodegenza

Area Rete Ospedaliera e Specialistica
Regione Lazio



REGIONE
LAZIO

Documenti di consultazione

- **Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 124/CSR** del 4 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente **“Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione.”**
- **D.M: 5 agosto 2021 «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera»** ai sensi dell'intesa Stato – Regioni del 2 luglio 2015, concernente l'individuazione di misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del SSN
- **DM SDO-R in corso di pubblicazione**




Articoli

- **Art. 1** - Ambito di Applicazione
- **Art. 2** – Definizioni
- **Art.3** - Criterio della “correlazione clinica associata alla distanza temporale”
- **Art. 4** - Criterio della “congruenza diagnostica” per ricoveri NON conseguenti ad evento ACUTO
- **Art. 5** – Monitoraggio
- **Art. 6** – Modalità di sperimentazione
- **Art. 7** – Entrata in vigore
- Allegato 1 - diagnosi grave cerebrolesione acquisita
- Allegato 2 - mielopatie
- Allegato 3 - diagnosi di condizioni complesse
- Allegato 4 – correlazione clinica codice 56
- Allegato 4.1 - correlazione clinica codice 56 intervento cardiovascolare
- Allegato 4.2 - correlazione clinica codice 56 intervento cardiocirurgico
- Allegato 5 - intervallo temporale

Percorso di ricovero in riabilitazione

Codice 28, 56, 75 - MDC 1/4/5/8



Setting di Riabilitazione	Diagnosi ICD-9-CM da inserire nella SDO acuti e Richiesta di ricovero	Diagnosi da inserire nella SDO-R
Codice 75	Allegato 1	
Codice 28	Allegato 2	
Codice 56	56c Allegato 4 (4.1/4.2)	56a/b Allegato 3

Articolo 1 – ambito di applicazione

Criteri di inclusione:

- Ricoveri effettuati in **regime ordinario e diurno**: Unità Spinale (**Codice 28**), Recupero e Riabilitazione Funzionale (**Codice 56**), Neuroriabilitazione (**codice 75**)
- attribuibili alle Macro Categorie Diagnostiche (MDC)

MDC 1 - Malattie e disturbi del sistema nervoso,

MDC 4 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio,

MDC 5 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio,

MDC 8 - Malattie e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico.

Criteri di esclusione:

- ricoveri di riabilitazione ospedaliera attribuibili ad altre MDC;
- i ricoveri di riabilitazione con il campo “modalità di dimissione” della **Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)** “Deceduto”, “Trasferito ad altro reparto per acuti” e “Dimesso volontariamente al domicilio”;
- i ricoveri di pazienti con età compresa tra 0-17 anni,

Articolo 2 – ricoveri in riabilitazione

- Si definiscono **“ricoveri di riabilitazione conseguenti ad evento acuto”** i ricoveri di riabilitazione ospedaliera effettuati in regime ordinario e diurno (DH) in Unità operative afferenti alle discipline di cui all’articolo 1, comma 1, **attribuibili alle MDC 1-4-5-8, che sono stati preceduti, nei 12 mesi precedenti al ricovero in riabilitazione,** da un ricovero in acuzie rilevabile attraverso la ricostruzione del percorso assistenziale (longitudinale) dei pazienti, **mediante le informazioni presenti nel flusso informativo della SDO.** A questa categoria di ricoveri si applicano i criteri di appropriatezza definiti all’art. 3 del presente Decreto.
- Si definiscono **“ricoveri di riabilitazione non conseguenti ad evento acuto”** i ricoveri di riabilitazione ospedaliera effettuati in regime ordinario e diurno (DH) in Unità operative afferenti alle discipline di cui all’articolo 1, comma 1, attribuibili alle MDC 1-4-5-8, **che non sono stati preceduti, nei 12 mesi precedenti al ricovero in riabilitazione,** da un ricovero in acuzie rilevabile attraverso la ricostruzione del percorso assistenziale (longitudinale) dei pazienti, **effettuata mediante le informazioni presenti nel flusso informativo della SDO.** A questa categoria di ricoveri si applicano i criteri di appropriatezza definiti all’art. 4 del presente Decreto.

Articolo 2 – correlazione clinica

- Si definisce **“correlazione clinica”**, la correlazione tra le diagnosi (principale o secondaria) di dimissione indicate nella SDO del ricovero in acuzie ed il successivo ricovero di riabilitazione.
- Si definisce **“intervallo temporale”** il tempo (in giorni) che intercorre tra la data di dimissione del ricovero in acuzie e la data di ammissione del ricovero di riabilitazione.
- Per i ricoveri di riabilitazione conseguenti ad evento acuto, di cui al comma 2, si definisce **“criterio della correlazione clinica associata alla distanza temporale”**, il criterio che tiene conto sia della correlazione clinica, sia della distanza temporale tra il ricovero di riabilitazione e la dimissione dal ricovero in acuzie.
- Per i ricoveri di riabilitazione non conseguenti ad evento acuto, di cui al comma 3, si definisce **“criterio di congruenza diagnostica”** il criterio che tiene conto della coerenza tra le diagnosi di dimissione del ricovero di riabilitazione, la disciplina delle Unità Operative di cui all'articolo 1, comma 1 e i criteri di appropriatezza previsti dall'articolo 4 **“Criterio di congruenza diagnostica”**.

Articolo 2/3 – correlazione clinica associata alla distanza temporale

CODICE 75

- **Articolo 2:** Si definiscono pazienti affetti da “grave cerebrolesione acquisita” (GCA) i pazienti intesi come «persone affette da danno cerebrale, di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma più o meno protratta con punteggio GCS (Glasgow Coma Scale) inferiore o uguale a 8 ed associate a menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali che comportano disabilità grave» ovvero i pazienti con esiti di grave cerebrolesione acquisita, di origine traumatica o di altra natura, **che presentano, tra le diagnosi principali o secondarie, uno o più codici ICD-9-CM elencati nell’Allegato 1**
- **Articolo 3:** I ricoveri di riabilitazione conseguenti ad un evento acuto, effettuati in regime ordinario e diurno (DH) da Unità Operative afferenti alla disciplina “**Neuroriabilitazione**” (codice 75), sono da considerare appropriati se sono attribuibili alla MDC 1, se tra le diagnosi principale o secondarie del ricovero in acuzie sia indicata la “grave cerebrolesione acquisita”, come definita dal comma 8 dell’articolo 2.

Articolo 2/3 – correlazione clinica associata alla distanza temporale

CODICE 28

- **Articolo 2:** Si definiscono pazienti affetti da “**mielolesione**” i pazienti che presentano tra le diagnosi, principali o secondarie della SDO, **uno o più codici ICD-9-CM elencati nell’Allegato 2,**
- **Articolo 3:** I ricoveri di riabilitazione, conseguenti ad un evento acuto, effettuati in regime ordinario e diurno (DH) in Unità Operative afferenti alla disciplina “**Unità Spinale**” (**codice 28**), sono da considerare appropriati se sono attribuibili **alla MDC 1**, se tra le diagnosi principali o secondarie del ricovero in acuzie sia indicata la “mielolesione”, come indicato nel comma 9 dell’articolo 2

Articolo 2/3 – correlazione clinica associata alla distanza temporale

CODICE 56

- **Articolo 2:** Per la **disciplina Recupero e Riabilitazione Funzionale (Codice 56)**, si definiscono tre differenti livelli di complessità in regime di ricovero, in base alla diversa gravità delle patologie disabilitanti e delle problematiche concomitanti, caratterizzati da un diverso fabbisogno di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, da un diverso utilizzo di attrezzature, farmaci, dispositivi, nonché da una diversa durata del periodo appropriato per il completamento del progetto riabilitativo.
- I livelli di complessità definiti sono i seguenti: **a) ricoveri di riabilitazione intensiva ad alta complessità (codice 56a) b) ricoveri di riabilitazione intensiva a minore complessità (codice 56b) c) ricoveri di riabilitazione estensiva (codice 56c)**. I livelli di complessità sono correlati a specifici criteri di appropriatezza, diversi per i ricoveri conseguenti ad evento acuto (art. 3, comma 1) e per i ricoveri non conseguenti ad evento acuto (art. 4, comma 1), e basati su:
- la presenza, **nella SDO del ricovero di riabilitazione, di codici ICD-9-CM rappresentativi di situazioni di complessità clinico-assistenziale per comorbidità da patologie concomitanti ed interagenti con la prognosi riabilitativa**, tali da aggravare il percorso diagnostico, clinico-terapeutico e assistenziale. **In Allegato 3 sono riportati i codici ICD-9-CM delle diagnosi e delle procedure che possono rendere il ricovero “complesso”;**
- la presenza, **nella SDO del ricovero di riabilitazione, delle Scale di funzionalità**

Articolo 2/3 – correlazione clinica associata alla distanza temporale

CODICE 56

- **Articolo 3:** I ricoveri di riabilitazione afferenti alla **disciplina “Recupero e Riabilitazione Funzionale” (codice 56)**, sono considerati appropriati, quando c'è correlazione clinica tra la diagnosi principale o secondaria del ricovero in acuzie e il successivo ricovero di riabilitazione (ricoveri di riabilitazione estensiva), oppure quando si tratti di ricoveri di riabilitazione intensiva di alta complessità o di minore complessità, come definiti dall'articolo 2, comma 10, sempre che tra la data di dimissione del ricovero in acuzie e la data di ricovero di riabilitazione intercorra un intervallo temporale uguale o inferiore a quello individuato nell'Allegato 5.
- se le diagnosi riportate **nella SDO del ricovero per acuti sono clinicamente correlate con il successivo ricovero di riabilitazione secondo i criteri elencati nell'Allegato 4**, nel quale sono riportate le diagnosi clinicamente correlate con il ricovero di riabilitazione (56c)
- se tra le diagnosi o le procedure della **SDO del ricovero di riabilitazione** risultano almeno 3 codici ICD-9-CM compresi nell'Allegato 3 (56a)
- se tra le diagnosi o le procedure della **SDO del ricovero di riabilitazione** risultano almeno 2 codici ICD-9-CM compresi nell'Allegato 3 (56b)
- se i valori registrati all'ingresso dalle scale di disabilità e di complessità di cui al comma 10 dell'art.2 corrispondono a quelli individuati nel protocollo sperimentale per il livello di complessità della struttura

Articolo 2 – intervalli temporali Allegato 5

Recupero e Riabilitazione Funzionale (Codice 56)

MDC del ricovero di riabilitazione	REGIME DI RICOVERO di riabilitazione	DISTANZA IN GIORNI dalla dimissione in acuzie all'ammissione in riabilitazione	Codice ICD-9-CM della dia dell'evento acuto che ha preceduto il ricovero di riabilitazione
MDC 1	ordinario	0-15	Tutti i codici
	diurno	0-14	
MDC 4	ordinario	0-15	Tutti i codici. Fanno eccezione i ricoveri per "insufficienza respiratoria" (ACC 131), per cui è accettata qualsiasi distanza temporale dall'evento acuto, se indicata: - come diagnosi principale del ricovero in riabilitazione; - come diagnosi secondaria quando la diagnosi principale è di "bronchite cronica ostruttiva".
	diurno	0-14	
MDC 5	ordinario	0-15	Tutti i codici
	diurno	0-14	
MDC 8	ordinario	0-45	Tutti i codici. Fanno eccezione i ricoveri per "frattura del bacino" (ICD-9-CM 808) e le condizioni per cui non è consentito il carico ad entrambi gli arti inferiori o ad un arto inferiore con concomitante impossibilità di utilizzo di un arto superiore per periodi prolungati. Per queste condizioni è accettata qualsiasi distanza temporale dall'evento acuto.
	diurno	0-14	

Unità spinale (Codice 28) e Neuroriabilitazione (Codice 75)

MDC del ricoveri di riabilitazione	REGIME DI RICOVERO di riabilitazione	DISTANZA IN GIORNI dalla dimissione in acuzie all'ammissione in riabilitazione	Codice ICD9CM dell'evento acuto che ha preceduto il ricovero di riabilitazione
MDC1	REGIME ORDINARIO E DIURNO	0	Tutti i codici .



Articolo 4 – congruenza diagnostica non conseguente a ricovero per acuti

- **Articolo 3:** Qualora un ricovero di riabilitazione conseguente ad evento acuto non rispetti il criterio della distanza temporale, si adottano i criteri elencati nell'art. 4.
- **Articolo 4:**
- se la diagnosi principale e almeno 3 tra le diagnosi o le procedure della SDO del ricovero di riabilitazione, sono ricomprese tra i codici ICD-9-CM elencati nell'Allegato 3 (56a)
- se presentano tra le diagnosi della SDO del ricovero di riabilitazione almeno 2 codici ICD-9-CM di Mielolesione di cui all'Allegato 2 (56a)
- se tra le diagnosi o le procedure della SDO del ricovero di riabilitazione risultano almeno 2 codici ICD-9-CM compresi nell'Allegato 3(56b)
- se la diagnosi principale e almeno una tra le diagnosi o le procedure della SDO del ricovero di riabilitazione è ricompresa tra i codici ICD-9-CM elencati nell'Allegato 3(56c)
- **“Neuroriabilitazione” (codice 75)** sono considerati appropriati, secondo il criterio di congruenza diagnostica, se sono attribuibili alla MDC 1, se tra le diagnosi della SDO del ricovero di riabilitazione è indicata una condizione con **codice ICD-9-CM compreso nell'Allegato 1**
- **“Unità Spinale” (codice 28)** sono considerati appropriati, secondo il criterio di congruenza diagnostica, se tra le diagnosi o le procedure della SDO del ricovero di riabilitazione è indicata una condizione con **codice ICD-9-CM compreso nell'Allegato 2,**

Articolo 6 – modalità di sperimentazione

- **Le disposizioni di cui al presente Decreto sono soggette ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, a seguito della adozione della SDO riabilitativa da parte del Ministero della salute e dell'adeguamento dei sistemi informatici regionali. Pertanto, fino alla fine della sperimentazione, per tutte le finalità amministrative, valgono le norme nazionali e/o regionali in essere in merito alla riabilitazione ospedaliera in tutti i setting codice 56, 28 e 75.**

SDO-R scale di valutazione cod. 56

TABELLA 11: SCALE DI VALUTAZIONE PER RICOVERI RIABILITATIVI DI DISCIPLINA CODICE 56

Ricovero di Riabilitazione codice 56			
Dimensione indagata	Scala di valutazione	Timing di registrazione	note
FUNZIONALITÀ PREMORBOSA	Rankin Scale	Ingresso	Valutazione anamnestica della funzionalità pre-evento acuto (evento indice). In caso di ricovero non correlato ad evento acuto (ricovero dal domicilio), andrà valutata la funzionalità pre-ricovero riabilitativo
DISABILITÀ	Barthel Index (BI)	Ingresso e dimissione	a punteggi scomposti, versione italiana 2015
	Barthel Index Dispnea (BD)	Ingresso e dimissione	Per MdC 4, ma anche MdC 5
	Six minutes walking test (6MWT)	Ingresso e dimissione	Per MdC 5, ma anche MdC 4
COMPLESSITÀ	Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e)	Ingresso e dimissione	Versione 13

TABELLA 12: SCALE DI VALUTAZIONE PER RICOVERI RIABILITATIVI DI DISCIPLINA CODICE 38

SDO-R scale di valutazione cod. 75-28

TABELLA 12: SCALE DI VALUTAZIONE PER RICOVERI RIABILITATIVI DI DISCIPLINA CODICE 28

Ricovero di Riabilitazione codice 28: Mielolesioni			
Dimensione indagata	Scala di valutazione	Timing di registrazione	note
FUNZIONALITÀ PREMORBOSA	Rankin Scale	Ingresso	Valutazione anamnestica della funzionalità pre-evento acuto (evento indice). In caso di ricovero non correlato ad evento acuto (ricovero dal domicilio), andrà valutata la funzionalità pre-ricovero riabilitativo
MENOMAZIONE	ASIA Impairment Scale (livello di lesione e grado di completezza)	Ingresso e dimissione	Versione 2019
DISABILITÀ	Barthel Index (BI)	Ingresso e dimissione	a punteggi scomposti, versione italiana 2015
	Spinal Cord Independence Measure (SCIM)	Ingresso e dimissione	Versione 3 (2002)
COMPLESSITÀ	Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e)	Ingresso e dimissione	Versione 13

TABELLA 13: SCALE DI VALUTAZIONE PER RICOVERI RIABILITATIVI DI DISCIPLINA CODICE 75

Ricovero di Riabilitazione codice 75: Gravi Cerebrolesioni Acquisite			
Dimensione indagata	Scala di valutazione	Timing di registrazione	note
FUNZIONALITÀ PREMORBOSA	Rankin Scale	Ingresso	Valutazione anamnestica della funzionalità pre-evento acuto (evento indice). In caso di ricovero non correlato ad evento acuto (ricovero dal domicilio), andrà valutata la funzionalità pre-ricovero riabilitativo
MENOMAZIONE (stato di coscienza)	Level of Cognitive Functioning (LCF)	Ingresso e dimissione	
	Glasgow Coma Scale (GCS)	Ingresso e dimissione	
DISABILITÀ	Barthel Index (BI)	Ingresso e dimissione	a punteggi scomposti, versione italiana 2015
	Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE)	Ingresso e dimissione	
COMPLESSITÀ	Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e)	Ingresso e dimissione	Versione 13

Modulo unico – Principali integrazioni

- Indicazione di Livello di setting e tipo di evento
- Inserimento codice diagnosi ICD-9-CM appropriati
- Scale di severità per setting assistenziale
- Risposta delle strutture
- Ampliamento della parte dedicata ai codici 28 alle condizioni di quadri neurologici o ad alta intensità di cura

Modulo unico



LOGO DELL'ISTITUTO
CHE FA LA RICHIESTA



MODULO UNICO PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN POST-ACUZIE

UO richiedente _____ telefono: _____ fax: _____ e-mail: _____
 N. nosologico Cartella _____ Data compilazione ____/____/____

Nel caso la richiesta non provenga da Struttura Sanitaria specificare:
 Richiesto da _____ telefono: _____ fax: _____ e-mail: _____

richiede la disponibilità di posto in:
 Unità Spinale (Codice 28)
 Recupero e Riabilitazione Funzionale (Codice 56)
 Neuroriabilitazione (codice 75)
 Lungodegenza (codice 60)

SPECIFICARE SE:
 Ricovero conseguente ad evento acuto (ricovero in acuzie negli ultimi 12 mesi)
 Ricovero non conseguente ad evento acuto (non ricovero in acuzie negli ultimi 12 mesi)

Cognome _____ **Nome** _____
 Luogo di nascita _____ data di nascita _____ sesso: F M
 Domicilio _____ telefono _____
 Care-giver di riferimento e recapito _____

DIAGNOSI INSERITE NELLA SDO DI RICOVERO PER ACUTI PER IL RICOVERO IN RIABILITAZIONE (COME DA ELENCO CODICI ICD-9-CM INSERITI NEGLI ALLEGATI AL DM 09.08.2021)

Cod. ICD-9-CM: _____
 Cod. ICD-9-CM: _____
 Cod. ICD-9-CM: _____
 Cod. ICD-9-CM: _____
 Cod. ICD-9-CM: _____

NEL CASO LA RICHIESTA NON PROVENGA DA STRUTTURA SANITARIA SPECIFICARE LA DIAGNOSI PER APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA:

SCALE SEVERITA', COMORBIDITA' e DISABILITA':
 PER RICHIESTE DI RIABILITAZIONE IN STRUTTURE CODICE 28
 ASIA Impairment Scale: A B C D

PER RICHIESTE DI RIABILITAZIONE IN STRUTTURE CODICE 56

MDC 4/5

Barthel Index Dispnea: punteggio complessivo | ____ | ____ | ____ |

Six minutes walking test: _____

PER RICHIESTE DI RIABILITAZIONE IN STRUTTURE CODICE 75

SCALA DRS (Disability Rating Scale): _____

LCF - Levels of Cognitive Functioning: _____

Note: _____

Data ricovero: ____/____/____

Specificare reparto: _____

Data d'inizio della menomazione sopraindicata: ____/____/____ Intervento Chirurgico: Si No

Tipo intervento chirurgico: _____ Data intervento chirurgico: _____

Divieto carico: Si No Eventuale carico differito a: _____ gg _____

Ulcere trofiche / da pressione (specificare sede e stadio)

Ferite Post Chirurgiche Coalescente Descente Altro Altre patologie (specificare).....

Terapia in atto:	dosaggio	ev	os	Terapia in atto:	dosaggio	ev	Os
1				3			
2				4			



Modulo unico



ONDIZIONI CLINICHE	BUONE	DISCRETE	SCADENTI
Condizioni generali	SI	NO	
Paziente stabile dal punto di vista internistico	SI	NO	
Paziente post comatoso	SI	NO SE SI, GCS (punteggio) ... e durata coma >24 ore	
Collaborazione	TOTALE	PARZIALE	ALTERNANTE ASSENTE
Comprensione	TOTALE	PARZIALE	ALTERNANTE ASSENTE
Motilità volontaria	TOTALE	PARZIALE	ASSENTE
Deambulazione	AUTONOMO	AUTONOMO CON AUSILIO	NON AUTONOMO IMPOSSIBILE
Controllo Tronco	TOTALE	PARZIALE	ASSENTE
Stazione eretta	SI	SI, CON AUSILI	NO
Stazione seduta	SI	NO	
Motilità articolazioni	TOTALE	PARZIALE	ASSENTE
Capacità di alimentarsi	AUTONOMO	DISFAGIA	SI NO
	NON AUTONOMO	IMBOCCATO	SNG PEG PARENTERALE
Igiene personale	AUTONOMO	CON AIUTO	DIPENDENTE
Controllo dell'alvo	SI	PARZIALE	NO
Controllo minzione	SI	PARZIALE	NO
Catetere vescicale a permanenza	SI (data inserimento o dell'ultimo cambio.....) NO		
Presenza cannula tracheale	SI (specificare tipo e data di inserimento.....) NO		
Ventilazione meccanica	SI (specificare tipo e modalità.....) NO		
Ossigenoterapia	SI (specificare modalità.....) NO		
Portatore di CVC	SI (specificare il tipo e la sede.....) NO		
Portatore di CV Periferico	SI (sede e data di inserimento.....) NO		
Presenza di stomie	SI (specificare tipo e sede.....) NO		
Fissatore esterno	SI (specificare tipo e sede.....) NO		
Apparecchio gessato	SI (specificare tipo e sede.....) NO		
Infezioni in atto/microrganismi alert*	SI	NO	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SOLO PER RICHIESTA TRASFERIMENTO UGCA

Il paziente è in postura di decortizzazione o decerebrazione? SI NO
 Il paziente presenta agitazione psico-motoria? SI NO
 Il paziente esegue ordini semplici? SI NO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SOLO PER RICHIESTA TRASFERIMENTO US/CENTRO SPINALE

Il paziente è paraplegico tetraplegico

Livello di lesione documentato all'RX

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO (la risposta deve pervenire entro 48 ore lavorative dalla richiesta, come previsto normativa regionale vigente)

La richiesta è stata INVIATA IN DATA _____ ALL'ISTITUTO _____
 ACCETTATA – DISPONIBILITA' IMMEDIATA
 ACCETTATA – INSERITO IN LISTA D'ATTESA
 NON APPROPRIATA indicare criteri di esclusione ai sensi DCA 226/2018

La richiesta è stata INVIATA IN DATA _____ ALL'ISTITUTO _____
 ACCETTATA – DISPONIBILITA' IMMEDIATA
 ACCETTATA – INSERITO IN LISTA D'ATTESA
 NON APPROPRIATA indicare criteri di esclusione ai sensi DCA 226/2018

Data trasferimento _____

Timbro e firma del medico del reparto

Timbro e firma del medico specialista in riabilitazione

*La struttura per acuti ha l'obbligo di valutare ed indicare la presenza di colonizzazioni che richiedono misure di isolamento, per consentire alla struttura riabilitativa di predisporre posti letto idonei (isolamento in coorte)

INTEGRAZIONE MODULO UNICO PER RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER QUADRI NEUROLOGICI O AD ALTA INTESITA' DI CURE

Condizioni neurologiche

Paraplegia Tetraplegia

Livello neurologico della lesione: _____

Altri interventi chirurgici correlati all'evento lesivo: _____

Eventuale patologia o comorbidità di rilievo psichico/psichiatrico no si

Tipo: _____

Condizioni Respiratorie attuali:

Respiro spontaneo no si dal _____

Ventilazione meccanica no si se si: weaning no si

NIV no si modalità _____

Ossigeno terapia: no si Lt/min _____

Drenaggio toracico no si sede _____ dal _____

Cannula tracheostomica no si Tipo: _____ n° _____ dal _____

Altri Devices :

Catetere venoso: centrale periferico sede _____ dal _____

Catetere arterioso sede _____ dal _____

Lesioni cutanee da pressione no si

sede _____ grado _____

sede _____ grado _____

Trombosi Venose Profonde no si sede _____

Infezioni in atto: no si Germi MDR: _____

emocoltura : data _____ negativa positiva per _____

broncoaspirato: data _____ negativo positivo per _____



Modulo unico



urinocoltura: data _____ negativa positiva per _____
tamponi rettali: data _____ negativo positivo per _____

Terapia
Endovenosa _____

Orale _____

Note aggiuntive: _____

Data.....

Nome del Medico

Riferimenti Tel: _____ Fax: _____ Email: _____

Dichiarazione di responsabilità del richiedente il ricovero
(Delibera della regione Lazio n.434 del 27/03/2001)

