

Scala di valutazione del livello di indipendenza funzionale

Modified Rankin Scale

MRS



**REGIONE
LAZIO**

Modified Rankin Scale

- ❖ Categorizza il **grado di disabilità** o **dipendenza nelle attività quotidiane** di individui che hanno subito un ictus (o una lesione cerebrale) **con riferimento alle attività pre-lesionali**
- ❖ Valuta il livello di **indipendenza funzionale** nelle **attività quotidiane** e nella **mobilità funzionale** sulla base di dati riferiti dal paziente
- ❖ Scala di valutazione dei risultati globali a singolo item effettuata chiedendo al paziente, o al care-giver, le attività di vita quotidiana svolte, comprese le attività all'aperto
- ❖ Durante l'esame è possibile ottenere **informazioni sui deficit neurologici del paziente**, inclusi afasia e deficit cognitivi
- ❖ Il **punteggio complessivo** risulta dalla combinazione di tutti gli aspetti delle **prestazioni fisiche, mentali e del linguaggio**
- ❖ Richiede un ridotto tempo di somministrazione

**SOMMINISTRARE SOLO IN INGRESSO
PER VALUTAZIONE STATO PRE-
MORBOSO**

Modified Rankin Scale

❖ Viene assegnato un punteggio MRS da 0 a 5 in base ai seguenti criteri:

0 NESSUN SINTOMO

1 NESSUNA DISABILITÀ SIGNIFICATIVA MALGRADO I SINTOMI: è in grado di svolgere tutte le attività e i compiti abituali

2 DISABILITÀ LIEVE: non riesce più a svolgere tutte le attività precedenti ma è autonomo/a nel camminare e nelle attività della vita quotidiana

3 DISABILITÀ MODERATA: richiede qualche aiuto nelle attività della vita quotidiana ma cammina senza assistenza

4 DISABILITÀ MODERATAMENTE GRAVE: non è più in grado di camminare senza aiuto né di badare ai propri bisogni corporali

5 DISABILITÀ GRAVE: costretto/a a letto, incontinente e bisognoso/a di assistenza infermieristica e di attenzione costante