


Indicatori	Mammografico - Anno 2023												
	ASL	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO	Standard
Volumi (50-69aa)	Invitate	80.369	101.764	44.791	23.116	43.427	34.757	18.545	9.340	39.879	34.659	430.647	
	Rispondenti	22.251	33.399	19.297	13.220	15.552	13.384	9.899	5.368	14.796	17.080	164.246	
	Positivi	3.026	3.577	1.573	752	1.374	2.444	518	593	1.132	3.288	18.277	
	Lesioni maligne individuate	133	214	81	55	65	92	45	39	96	133	953	
Volumi (70-74aa)	Rispondenti	2.488	2.721	3.488	1.704	1.892	2.654	1.356	1.119	1.923	3.379	22.724	
	Lesioni maligne individuate	2	10	12	6	1	16	7	1	0	6	61	
Organizzativi	Estensione ONS	103,48	111,08	101,38	94,55	120,93	82,28	90,54	91,84	97,90	102,88	101,64	>=90%
	LEA	28,65	36,46	43,68	54,07	43,31	31,68	42,99	52,78	36,32	50,70	38,77	Minimo:>=35% Ottimale: >59%
	Adesione Corretta	29,49	36,12	45,99	70,87	36,76	38,94	54,05	58,88	37,83	52,19	40,60	>=50%
	Tempo di attesa refertazione esame di screening <=15gg	95,10	79,83	18,16	99,74	78,26	99,03	99,90	65,45	6,47	24,28	65,04	>=90%
	Tempo di attesa esame di screening e spedizione esito negativo <21gg	79,36	85,58	13,97	86,29	83,02	26,20	90,97	59,14	5,39	28,47	57,19	>=90%
	Tempo di attesa esame di screening ed esame di approfondimento <28gg	90,43	58,49	50,42	66,10	65,61	92,34	96,32	50,66	16,80	14,47	58,73	>=90%
Tempo di attesa esame di screening ed intervento <60gg	59,15	71,38	68,00	81,25	76,14	N.D.	95,16	90,20	100,00	56,56	71,77	>=75%	
Percorso clinico	tasso di richiamo	13,61	10,77	8,12	5,47	8,62	18,31	5,21	11,46	7,46	19,09	11,08	-
	I esami	27,34	18,94	13,97	10,61	14,19	29,61	12,35	23,31	18,48	36,73	21,47	<=7%
	esami succ	8,92	8,02	6,55	4,03	6,55	12,94	3,54	8,47	3,84	12,36	7,63	<=5%
	VPP	5,30	7,67	6,36	9,80	5,50	5,83	9,20	7,64	9,87	4,82	6,50	-
	I esami	4,26	6,78	6,47	7,17	3,85	4,47	5,60	7,54	5,76	4,56	5,27	4-10%
	esami succ	6,43	8,40	6,30	11,84	6,84	7,32	12,19	7,71	16,55	5,13	7,68	8-20%
	Tasso richiami anticipati	6,69	2,78	4,38	1,09	0,03	0,01	0,91	17,16	0,57	11,23	3,91	-
	Da I livello	3,66	2,16	3,18	0,00	0,02	0,00	0,89	8,63	0,47	9,85	2,71	0-0,5%
	Da II livello	3,02	0,61	1,20	1,09	0,01	0,01	0,02	8,53	0,09	1,38	1,20	<1%
	DR per cancro	5,98	6,41	4,20	4,16	4,18	6,87	4,55	7,27	6,49	7,79	5,80	-
	I esami	8,64	8,79	6,35	4,49	4,52	6,96	5,86	13,88	9,83	13,35	8,21	4-9‰
	esami succ	5,07	5,60	3,62	4,07	4,06	6,83	4,24	5,60	5,39	5,66	5,00	3-6‰
	DR per cancro <10mm	1,75	2,54	0,83	2,04	1,54	2,39	1,31	2,79	1,55	2,46	1,92	-
	I esami	2,12	3,33	0,24	0,69	1,19	1,39	1,06	6,48	2,18	1,91	1,95	0,8-3‰
	esami succ	1,63	2,28	0,99	2,42	1,67	2,87	1,37	1,87	1,35	2,67	1,91	0,8-3‰
	Proporzione <10mm	29,32	39,72	19,75	49,09	36,92	34,78	28,89	38,46	23,96	31,58	33,16	-
	I esami	24,49	37,84	3,85	15,38	26,32	20,00	18,18	46,67	22,22	14,29	23,81	>20%
	esami succ	32,14	40,71	27,27	59,52	41,30	41,94	32,35	33,33	25,00	47,14	38,25	>25%
	Proporzione TIS	18,80	20,09	11,11	7,27	15,38	10,87	0,00	25,64	10,42	3,01	13,12	-
	I esami	8,16	20,27	3,85	23,08	10,53	13,33	0,00	13,33	5,56	0,00	9,82	10-30%
esami succ	25,00	20,00	14,55	2,38	17,39	9,68	0,00	33,33	13,33	5,71	14,91	10-30%	
Impatto	Proporzione Stadio II + (esami successivi)	15,58	14,18	12,20	5,71	11,11	13,73	23,33	13,64	23,53	18,64	15,23	<25%
	Indicatore U3 (LEA)	14,00	16,00	13,00	16,00	16,00	13,00	15,00	17,00	16,00	16,00	16,00	max 20
Anno 2024^													
	Estensione ONS	98,57	119,29	107,41	101,35	94,87	110,40	90,00	113,32	90,65	67,73	101,55	>=90%
	Copertura LEA	25,47	35,68	38,33	49,71	41,31	48,01	39,54	52,09	36,98	39,97	37,67	Minimo:>=35% Ottimale: >59%
	n° invitati (50-69anni)	82.670	117.338	53.329	26.214	35.835	49.261	20.772	13.370	38.600	24.733	462.122	-
	N° Rispondenti (50-69anni)	21.112	35.080	18.362	12.849	15.597	21.422	9.570	6.109	15.742	14.255	170.098	-
	n° invitati (70-74anni)	11.784	6.967	4.322	3.749	4.896	6.918	4.210	1.326	2.655	2.763	49.590	-
N° Rispondenti (70-74anni)	2.633	3.548	1.714	1.877	2.034	2.939	1.634	720	1.192	1.431	19.722	-	

^dato aggiornato al 31-12-2024 - non stabilizzato

Copertura LEA											
Mammografico	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO
2013	15,2	22,9	33,9	58,7	38,6	9,0	62,2	12,2	61,9	28,1	30,5
2014	17,3	18,8	56,7	47,6	36,5	19,9	51,2	2,1	12,5	18,5	26,1
2015	25,8	35,9	46,7	56,5	26,0	27,0	60,9	24,3	37,2	27,4	35,0
2016	20,7	34,5	47,7	43,0	15,8	33,5	60,3	42,9	48,6	41,1	35,5
2017	22,1	36,2	46,6	49,6	35,1	34,1	61,5	51,8	30,9	50,6	37,6
2018	30,0	37,6	44,1	41,5	35,7	35,7	63,4	46,0	29,0	50,6	38,2
2019	35,6	37,9	43,2	49,6	39,7	35,3	60,9	61,1	41,0	39,4	41,2
2020	18,9	23,8	31,4	36,1	27,4	29,8	45,3	45,2	29,5	21,5	27,0
2021	28,6	28,7	42,5	48,6	35,4	28,1	47,2	56,9	35,2	43,2	35,3
2022	24,5	35,6	40,8	41,9	50,0	47,2	50,5	45,8	35,1	37,2	37,9
2023	28,7	36,5	43,7	54,1	43,3	31,7	43,0	52,8	36,3	50,7	38,8
2024^	25,5	35,7	38,3	49,7	41,3	48,0	39,5	52,1	37,0	40,0	37,7
STD min	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
STD cons.	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59

^dato aggiornato al 31-12-2024 - non stabilizzato





LEGENDA

Organizzativi

estensione inviti

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito):
valore standard: >90%

adesione

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):
valore standard accettabile: >50%

COPERTURA

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)
valore standard accettabile: >=35%; - valore standard desiderabile: >=59%

Tempo di attesa refertazione esame di screening <=15gg

% di soggetti con il referto entro 15gg dalla mammografia di screening
valore standard: >90%

Tempo di attesa esame di screening e spedizione esito negativo

% di soggetti con esito negativo inviato entro 21gg dalla mammografia di screening
valore standard: >90%

Tempo di attesa esame di screening ed esame di approfondimento <28gg

% di soggetti con approfondimento di 2 livello eseguito entro 28gg dalla mammografia di screening
valore standard: >90%

Tempo di attesa esame di screening ed intervento <60gg

% di soggetti con intervento eseguito entro 60gg dalla mammografia
valore standard: >75%

Percorso clinico

tasso di invio al II livello

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:
valore standard desiderabile: < 5% primi esami, < 3% esami successivi
valore standard accettabile: < 7% primi esami, < 5% esami successivi

VPP

% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello:
nessun valore di riferimento

Tasso richiami anticipati

% di donne con cancro richiamo ravvicinato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello o di II livello :
valore standard accettabile: 0 da I livello, < 1% da secondo livello

tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate %)

% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

DR per cancro <10mm (%)

% di donne con cancro identificato allo screening inferiore ai 10mm e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Proporzione <10mm

Proporzione del numero di donne con cancro identificato allo screening inferiore ai 10mm e il numero di cancri identificato allo screening
valore standard desiderabile: >20% primi esami, >25% esami successivi

Proporzione TIS

Proporzione del numero di donne con cancro IN SITU identificato allo screening e il numero di cancri identificato allo screening
valore standard desiderabile: >10% primi esami, >15% esami successivi

Impatto

Proporzione Stadio II+ (esami successivi)

Proporzione del numero di donne con cancro con STADIOII+ identificato allo screening e il numero di cancri identificato allo screening
valore standard desiderabile: <25% esami successivi



Rispetto dello standard minimo richiesto

Mancato raggiungimento con uno scostamento inferiore/uguale ad un terzo dello standard richiesto

Mancato raggiungimento con uno scostamento superiore ad un terzo dello standard richiesto