

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

Fonte SipsoWeb al 31-12-2025

ASL	tasso di positività FOBT (%)			COMPLIANCE ALLA COLONSCOPIA (%)			DETECTION RATE (%)					
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	carcinomi			adenomi avanzati		
							2022	2023	2024	2022	2023	2024
RM 1	4,6	4,6	4,7	82,8	83,6	85,4	1,1	1,0	1,7	7,7	9,1	8,9
RM 2	7,6	4,5	5,6	67,5	88,2	90,5	1,6	1,3	1,5	11,1	9,0	10,7
RM 3	5,3	5,1	4,9	78,9	79,3	74,3	1,6	1,1	1,4	9,9	9,2	8,5
RM 4	6,6	5,1	4,9	68,4	74,5	80,1	1,6	0,9	0,9	5,7	5,4	7,4
RM 5	6,6	4,8	4,9	79,9	82,4	81,1	2,1	2,3	1,8	9,4	6,5	6,2
RM 6	6,5	5,7	5,1	92,8	87,2	91,6	1,5	1,8	0,8	14,3	14,7	12,2
VITERBO	5,8	4,9	5,0	97,8	93,3	92,6	1,9	0,8	1,4	14,0	12,7	13,1
RIETI	6,3	5,9	5,2	94,0	87,9	96,4	1,4	1,3	1,3	17,5	16,4	16,1
LATINA	5,8	5,5	5,6	59,4	82,2	81,0	0,7	1,4	1,2	10,1	16,3	17,3
FROSINONE	6,1	6,2	5,7	91,7	92,8	95,4	2,5	2,0	2,1	21,3	20,0	18,5
LAZIO	6,2	5,1	5,2	80,4	84,7	86,6	1,6	1,3	1,4	12,0	10,9	11,5



REGIONE LAZIO

FONTE SIPSOweb

LEGENDA

estensione inviti

adesione

COPERTURA

tasso di positività al SOF

tasso di adesione alla Colonscopia

tasso di identificazione diagnostica
(Detection Rate ‰)

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

ASL RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 6, VT, RI, LT, FR.

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati):
valore standard: **>90%**

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):

Colon-retto
valore standard accettabile: **> 45%**

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)

Colon-retto
valore standard accettabile: **>=25%**; - valore standard desiderabile: **>=49%**

% di soggetti positivi al test del sangue occulto fecale sul totale dei soggetti screenati:
valore standard desiderabile: **< 5% primi esami, < 3,5% esami successivi**
valore standard accettabile: **< 6% primi esami, < 4,5% esami successivi**

% di soggetti aderenti alla colonscopia sul totale dei soggetti inviati al secondo livello:
valore standard desiderabile: **>90%**
valore standard accettabile: **>85 %**

Colon-retto

Rapporto del numero di soggetti con diagnosi di carcinoma (CA) o adenoma avanzato (AA) e il numero di persone sottoposte a screening

DR CA: valore standard desiderabile: **>2,5 ‰ primi esami, > 1,5 ‰ esami successivi**

DR AA: valore standard desiderabile: **>10 ‰ primi esami, > 7,5 ‰ esami successivi**