


Indicatori	Citologico - Anno 2025												
	ASL	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO	Standard
Volumi	Popolazione bersaglio annua	58.911	73.569	34.871	19.006	28.656	33.567	17.244	8.251	32.210	25.907	332.192	-
	Test Primario: PAP test	7.532	9.820	4.525	2.514	3.925	4.540	2.298	1.154	4.530	3.586	44.424	
	Test Primario: HPV test	51.379	63.749	30.347	16.492	24.731	29.027	14.945	7.097	27.680	22.321	287.768	
	Invitati Complessivi	68.164	94.289	42.050	23.932	33.907	33.795	17.482	9.430	29.870	22.802	375.721	-
	Test Primario: PAP test	7.953	14.012	6.037	2.963	5.238	6.424	3.251	1.575	3.505	3.241	54.199	
	Test Primario: HPV test	59.291	73.049	29.298	14.856	35.986	31.143	13.017	8.438	28.867	14.392	308.337	
	Rispondenti complessivi	18.612	29.225	10.202	9.730	10.681	10.760	8.402	4.257	12.606	7.932	122.407	-
	Test Primario: PAP test	1.594	2.913	1.082	448	848	588	811	324	769	890	10.267	
	Test Primario: HPV test	17.627	20.549	8.779	5.834	9.491	5.836	5.165	2.969	10.178	5.970	92.398	
	Positivi complessivi	721	729	506	403	361	177	445	186	258	185	3.971	-
	Test Primario: PAP test	99	206	80	26	62	32	48	24	51	40	668	
	Test Primario: HPV test	722	485	411	282	390	105	244	129	192	109	3.069	
	CINII+ complessivi	175	80	61	26	43	23	53	28	19	37	545	
	Test Primario: PAP test	18	15	10	1	5	1	5	0	6	2	63	
	Test Primario: HPV test	149	83	58	18	46	12	29	19	20	34	468	-
Organizzativi	Estensione Inviti	114,50	116,86	99,48	92,32	144,33	110,12	91,70	120,79	101,74	66,67	108,31	>=90%
	Copertura esami (indicatore NSG)	34,66	33,43	29,98	35,85	39,27	20,62	36,47	43,08	36,91	27,62	32,91	Minimo:>=25% Ottimale: >=49%
	Adesione Corretta	28,72	27,65	32,82	35,60	25,23	17,10	37,25	33,23	34,27	39,50	29,06	>=40%
Percorso clinico	tasso di richiamo Totale	4,27	2,95	4,98	4,90	4,37	2,13	4,89	4,65	2,22	2,17	3,64	1,5-4,5%
	DR per cancro Totale	8,69	4,18	6,90	3,02	4,93	2,02	5,69	5,77	2,38	5,25	5,17	2-8% _{oo}
	VPP complessivo	20,85	15,31	14,47	6,25	11,70	9,85	12,50	13,19	11,50	27,07	14,92	>10%
Pap test Primario	Pap test Primario												
	Tempo di attesa refertazione test di screening <=30gg	100,00	44,45	100,00	100,00	100,00	31,45	100,00	100,00	27,76	33,41	69,41	>=90%
	Tempo di attesa approfondimento di II livello <=56gg	73,33	85,47	72,15	44,00	95,00	91,67	29,63	43,48	85,71	78,95	74,44	>=90%
	Adesione Pap test	19,47	20,92	21,72	14,81	16,37	9,15	25,05	20,83	21,42	25,82	19,12	>=40%
	Referral Rate	6,44	7,26	7,51	5,96	7,31	5,44	5,96	7,38	6,87	4,84	6,67	2,5-3%
	VPP	1,17	0,53	0,94	0,23	0,59	0,17	0,62	0,00	0,81	0,24	0,63	>15%
	CIN II +	11,71	5,29	9,39	2,29	5,90	1,70	6,21	0,00	8,09	2,42	6,29	4-8% _{oo}
HPV test Primario	HPV test Primario												-
	Tempo di attesa refertazione test di screening <=30gg	99,99	91,30	100,00	99,97	99,96	78,19	99,94	99,63	91,36	91,62	94,96	>=90%
	Tempo di attesa approfondimento di II livello <=56gg	77,94	93,48	78,16	61,89	94,84	79,66	45,87	37,32	93,04	87,39	77,11	>=90%
	Adesione HPV	29,86	28,82	34,92	39,68	26,52	18,74	40,25	35,56	35,74	42,13	30,70	>=40%
	HPV positivi	11,79	10,80	11,07	11,40	9,32	10,57	10,16	10,91	9,92	10,50	10,74	6-10%
	Pap Triage positivi	37,95	19,65	42,18	42,41	44,07	17,18	47,62	38,58	18,32	16,27	30,99	25-35%
	Referral Rate	4,10	2,36	4,68	4,83	4,11	1,80	4,72	4,34	1,89	1,83	3,32	1,5-3%
	VPP	21,23	17,70	14,58	6,62	12,14	12,00	10,92	15,32	8,94	32,38	15,53	15-30%
	CIN II +	8,40	3,75	6,38	3,09	4,85	2,06	4,84	6,40	1,57	5,70	4,88	4-7% _{oo}
	Compliance ripetizione un anno	94,21	75,57	85,53	73,77	85,09	85,17	69,17	90,57	79,07	43,20	79,06	>=80%
	HPV positivi	53,70	61,06	53,53	48,64	59,58	57,63	49,00	54,17	58,08	56,16	56,33	45-65%
	VPP	9,83	4,50	3,56	2,60	2,44	1,68	1,75	3,96	2,58	4,13	4,41	3-8%
	CIN II +	2,85	1,16	0,98	0,51	0,56	0,56	0,24	0,94	0,63	0,63	1,09	0,7-3% _{oo}
Anno 2026^													
	Estensione ONS	101,6	123,1	113,3	73,6	106,7	94,1	90,7	102,8	98,6	124,5	106,6	>=90%
	Copertura LEA	28,9	31,1	29,5	30,1	31,1	22,8	40,9	56,3	30,4	46,5	31,9	Minimo:>=25% Ottimale: >=49%
	n° invitati	46.895	71.617	31.325	11.423	24.395	25.857	12.645	6.583	25.331	25.249	281.320	-
	HPV - TEST	41.225	61.495	26.855	9.035	20.339	20.228	10.156	5.771	21.059	21.739	237.902	-
	PAP - TEST	5.670	10.122	4.470	2.388	4.056	5.629	2.489	812	4.272	3.510	43.418	-
	N° Rispondenti	11.082	15.000	6.725	3.787	5.821	5.047	4.648	2.942	6.387	7.761	69.200	-
	HPV - TEST	10.101	13.395	6.084	3.332	5.228	4.491	4.079	2.798	5.760	7.107	62.375	-
	PAP - TEST	981	1.605	641	455	593	556	569	144	627	654	6.825	-

^dato non consolidato al 31-08-2026

Copertura LEA											
	RM1	RM 2	RM 3	RM 4	RM 5	RM 6	VT	RI	LT	FR	LAZIO
2013	10,5	27,8	19,1	0,0	29,2	15,5	44,3	15,0	43,6	0,1	20,9
2014	16,9	22,4	21,4	0,1	20,1	21,9	38,1	0,0	31,4	5,3	19,4
2015	21,4	21,9	33,6	0,3	6,7	19,0	42,4	8,3	31,2	12,3	21,0
2016	19,3	22,6	33,3	36,6	7,0	29,7	42,2	81,3	37,1	14,8	27,6
2017	26,5	25,1	26,7	37,7	25,0	33,5	39,6	46,0	34,4	34,7	29,8
2018	37,9	25,1	28,5	26,7	37,8	40,8	38,8	29,5	42,8	37,9	34,0
2019	33,1	28,0	27,1	26,7	33,5	34,1	52,3	31,4	42,9	28,3	32,7
2020	13,1	17,5	32,5	15,8	22,9	18,3	30,9	27,9	35,0	26,6	22,0
2021	15,9	25,3	40,5	44,8	21,3	13,6	49,8	61,1	32,6	49,4	29,6
2022	24,3	36,6	36,2	44,7	42,3	38,8	61,2	49,3	31,7	42,3	37,1
2023	30,8	39,9	33,6	44,0	38,6	23,2	48,2	44,3	43,2	27,4	35,9
2024	32,4	40,9	29,4	52,4	38,6	33,4	52,2	52,9	40,2	31,2	37,9
2025	34,7	33,4	30,0	35,9	39,3	20,6	36,5	43,1	36,9	27,6	32,9
2026^	28,9	31,1	29,5	30,1	31,1	22,8	40,9	56,3	30,4	46,5	31,9
STD min	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
STD cons.	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49



Organizzativi
estensione inviti
adesione
COPERTURA
Tempo di attesa refertazione test di screening <30gg
Tempo di attesa approfondimento di II livello <56gg

Percorso clinico
tasso di invio al II livello complessivo
VPP
tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate ‰)

Pap test Primario
Adesione
Ripetizione
Referral Rate
VPP
tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate ‰)

HPV-DNA Primario
Adesione
HPV positivi
Pat di triage positivi
Referral Rate
VPP
tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate ‰)



% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati): <i>valore standard: >90%</i>
% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi): <i>valore standard accettabile: >40%</i>
% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito) <i>valore standard accettabile: >=25% - valore standard desiderabile: >=49%</i>
% di soggetti con esito negativo refertato entro 30gg dal test di screening <i>valore standard: >90%</i>
% di soggetti con approfondimento di 2 livello eseguito entro 56gg dal test di screening <i>valore standard: >90%</i>
% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello: <i>nessun valore di riferimento</i>
% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello: <i>nessun valore di riferimento</i>
% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening <i>nessun valore di riferimento</i>

Per le donne che hanno eseguito il pap test come test di screening
% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi): <i>valore standard accettabile: >40%</i>
% di donne con indicazione a ripetere il test di screening rispetto ai donne coinvolte: <i>valore standard accettabile: <7% - valore standard desiderabile: <5%</i>
% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello: <i>valore standard desiderabile: 2-3%</i>
% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello: <i>valore standard desiderabile: >10%</i>
% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening <i>nessun valore di riferimento</i>

Per le donne che hanno eseguito il test HPV-DNA come test di screening
% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi): <i>valore standard accettabile: >40%</i>
% di donne con test HPV positivo rispetto al numero di donne sottoposte al test HPV-DNA <i>valore standard accettabile: <7%</i>
% di donne con il pap test di triage positivo rispetto al numero di donne con test HPV-DNA positivo <i>valore standard accettabile: 30-35%</i>
% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello: <i>valore standard desiderabile: 2-3%</i>
% di donne con cancro diagnosticato rispetto alle donne che hanno eseguito il test di II livello: <i>valore standard desiderabile: 15-30%</i>
% di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening <i>valore standard desiderabile: 1-2%</i>

Rispetto dello standard minimo richiesto
Mancato raggiungimento con uno scostamento inferiore/uguale ad un terzo dello standard richiesto
Mancato raggiungimento con uno scostamento superiore ad un terzo dello standard richiesto