

**Direzione:** CENTRALE ACQUISTI

**Area:** PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE SPESA E SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE E SOCIALE NEGLI ACQUISTI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00357 del 19/01/2021

Proposta n. 494 del 18/01/2021

**Oggetto:**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Rettifica atti di gara e differimento termini

**Proponente:**

Estensore	BEATRICE C. POLITO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DONATO CAVALLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	D. CAVALLO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Rettifica atti di gara e differimento termini.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 66/2014, così come confermato nelle Delibere nn. 784 e 31, rispettivamente, del 20 luglio 2016 e del 17 gennaio 2018;

VISTA la D.G.R. n. 605 dell'08.09.2020 relativa all'affidamento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'atto di organizzazione n. G00908 del 31.01.2020 relativo all'affidamento di incarico di dirigente dell'Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità Ambientale e Sociale negli Acquisti della Direzione Regionale Centrale Acquisti all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Determinazione n. G16720 del 04 dicembre 2019 con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione Centrale Acquisti;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “*Codice dei Contratti Pubblici*” e s.m.i.;

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28 febbraio 2007 ed approvato con D.G.R. n.149 del 6 marzo 2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26 ottobre 2007 che individua la Centrale Acquisti Regionale quale struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo obbligatorio, per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario Regionale, l'utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata;

VISTO il Decreto commissariale n. U00018 del 16 marzo 2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti affinché quest'ultima in loro nome e per loro conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta dei contraenti;

VISTO l'art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i programmi operativi;

VISTO l'art.9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 "Elenco dei Soggetti Aggregatori" che individua come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti, così come confermato nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018;

VISTA la Determinazione n. G14946 del 09/12/2020 avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Determinazione a contrarre. Provvedimento di indizione e approvazione atti";

TENUTO CONTO che, nel corso di vigenza del bando di gara, pubblicato a termini di legge con scadenza alle ore 16:00 del 21 gennaio 2021, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine agli atti di gara da parte di operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura;

RILEVATO che, i quesiti in argomento, fra l'altro, ponevano all'attenzione della stazione appaltante la necessità di riconsiderare alcune caratteristiche tecniche previste nei predetti atti di gara ritenuti eccessivamente restrittivi e limitativi della concorrenza o non rispondenti completamente alla normativa in argomento al fine di elidere i refusi e consentire la partecipazione degli Operatori Economici;

PRESO ATTO delle numerose istanze pervenute da operatori economici interessati alla partecipazione con cui è stato chiesto, in considerazione della esigenza sopra riportata, di assicurare un maggior lasso di tempo per la presentazione delle offerte, differendo il suddetto termine di scadenza;

RITENUTO pertanto, in osservanza del principio della massima trasparenza e del rispetto della par condicio tra i concorrenti interessati alla procedura di gara in oggetto nonché al fine di garantire la più ampia partecipazione, di rettificare i seguenti atti in accoglimento della proposta di modifica di cui sopra:

- Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati;
- Allegato 5 – Caratteristiche tecniche prodotti e requisiti di servizio
- Allegato 6 – Griglia di valutazione
- Allegato 10 – Modello offerta Tecnica (caratteristiche ausili)

RITENUTO, infine, di differire i termini per la presentazione delle offerte nonché i termini per la presentazione di nuovi chiarimenti;

DATO ATTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma di e-proc. S.TEL.LA., sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) - sezione Bandi di Gara, sezione Amministrazione Trasparente e sul B.U.R.L.;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- di modificare i termini di scadenza originari previsti nel bando GUUE 2020/S 247-610527 del 18/12/2020 come di seguito indicato incaricando il RUP designato di provvedere alla pubblicazione degli avvisi di rettifica a termini di legge:

- Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23/02/2021 - Ora locale: 16:00
- Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/02/2021 - Ora locale: 12:00
  
- di rettificare i seguenti atti di gara come da rispettivi allegati al presente provvedimento:
  - Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati;
  - Allegato 5 – Caratteristiche tecniche prodotti e requisiti di servizio
  - Allegato 6 – Griglia di valutazione
  - Allegato 10 – Modello offerta Tecnica (caratteristiche ausili)
  
- di confermare gli ulteriori schemi degli atti di gara già approvati con determinazione n. G14946 del 09/12/2020;
  
- di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma di e-proc. S.TEL.LA., sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) – sezione Bandi di Gara, sezione Amministrazione Trasparente e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore Regionale  
***Andrea Sabbadini***


Copia





**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI STANDARD PER DISABILI DI CUI AL DPCM  
DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017) E SERVIZI CONNESSI,  
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**DISCIPLINARE DI GARA (rettificato)**

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	---

## INDICE

<b>2.1 Documenti di gara .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Chiarimenti .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 Comunicazioni .....</b>	<b>4</b>
<b>2.4 Registrazione delle Ditte e dotazione informatica per la presentazione dell'offerta .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Durata .....</b>	<b>9</b>
<b>4.2 Opzioni e rinnovi .....</b>	<b>10</b>
<b>7.1 Requisiti di idoneità .....</b>	<b>12</b>
<b>7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria .....</b>	<b>12</b>
<b>7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....</b>	<b>13</b>
<b>7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE14</b>	
<b>7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....</b>	<b>15</b>
<b>15.1 Domanda di partecipazione .....</b>	<b>24</b>
<b>15.2 Documento di gara unico europeo .....</b>	<b>25</b>
<b>15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....</b>	<b>27</b>
<b>18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....</b>	<b>38</b>
<b>18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....</b>	<b>39</b>
<b>18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....</b>	<b>40</b>
<b>18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....</b>	<b>40</b>

### 1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. G14946/2020 e successiva rettifica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al DPCM del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle AA.SS della Regione Lazio.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").


Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio [codice NUTS ITE4].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Avv. Donato Cavallo.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#>

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio, nonché della

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

sottoscrizione della Convenzione/Accordo Quadro con gli aggiudicatari (di seguito: Fornitore) di ciascun lotto.

Sul punto si specifica che:

- per i lotti 1-16-31, 4-19-34, 6-21-36, 7-22-37, 8-23-38, 9-24-39, 10-25-40, 12-27-42, 15-30-45 **l'aggiudicazione sarà stabilita**, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, **in favore di più operatori economici**, con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro, nelle modalità riportate nel paragrafo 23.
- per i restanti lotti **l'aggiudicazione avverrà in favore di un unico operatore economico** con il quale verrà stipulata una Convenzione.

L'Azienda Sanitaria aderirà alla Convenzione/Accordo Quadro mediante l'emissione dell'Ordinativo di fornitura nelle modalità riportate negli schemi di Convenzione/Accordo Quadro. All'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura verrà nominato il Responsabile del Procedimento dell'Azienda Sanitaria contrente il quale, in coordinamento con l'eventuale Direttore dell'Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

La Regione Lazio riconosce l'alto valore assistenziale delle attività svolte sul territorio, a supporto del paziente, dalle cd "sanitarie" (nella presente procedura "*punti vendita/distribuzione*") e, pertanto, per i lotti 1-16-31, 4-19-34, 5-20-35, 6-21-36, 7-22-37, 8-23-38, 9-24-39, 10-25-40, 13-28-43, 15-30-45, ha previsto nella presente procedura:


- il coinvolgimento delle stesse nell'attività di distribuzione degli ausili, nelle modalità meglio descritte nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare;
- il riconoscimento di una percentuale fissa di provvigione nelle modalità illustrate nel paragrafo 3 del presente Disciplinare;
- l'obbligo per l'aggiudicatario di consegnare gli ausili presso i punti vendita/distribuzione iscritti/abilitati al DCA 384/2015, distribuiti sul territorio di ciascuna Azienda Sanitaria e ricadenti nel lotto oggetto di offerta (si intende ubicato sul territorio di appartenenza dell'AREA sul quale ricadono i lotti oggetto di offerta), nelle modalità riportate nel Capitolato tecnico e nel presente disciplinare.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
  - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative
  - Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
  - Allegato 3 – Elenco prodotti
  - Allegato 4 – Schema di Convenzione

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	---

- Allegato 4 bis – Schema di Accordo Quadro
- Allegato 5 – Caratteristiche tecniche prodotti e requisiti di servizio
- Allegato 6 – Griglia di valutazione
- Allegato 7 - Modello assolvimento pagamento imposta di bollo
- Allegato 8 – Schema Modello offerta economica (45 lotti)
- Allegato 9 – Elenco punti vendita iscritti provvisoriamente/abilitati al DCA 384/2015
- Allegato 10 – Modello offerta Tecnica (caratteristiche ausili)
- Allegato 11 – DCA 00247/2019

## 2) Capitolato Tecnico

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  
<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>.

### 2.2 Chiarimenti

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito  
<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 05.02.2021. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet  
<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#> nella sezione “Bandi Regione Lazio” dedicata alla presente procedura.


Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura saranno effettuate per via telematica mediante il Sistema all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo). Medesimi canali verranno utilizzati per le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2-bis e 5 del Dlgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/> (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula della Convenzione/Accordo Quadro.

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione/Accordo Quadro si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>.

#### **2.4 Registrazione delle Ditte e dotazione informatica per la presentazione dell’offerta**

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.


Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--------------------------	---

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare.

In caso di partecipazione di RTI/Consorzi/Reti d'Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI


Oggetto dell'appalto è l'acquisizione della fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (GU n.65 del 18/03/2017), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e dei servizi ad essa connessi, come dettagliatamente descritto nella documentazione di gara, allegata al presente disciplinare.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione/Accordo Quadro e nell'Allegato 5 – *Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio*.

L'appalto è costituito da **45 lotti**, che di seguito si rappresentano:


<b>Lotti</b>	<b>Descrizione lotti</b>	<b>CPV</b>	<b>Area</b>	<b>P (principale) S (secondaria)</b>	<b>CIG</b>	<b>Importo gara (€, iva esclusa)</b>
Lotto 1	Cuscini	33196200	Area 1	P	8556372D88	1.545.407,52
Lotto 2	Materassi	33196200	Area 1	P	8556374F2E	1.429.142,40
Lotto 3	Ausili per il sollevamento e il trasferimento	33196200	Area 1	P	8556375006	1.244.848,00
Lotto 4	Carrozine pieghevoli	33196200	Area 1	P	85563760D9	10.693.247,76
Lotto 5	Ausili base per la mobilità	33196200	Area 1	P	85563771AC	1.403.345,28
Lotto 6	Propulsori (Sistema ausiliario di propulsione -motorizzazione carrozzina)	33196200	Area 1	P	8556379352	440.000,00
Lotto 7	Propulsori (Moltiplicatore di spinta - con sostituzione delle ruote)	33196200	Area 1	P	8556380425	418.000,00
Lotto 8	Propulsori (Kit di motorizzazione universale)	33196200	Area 1	P	85563814F8	237.600,00
Lotto 9	Propulsori (Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali -dispositivo di trazione)	33196200	Area 1	P	85563825CB	187.000,00
Lotto 10	Scooter	33196200	Area 1	P	8556384771	475.200,00
Lotto 11	Montascale	33196200	Area 1	P	8556385844	967.032,00
Lotto 12	Ausili per la statica	33196200	Area 1	P	85563879EA	214.145,92
Lotto 13	Ausili WC e doccia	33196200	Area 1	P	8556388ABD	461.492,16
Lotto 14	Letti	33196200	Area 1	P	8556389B90	2.857.636,36



 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	---

<i>Lotti</i>	<i>Descrizione lotti</i>	<i>CPV</i>	<i>Area</i>	<i>P (principale) S (secondaria)</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo gara (€, iva esclusa)</i>
Lotto 15	Carrozine basculanti a telaio rigido e wc/doccia	33196200	Area 1	P	8556390C63	1.130.696,60
Lotto 16	Cuscini	33196200	Area 2	P	8556393EDC	1.213.355,76
Lotto 17	Materassi	33196200	Area 2	P	8556394FAF	1.337.611,80
Lotto 18	Ausili per il sollevamento e il trasferimento	33196200	Area 2	P	8556395087	1.044.956,00
Lotto 19	Carrozine pieghevoli	33196200	Area 2	P	8556398300	10.084.098,64
Lotto 20	Ausili base per la mobilità	33196200	Area 2	P	85563993D3	1.307.530,08
Lotto 21	Propulsori (Sistema ausiliario di propulsione -motorizzazione carrozzina)	33196200	Area 2	P	8556401579	220.000,00
Lotto 22	Propulsori (Moltiplicatore di spinta - con sostituzione delle ruote)	33196200	Area 2	P	855640371F	220.000,00
Lotto 23	Propulsori (Kit di motorizzazione universale)	33196200	Area 2	P	8556406998	132.000,00
Lotto 24	Propulsori (Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali -dispositivo di trazione)	33196200	Area 2	P	8556407A6B	110.000,00
Lotto 25	Scooter	33196200	Area 2	P	8556408B3E	290.400,00
Lotto 26	Montascale	33196200	Area 2	P	8556409C11	685.454,00
Lotto 27	Ausili per la statica	33196200	Area 2	P	8556410CE4	153.789,44
Lotto 28	Ausili WC e doccia	33196200	Area 2	P	8556411DB7	390.543,20
Lotto 29	Letti	33196200	Area 2	P	8556412E8A	2.161.959,56
Lotto 30	Carrozine basculanti a telaio rigido e wc/doccia	33196200	Area 2	P	8556413F5D	838.321,00
Lotto 31	Cuscini	33196200	Area 3	P	8556414035	1.074.497,32
Lotto 32	Materassi	33196200	Area 3	P	85564161DB	897.886,12
Lotto 33	Ausili per il sollevamento e il trasferimento	33196200	Area 3	P	8556418381	1.334.652,00
Lotto 34	Carrozine pieghevoli	33196200	Area 3	P	8556419454	10.548.307,92
Lotto 35	Ausili base per la mobilità	33196200	Area 3	P	8556420527	979.917,04
Lotto 36	Propulsori (Sistema ausiliario di propulsione -motorizzazione carrozzina)	33196200	Area 3	P	85564226CD	374.000,00
Lotto 37	Propulsori (Moltiplicatore di spinta - con sostituzione delle ruote)	33196200	Area 3	P	85564237A0	396.000,00
Lotto 38	Propulsori (Kit di motorizzazione universale)	33196200	Area 3	P	8556424873	224.400,00
Lotto 39	Propulsori (Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali -dispositivo di trazione)	33196200	Area 3	P	8556426A19	176.000,00
Lotto 40	Scooter	33196200	Area 3	P	8556428BBF	431.200,00
Lotto 41	Montascale	33196200	Area 3	P	8556429C92	1.005.576,00
Lotto 42	Ausili per la statica	33196200	Area 3	P	8556430D65	111.549,44
Lotto 43	Ausili WC e doccia	33196200	Area 3	P	8556431E38	522.161,92
Lotto 44	Letti	33196200	Area 3	P	8556432F0B	2.632.615,80
Lotto 45	Carrozine basculanti a telaio rigido e wc/doccia	33196200	Area 3	P	8556433FDE	1.564.052,60
<b>Totale complessivo gara</b>						<b>66.167.629,64</b>




	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	---

Il massimale di gara è pari a € **66.167.629,64** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tale importo è suddiviso in una quota **non ribassabile** da destinarsi ai punti vendita e una quota **ribassabile da intendersi** come remunerazione della fornitura di ausili, come rappresentato di seguito e nell'Allegato 3. Si specifica che, le eventuali condizioni migliorative e gli accordi legati alla quota di distribuzione, eventualmente intercorsi tra le Parti, non saranno oggetto di valutazione ai fini della presente gara.

<i>Lotti</i>	<i>Importo gara a base d'asta (€, iva esclusa)- RIBASSABILE</i>	<i>Importo gara a base d'asta (€, iva esclusa)- NON RIBASSABILE</i>	<i>Importo COMPLESSIVO gara a base d'asta (€, iva esclusa)</i>
Lotto 1	1.267.247,52	278.160,00	1.545.407,52
Lotto 2	1.429.142,40	-	1.429.142,40
Lotto 3	1.244.848,00	-	1.244.848,00
Lotto 4	8.768.458,72	1.924.789,04	10.693.247,76
Lotto 5	1.150.776,56	252.568,72	1.403.345,28
Lotto 6	360.800,00	79.200,00	440.000,00
Lotto 7	342.760,00	75.240,00	418.000,00
Lotto 8	194.832,00	42.768,00	237.600,00
Lotto 9	153.340,00	33.660,00	187.000,00
Lotto 10	389.664,00	85.536,00	475.200,00
Lotto 11	967.032,00	-	967.032,00
Lotto 12	214.145,92	-	214.145,92
Lotto 13	378.423,64	83.068,52	461.492,16
Lotto 14	2.857.636,36	-	2.857.636,36
Lotto 15	927.171,24	203.525,36	1.130.696,60
Lotto 16	994.959,96	218.395,80	1.213.355,76
Lotto 17	1.337.611,80	-	1.337.611,80
Lotto 18	1.044.956,00	-	1.044.956,00
Lotto 19	8.268.957,64	1.815.141,00	10.084.098,64
Lotto 20	1.072.206,04	235.324,04	1.307.530,08
Lotto 21	180.400,00	39.600,00	220.000,00
Lotto 22	180.400,00	39.600,00	220.000,00
Lotto 23	108.240,00	23.760,00	132.000,00
Lotto 24	90.200,00	19.800,00	110.000,00
Lotto 25	238.128,00	52.272,00	290.400,00
Lotto 26	685.454,00	-	685.454,00
Lotto 27	153.789,44	-	153.789,44
Lotto 28	320.245,48	70.297,72	390.543,20
Lotto 29	2.161.959,56	-	2.161.959,56
Lotto 30	687.423,24	150.897,76	838.321,00
Lotto 31	881.093,32	193.404,00	1.074.497,32
Lotto 32	897.886,12	-	897.886,12
Lotto 33	1.334.652,00	-	1.334.652,00
Lotto 34	8.649.609,36	1.898.698,56	10.548.307,92
Lotto 35	803.551,76	176.365,28	979.917,04
Lotto 36	306.680,00	67.320,00	374.000,00
Lotto 37	324.720,00	71.280,00	396.000,00
Lotto 38	184.008,00	40.392,00	224.400,00
Lotto 39	144.320,00	31.680,00	176.000,00
Lotto 40	353.584,00	77.616,00	431.200,00
Lotto 41	1.005.576,00	-	1.005.576,00

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	---

<i>Lotti</i>	<i>Importo gara a base d'asta (€, iva esclusa)- RIBASSABILE</i>	<i>Importo gara a base d'asta (€, iva esclusa)- NON RIBASSABILE</i>	<i>Importo COMPLESSIVO gara a base d'asta (€, iva esclusa)</i>
Lotto 42	111.549,44	-	111.549,44
Lotto 43	428.172,84	93.989,08	522.161,92
Lotto 44	2.632.615,80	-	2.632.615,80
Lotto 45	1.282.523,16	281.529,44	1.564.052,60
<b>Totale complessivo</b>	<b>57.511.751,32</b>	<b>8.655.878,32</b>	<b>66.167.629,64</b>

Poiché la procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è, pertanto, pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso. L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle Aziende Sanitarie interessate.


Si precisa che il valore della Convenzione/Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al fabbisogno delle Aziende Sanitarie contraenti che utilizzeranno la Convenzione/Accordo quadro nell'arco temporale della sua durata. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la Regione Lazio né per le Aziende Sanitarie contraenti nei confronti degli aggiudicatari

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 Durata**

La durata della Convenzione/Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di **48 mesi**, decorrenti dalla data di stipula della stessa. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione/Accordo Quadro, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione/Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione/Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione/Accordo Quadro.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

#### 4.2 Opzioni e rinnovi

Non sono previsti opzioni e rinnovi

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).


**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.


Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.


- c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

La Stazione Appaltante vuole favorire la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese. Non vengono, pertanto, richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** nel settore oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- e) **Presentazione di campioni**

Non sono previsti campioni da presentare in sede di offerta.

Ai fini della validazione e valutazione delle funzionalità dei prodotti offerti e accessori previsti e, ai fini della relativa attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione aggiudicatrice potrà richiedere alle Ditte concorrenti la presentazione della campionatura di alcuni prodotti offerti.

In tal caso le ditte offerenti dovranno fornire in prova **n. 1 campione per prodotto richiesto**, entro il termine previsto di 15 gg dalla richiesta della stazione appaltante e le modalità che verranno comunicate in tempi congrui dopo l'apertura delle buste tecniche.


Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con la dicitura "*Campioni per la partecipazione alla gara per l'acquisizione della fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (GU n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*" e dovrà riportare i seguenti elementi:

- il nome del prodotto e relativo codice offerto;
- il nome della ditta;
- il numero del lotto.

Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura della ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il campione con la corrispondente ditta.

Si precisa sin da ora che il campione dovrà essere consegnato e accompagnato in tutta la fase di presentazione del prodotto da un incaricato della Ditta concorrente, al fine di fornire supporto per l'esame tecnico del campione. Al termine dell'esame tecnico, il campione dovrà essere ritirato dall'incaricato dell'impresa concorrente.

Il campione presentato per **l'esame tecnico deve essere identico** per caratteristiche tecniche, confezionamento e etichettatura, senza difformità alcuna, al prodotto che, se aggiudicato, sarà oggetto di fornitura, pena l'esclusione dalla gara.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

La Commissione giudicatrice si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto da:**

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.


**Il requisito relativo al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da**

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di cui al punto 7.1 lett. c), deve essere posseduto da:**

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

**Il requisito relativo al possesso** di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** nel settore oggetto dell'appalto, di cui al precedente **punto 7.3 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**I requisiti di cui al punto 7.1 lettere a), b), c)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, secondo quanto riportato all'articolo 47 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati, come disciplinato dall'art. 47 comma 2-bis del Dlgs 50/2016.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 e di idoneità professionale di cui ai punti 7.1, lettere a), b) e c).


Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.


I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria, intestata alla Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma, in qualità di stazione appaltante**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore a base d'asta di ciascun lotto oggetto di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione/Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione/Accordo Quadro. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:


- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;


- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità **per almeno 240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere, pertanto, attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale;

ovvero, **solo** nel caso in cui non fosse possibile presentare la cauzione nelle modalità sopra elencate:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso il documento in formato cartaceo deve essere trasmesso in busta chiusa al seguente

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	---

indirizzo: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145 Roma. Ciascun plico contenente la cauzione provvisoria e l’impegno del fidejussore:

- ✓ gli estremi del mittente, comprensivi del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti;
- ✓ gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;
- ✓ la dicitura *“Gara comunitaria per l’acquisizione della fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (GU n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Cauzione provvisoria”*;

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura *“Gara comunitaria per l’acquisizione della fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (GU n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Cauzione provvisoria”*, nonché la denominazione dell’Operatore economico dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.


L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto sopralluogo.

#### **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Ai sensi del Comunicato del 20 maggio 2020 con il quale il Presidente dell'Anac e del richiamato art. 65 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 ("Decreto Rilancio"), **la contribuzione per la presente procedura non è dovuta.**

#### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**


La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 23.02.2021 pena la sua irricevibilità.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento de STELLA.


Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni, di cui ai punti.15.1 (Domanda di partecipazione), 15.2 (DGUE) e 15.3 (Dichiarazioni integrative) e di cui al paragrafo 17, lett. a) (Offerta economica) potranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.


Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.


Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – RISPOSTA DI QUALIFICA**

La BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” contiene:

- la domanda di partecipazione di cui ai punti 15.1 e 15.3.1;
- il DGUE (anche di eventuali e ausiliarie) di cui ai punti 15.2;
- la documentazione a corredo di cui al punto 15.3.2.

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

### 15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1 – “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative*”, contiene tutte le informazioni e dichiarazioni riportate nel successivo paragrafo 15.3.1, ed è prodotta con assolvimento del pagamento **dell'imposta di bollo per un importo unico pari a 16 €**, nelle modalità richiamate nel paragrafo 15.3.2 punto 17). Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/ConSORZI ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio


Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

- *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega su STELLA:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il modello DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente su STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**


Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su STELLA:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente su STELLA, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo della Convenzione/Accordo Quadro.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).


*Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge 55/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 così come modificato dalla legge 55/2019. L'operatore potrà compilare, pertanto, il modello di cui all'Allegato C della Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (Allegato 1).*

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.


Rispetto al **socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro**, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

### **15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**


Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello di cui *all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative*, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara quanto riportato nel Allegato C della Domanda di partecipazione (Allegato 1) in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019;

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

3. dichiara che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;
4. dichiara di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**, dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ....., codice fiscale ..... e partita IVA .....
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

11. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.


*In considerazione dell'entrata in vigore della Legge 55/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" si richiede all'operatore di compilare l'Allegato C dell'Allegato 1 al presente disciplinare, nel quale è riportata la sezione III "Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE)" del DGUE con le modifiche apportate dalla suddetta legge.*

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
14. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**, originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
15. **nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice**, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
16. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'**Allegato 7 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo**. Si specifica che il bollo può essere assolto nelle seguenti modalità:
  - applicando il contrassegno telematico sul modulo, all'interno del riquadro "Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico" dell'**Allegato 7 – Attestazione pagamento imposta di bollo** avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
  - virtualmente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 dicembre 2018 pubblicato su G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019 (si veda, in merito, la Risoluzione

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9/04/2019), previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72. Ai fini dell’attestazione del pagamento, anche in questo caso può essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 7;

17. eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 15.1

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.


#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--


- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA


La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, per ciascun lotto, i seguenti documenti, da allegare su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>:

- a) **Schede tecniche e/o prospetti illustrativi e/o relazioni tecniche dei prodotti, redatti in lingua italiana**, di quanto offerto, contenenti la descrizione delle caratteristiche tecniche qualitative e funzionali (destinazione d'uso) e modalità di utilizzo degli ausili ed apparecchi, nonché complete di tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione, secondo i parametri e i pesi previsti per l'attribuzione del punteggio tecnico di cui all'**Allegato 6 – Griglia di valutazione tecnica**.

Al fine di facilitare l'attività di valutazione si richiede di compilare anche l'**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristica ausili)**, da caricare nell'apposito campo presente in piattaforma.


In caso di disponibilità delle schede tecniche in lingua diversa da quella italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella "Busta n. 1 – Documentazione amministrativa". Nel caso il concorrente distribuisca più marche per lo stesso ausilio oggetto di ciascun lotto, la documentazione tecnica (schede, relazioni, ecc) presentata deve riferirsi ad un unico prodotto/marca.

- b) **Dichiarazione che i prodotti offerti siano conformi a quanto richiesto Allegato 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio e nel Capitolato**. Qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere allegato l'elenco dei relativi codici attribuiti dal produttore. Nel caso in cui l'ausilio sia composto da più parti prodotte da differenti produttori i codici prodotto e la marca dovranno essere riportati per ciascuna loro parte.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--------------------------	---


- c) **copia della certificazione CE** (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione);
- d) **dichiarazione che i prodotti offerti possiedono i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nel DPCM 12 gennaio 2017** per il relativo codice di appartenenza (ISO) e che sono conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche e di sicurezza vigenti;
- e) **dichiarazione che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni**, e l’indicazione del codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND), Decreto 22 settembre 2005, (GAZZETTA UFFICIALE 63 N. 167 DEL 2007 SUPPLEMENTO 72) e la rispettiva classe di appartenenza; qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, tale dichiarazione dovrà essere fornita dallo stesso produttore;
- f) **per gli ausili ad alimentazione elettrica, idonee schede di sicurezza** recanti tutte le informazioni sui possibili rischi connessi alla presenza ed all’uso dell’apparecchio;
- g) **per i prodotti offerti per i lotti 3-18-33, 6-21-36, 7-22-37, 8-23-38, 9-24-39, 10-24-40, 11-26-41, 14-29-44** (sollevatori, propulsori, scooter, montascale, letti elettrici):
- ✓ idonee schede di manutenzione con evidenziate tutte le parti soggette ad usura di cui deve essere prevista la sostituzione e dei materiali di consumo da utilizzare e una copia del manuale di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura e del dispositivo offerto;
  - ✓ copia del manuale d'uso in italiano ovvero in lingua originale e corredata da una traduzione, in conformità a quanto previsto dal precedente punto a);
- h) relazione tecnica dei servizi offerti presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), della lunghezza massima di 20 (venti) pagine solo fronte, esclusi gli allegati, e suddivisa nei seguenti capitoli e riportanti i sotto indicati elementi, in riferimento ai criteri di valutazione riportati nella griglia di cui all’**Allegato 6 – Griglia di valutazione tecnica**. I punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione saranno attribuiti con le modalità e secondo le formule e i criteri riportati nel paragrafo 18.1 del presente Disciplinare e all’interno dell’Allegato 6 stesso.
- 1) **Modalità di consegna:** nel rispetto dei requisiti minimi indicati in capitolato dovranno essere indicate e/o articolate:
- Le tempistiche di consegna rispetto a quanto richiesto di minima all’interno del Capitolato e dell’Allegato 5 – Caratteristiche tecniche dei prodotti e requisiti minimi di servizio: il giudizio verrà attribuito in funzione delle tempistiche massime (giorni lavorativi) indicate, entro le quali si prevede di consegnare gli ausili oggetto del lotto. Tale tempistica varrà per tutti i prodotti oggetto dei lotti. L’operatore dovrà riportare in offerta le tempistiche massime previste per la consegna.



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

- L'organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato: il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito.
- 2) **Servizi connessi:** nel rispetto dei requisiti minimi indicati in capitolato dovranno essere indicate e/o articolate:
- Progetto di manutenzione (solo per i prodotti per i quali, in corrispondenza di ciascun lotto riportato nell'Allegato 6 – Griglia di valutazione tecnica, viene richiesto): il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio durante il periodo di utilizzo e la conseguente limitazione del disagio per l'utenza.
  - Reportistica: Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie/Regione Lazio (in termini, ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc).
  - Attività a domicilio su ausili a movimentazione elettrica/elettronica (ove previsto nella griglia di valutazione – all.6). Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello organizzativo proposto (tipo di attività previste, qualifiche personale utilizzato, tempistiche, ecc) di soddisfare le esigenze dell'assistito in termini di individuazione dell'ausilio più appropriato e riduzione del disagio.
  - Durata della garanzia (solo per i prodotti per i quali in corrispondenza di ciascun lotto riportato nell'Allegato 6 – Griglia di valutazione tecnica, viene richiesto): il giudizio verrà attribuito in funzione dell'estensione della durata della garanzia offerta dal concorrente, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico. Il concorrente dovrà indicare in offerta la durata complessiva della garanzia.
- Al fine di facilitare l'attività di valutazione si richiede di indicare la durata della garanzia all'interno dell'**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**, da caricare nell'apposito campo presente in piattaforma.
- 3) **Riduzione impatto ambientale, dovranno essere indicate e/o articolate:**
- Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi. Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato.
  - Possesso di certificazioni ambientali: il giudizio verrà attribuito in funzione del possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

i) dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice). A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare in STELLA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

1. argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
2. fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la Stazione Appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).


L'elaborato, completo di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo deve essere strutturato in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, per ciascun lotto ed è predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico deve:

- produrre e allegare nella sezione "Allegato Economico", lo Schema offerta economica come da Allegato 8 al presente Disciplinare, da compilare nelle modalità sotto riportate. L'allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--------------------------	---

- per ciascun lotto di interesse riportare a Sistema nel campo “Valore complessivo offerta”, l’importo complessivo dell’offerta e le informazioni richieste e convalidandole facendo click sul comando “Verifica Informazioni” sopra la tabella dei prodotti. Si rimanda alle modalità sotto riportate.

**Ai fini del caricamento dell’offerta a Sistema, dovranno essere eseguiti i seguenti passaggi:**

A. L’operatore dovrà compilare l’allegato 8 - Schema Modello di offerta economica relativo al lotto per il quale intende presentare offerta. Si specifica che **per i prodotti relativi ai lotti 1-16-31, 4-19-34, 5-20-35, 6-21-36, 7-22-37, 8-23-38, 9-24-39, 10-25-40, 13-28-43, 15-30-45**, all’interno dell’allegato 8, l’Operatore dovrà indicare:


1. nel campo “Prezzo unitario offerto Po” l’importo unitario offerto, con max due cifre decimali per ciascuno dei prodotti offerti, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. *In particolare, l’operatore dovrà indicare il prezzo unitario offerto al netto della quota dedicata alla distribuzione e non soggetta a ribasso.*
2. nel campo “Ptot - Po+Pd” l’importo unitario offerto, con max due cifre decimali, inteso come somma tra prezzo unitario offerto –riferito alla quota soggetta a ribasso - e importo unitario non soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
3. nel campo “Valore complessivo di offerta (€, iva esclusa)”, l’importo dell’offerta per ciascun prodotto/riga ricompreso nel lotto oggetto di offerta ( $VCO = P_{tot} * Q$ ).
4. nel campo “Valore offerta complessiva per lotto (€, senza iva)”, il valore complessivo di offerta dato da  $\sum VCO$  ciascun ausilio + eventuale valore complessivo della consegna a domicilio.

**Per ciò che concerne i restanti lotti** l’operatore dovrà indicare all’interno dell’Allegato 8:

5. il prezzo unitario offerto all’interno dell’apposito campo “Prezzo offerto Po (€, senza iva)”;
6. i singoli valori VCO ( $P * Q$ ) all’interno del campo “Valore complessivo di offerta (€, iva esclusa)”;
7. l’importo complessivo di offerta ( $\sum VCO$ ) nel campo “Valore offerta complessiva per lotto (€, senza iva)”.

Si precisa che:

- il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero);
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Non potranno essere, pertanto, inseriti a sistema/allegato 8 prezzi unitari pari o superiori alla base d’asta unitaria riferita alla quota non ribassabile di cui agli Allegati 8 e 3 e, conseguentemente, saranno escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta per ciascun prodotto/riga oggetto del lotto;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente deve quantificare gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro;
- i quantitativi quadriennali indicati nell’Allegato 3 – Elenco prodotti, hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta.
- per i prodotti di cui ai lotti 2-17-32, 3-18-33, 11-26-41, 12-27-42, 14-29-44, la consegna a domicilio dovrà essere inclusa nel Prezzo unitario offerto per il prodotto e per i lotti 11-26-41 (montascale) il prezzo unitario comprenderà anche l’attività di sopralluogo.

B. nella sezione del Sistema riguardante i dati economici di ciascun lotto, l’Operatore Economico dovrà:

8. inserire l’allegato 8 debitamente compilato e firmato digitalmente
9. riportare all’interno del campo “*valore complessivo lotto (€, senza iva)*” di ciascun lotto oggetto di gara, l’importo complessivo dell’offerta riferito allo specifico lotto (VCO) di alla precedente lettera A), punti 4 e 7.

In caso di incongruenza tra quanto riportato nell’Allegato 8 e l’importo complessivo inserito in piattaforma, verranno prese in considerazione le informazioni presenti nello schema modello offerta economica (allegato 8), in quanto riportanti i singoli prezzi unitari offerti. In tal caso si provvederà a modificare a sistema l’importo inserito dal concorrente.

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:


- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;
- dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all’intera attività.

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto la Convenzione/Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della Convenzione/Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula della Convenzione/Accordo Quadro, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<i><b>PUNTEGGIO MASSIMO</b></i>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>


Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella contenuta nell'**Allegato 6 – Griglia criteri di valutazione tecnica**, con la relativa ripartizione dei punteggi.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	---

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o parziale/mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Le griglie di valutazione relative ai singoli lotti, con indicazione dei **criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**, sono riportate nell’Allegato 6 – Griglia criteri di valutazione tecnica, a cui si rimanda integralmente.

Ai fini della determinazione dei punteggi quantitativi presenti nella colonna Q della Griglia di valutazione di cui all’Allegato 6, si specifica che il coefficiente verrà attribuito per mezzo delle seguenti formule lineari:

- **Q1:**  $V_{(ai)} = \text{Valore offerta da valutare} - \text{Valore a base Gara (fissato da capitolato)} / \text{Valore offerta massima} - \text{Valore a Base di gara (fissato da capitolato)}$ .
- **Q2:**  $V_{(ai)} = \text{Valore a base Gara (fissato da Capitolato)} - \text{Valore offerta da valutare} / \text{Valore a Base di gara (fissato da capitolato)} - \text{Valore offerta minima}$
- **Q3:**  $V_{(ai)} = \text{Valore offerta da valutare} / \text{Valore offerta migliore}$ .


Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45 punti tecnici**.

### 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla colonna “D” della tabella, il punteggio verrà attribuito a seguito di determinazione di un **coefficiente preliminare**  $V_{(a)pi}$ , successivamente trasformato in **coefficiente definitivo**  $V_{(a)i}$  riparametrato nelle modalità più in avanti rappresentate. Il coefficiente preliminare  $V_{(a)pi}$  corrisponderà alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Eccellente	Ottimo	Distinto	Buono	Sufficiente	Insufficiente/ non valutabile
Valore i-esimo preliminare	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--------------------------	---

assegnato (V <sub>api</sub> )						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Come rappresentato in precedenza, per entrambi i metodi, il **coefficiente preliminare**  $V_{(a)pi}$  verrà trasformato in coefficiente definitivo –  $V_{(a)i}$  – riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:

a) se  $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

b) se  $V_{(max)pi} = 0$

$$V_{(a)pi} = 0$$

Dove:

$V_{(a)pi}$  = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$  = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$  = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo.

Il punteggio tecnico attribuito per il singolo elemento di valutazione, sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo  $V_{(a)i}$  per il Punteggio massimo attribuito al criterio.

**Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli elementi di valutazione.**

Ciascun concorrente dovrà conseguire in fase di valutazione tecnica almeno **45 punti**, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi, i coefficienti  $V_{(a)i}$  così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.


### 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo attribuibile (max 30 punti) verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$PE_i = PE_{max} \times \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	---

PE<sub>i</sub> = Punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

PE<sub>max</sub> = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti);

R<sub>i</sub> = ribasso praticato nell'offerta del concorrente i-esimo;

R<sub>max</sub> = ribasso praticato nell'offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute;

α = Coefficiente = 0,3

#### 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = V_{ai} \times P_a + V_{bi} \times P_b + \dots + V_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$V_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$V_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

$V_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .


#### 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno 25.02.2021 alle ore 12.00 e vi potranno partecipare, tramite Sistema, i legali rappresentanti/procuratori delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso STELLA e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#> almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto sito informatico, almeno 3 giorni prima della data fissata.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc*, procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi, contenenti la campionatura o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l'invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.


Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (terapisti occupazionali, ortopedici, medici area riabilitazione e protesica).

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.77 comma 3, la commissione è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12, secondo regole di competenza e trasparenza. In particolare i commissari verranno individuati tramite sorteggio, da effettuarsi alla presenza dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, tra i nominativi appartenenti ad una lista di cui potranno far parte esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, dipendenti della Stazione Appaltante e delle Aziende Sanitarie, indicati dalla Direzione salute della Regione Lazio.

Il Presidente di Commissione verrà individuato, sempre tramite sorteggio da effettuarsi alla presenza dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, tra i nominativi appartenenti ad una lista di cui potranno far parte dirigenti della Stazione Appaltante e delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--------------------------	---

In sede di sorteggio verrà individuata anche una lista di soggetti pari a 3 volte il numero dei componenti della Commissione, laddove disponibili, che assumeranno il ruolo di sostituti e che saranno, in ipotesi, chiamati a far parte della Commissione secondo l'ordine di estrazione.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. Verificata in sede di accettazione dell'incarico l'assenza in capo ai componenti della Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all'articolo 77, comma 6 e 9, D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima. Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

**In considerazione dell'emergenza COVID-19, l'attività di valutazione delle offerte tecniche sarà svolta singolarmente e in autonomia da ciascun commissario. Le sedute virtuali e riservate finalizzate alla condivisione dell'attività di istruttoria svolta e alla definitiva attribuzione dei punteggi verranno effettuate da remoto con l'ausilio di apposite piattaforme di teleconferenza.**

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.


Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21. Si specifica che ai sensi del medesimo art.97 comma 3, **il suddetto calcolo dell'anomalia verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a tre.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.


Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DELLA CONVENZIONE/ ACCORDO QUADRO ED EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà, per ciascun Lotto, la proposta di aggiudicazione come di seguito rappresentato, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

- a) per i lotti 1-16-31, 4-19-34, 6-21-36, 7-22-37, 8-23-38, 9-24-39, 10-25-40, 12-27-42, 15-30-45 l'aggiudicazione sarà stabilita, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dei primi 3 (tre) operatori risultati in graduatoria, qualora presenti. Se, invece, il numero di partecipanti risultasse inferiore a 4, gli operatori aggiudicatari saranno pari a N-1 dei partecipanti. La Formula non si applica qualora il numero di partecipanti al lotto sia inferiore a 3. In questo caso l'aggiudicatario verrà individuato nell'operatore che avrà formulato l'offerta complessivamente migliore.

Con ciascun operatore verrà stipulato un accordo del valore complessivo massimo spendibile di cui alla base d'asta fissata per ciascun lotto. ***Le Aziende Sanitarie dovranno approvvigionarsi presso l'operatore risultato primo in graduatoria ("vincitore"). Ai sensi del considerando 61 direttiva 2014/24/UE, in caso di particolari esigenze clinico terapeutiche e/o scelta dell'assistito, corrispondenti a specifici criteri di appropriatezza di impiego degli Ausili e debitamente motivate e segnalate dal medico specialista, l'Azienda Sanitaria potrà approvvigionarsi presso gli altri operatori individuati quali "aggiudicatari".*** In caso di approvvigionamento da più fornitori, le Aziende Sanitarie non potranno sostenere una spesa complessiva superiore al valore massimo spendibile, corrispondente alla base d'asta fissata per ciascun lotto oggetto dell'Accordo Quadro;

- b) per i restanti lotti l'aggiudicazione sarà stabilita in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.


**Ogni operatore economico facente parte dell'Accordo quadro dovrà impegnarsi a fornire fino all'importo massimo previsto per il lotto, determinato sulla base d'asta, mentre le Aziende Sanitarie non risponderanno nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori costituendo i quantitativi preventivati solo un limite massimo di accettazione obbligatoria degli ordinativi da parte dei singoli fornitori.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi allo scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipula della Convenzione/Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della Convenzione/Accordo Quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.


Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula della Convenzione/Accordo Quadro anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La Convenzione/Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulati prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula della Convenzione/Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale massimo, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria contraente, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione/Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del



	<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--------------------------	-----------------------------	--

servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

La Convenzione/Accordo Quadro sarà stipulata, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La Convenzione/Accordo Quadro è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione/Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e saranno suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al valore massimo contrattuale; dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione.


L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione/Accordo Quadro.

Con la stipula della Convenzione/Accordo Quadro l'aggiudicatario si obbliga ad accettare, durante il periodo di validità della stessa, l'Ordinativo di fornitura per l'erogazione del servizio emesso dall'Azienda Sanitaria contraente.

Nel periodo di validità della Convenzione/Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente, previa registrazione sul Sito, potrà emettere Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Aziende Sanitarie in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione/Accordo Quadro.

La registrazione delle Aziende Sanitarie non implica una verifica da parte della Direzione Centrale Acquisti dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinante; la Stazione Appaltante non risponde, quindi, di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dalle Aziende Sanitarie di appartenenza.

	<b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
---	--------------------------	--

La gestione dell'Ordinativo avverrà nelle modalità riportate nello schema di Convenzione/Accordo quadro (Allegato 4 e 4bis) e comunque comunicate in sede di stipula della Convenzione/Accordo Quadro. La gestione degli ordini di fornitura, emessi in esecuzione degli Ordinativi, avverrà per mezzo del sistema regionale SANPRO nelle modalità stabilite dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio in sede di avvio della fornitura.

#### **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Non ci sono clausole sociali o altre condizioni particolari specifiche di esecuzione del presente appalto.

#### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla Convenzione/Accordo Quadro è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI STANDARD PER DISABILI DI CUI AL DPCM DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017) E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 5  
CARATTERISTICHE PRODOTTI E REQUISITI DI SERVIZIO**


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
1-16-31	04.33.03.003	A	<i>Cuscino in fibra cava siliconata</i>	<p>Ausilio destinato a persone con limitazioni motorie tali da imporre situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. Costituito da una sacca in tessuto traspirante, contenente la fibra cava all'interno di uno o più canali, per garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato, per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità. L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valori di drenaggio della fibra, alti e costanti (&gt; 12 den circa), al fine di evitare il fenomeno del bottom out (toccare il fondo);</li> <li>• Spessore parte interna: minimo 9 cm;</li> <li>• Dimensioni: almeno <b>quattro misure</b> di larghezza nel range da 35 cm a 50 cm (con tolleranza 1 cm) e <b>due misure</b> di profondità (40 cm e 43 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 1 cm).</li> <li>• Portata minima 100 kg.</li> </ul> <p>Il cuscino dovrà, inoltre, essere abbinato ad una fodera impermeabile, asportabile, flessibile.</p>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
1-16-31	04.33.03.012	B	<i>Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. L'ausilio è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base anatomica preformata, integrata con fluidi automodellanti, in modo da seguire l'anatomia della zona ischiatica (per impedire lo scivolamento in avanti della persona) e permettere l'appoggio anteriore delle cosce.</li> <li>• Inserti di fluidi automodellanti, in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee ed evitare il fenomeno del bottom out (toccare il fondo), con contenimento dei rischi di lesioni cutanee.</li> </ul> <p>L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spessore minimo 5 cm.</li> <li>• Dimensioni: almeno <b>cinque misure</b> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm) e <b>tre misure</b> di profondità (da 40 cm a 48 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm);</li> <li>• Portata minima 120 kg.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				Il cuscino deve essere abbinato ad una fodera traspirante, impermeabile, asportabile, flessibile o contenente materiali polimerici, in materiale bielastico (estendibile sia in lunghezza sia in larghezza).		
1-16-31	04.33.03.015	C	<i>Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. Ausilio composto da materiale non permeabile all'aria - per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno - da celle di forma e disposizione apposite per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella, senza determinare forti distorsioni della superficie. L'ausilio è composto da canali di collegamento tra le celle atti a facilitare il micro intercambio controllato, che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotato di una valvola di gonfiaggio</li> <li>• Spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo): due variazioni di spessore con range consentito da 5 cm a 8 cm e da 9 cm a 10 cm;</li> <li>• Dimensioni: almeno <b>due misure</b> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm) e <b>una misura</b> di profondità (da 40 cm a 48 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm), sia nel profilo da 5 cm che in quello da 10 cm;</li> <li>• Portata minima 120 kg.</li> </ul> <p>Il cuscino deve essere abbinato ad una fodera traspirante, asportabile, flessibile o contenente materiali polimerici, in materiale bielastico (estendibile sia in lunghezza sia in larghezza).</p>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
1-16-31	04.33.03.018	D	<i>Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. Ausilio costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile, con disponibilità di almeno una valvola di gonfiaggio per settori differenziati. L'ausilio è realizzato in neoprene e/o altro materiale simile e presenta canali di collegamento tra le celle che facilitino un micro intercambio "controllato" di aria, con distribuzione uniforme della pressione in presenza di persone. L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo): due variazioni di spessore con range consentito da 5 cm a 8 cm e da 9 cm a 10 cm;</li> <li>Dimensioni: almeno <b>due misure</b> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm) e <b>una misura</b> di profondità (da 40 cm a 48 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm), sia nel profilo da 5 cm che da quello da 10 cm.</li> <li>Portata minima 120 kg.</li> </ul> <p>Il cuscino deve essere abbinato ad una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile o contenente materiali polimerici, in materiale bielastico (estendibile sia in lunghezza sia in larghezza).</p>		
2-17-32	04.33.06.006	A	<b>Materasso ventilato in espanso composito</b>	<p>Ausilio destinato a persone con limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. L'ausilio contiene materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee, con zone relative al bacino e talloni di minore densità. In particolare lo strato di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria deve avere uno spessore maggiore o uguale a quattro cm (4 cm). L'ausilio si deve conformare all'utente consentendo l'alloggiamento delle parti con prominenze ossee, così da evitare il fenomeno del bottom out (toccare il fondo). <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>struttura del materasso a corpo unico, conformabile anatomicamente alle posizioni di letti articolati;</li> <li>Costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito;</li> <li>Spessore: almeno 14 cm;</li> <li>Dimensioni minime: cm 190x85;</li> <li>Portata: almeno kg 120.</li> </ul> <p>Il materasso deve essere fornito con una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) e impermeabile, con cerniera unica su almeno due lati completi.</p>	Domicilio	10 gg
2-17-32	04.33.06.015	B	<b>Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (gonfiaggio</b>	<p>Ausilio destinato a persone con moderate limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. Il materasso è normalmente utilizzato come sovrasmaterasso, ed è costituito da bolle d'aria (o celle), che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali. L'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione. Ai fini dell'eventuale riutilizzo, il materasso</p>	Domicilio	10 gg




**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
			<i>alternato) con compressore</i>	<p>si deve potere lavare in autoclave. Deve, inoltre, essere completo di compressore con regolatore di pressione e fodera traspirante elasticizzata a cuffia che permette l'avvolgenza anche del materasso sottostante. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spessore da gonfio: almeno 5 cm;</li> <li>• Portata: minimo 100 Kg.</li> </ul> <p><b>Caratteristiche compressore:</b> compressore elettronico con massima rumorosità a distanza di 1 metro non superiore a 40 decibel. Deve garantire più regolazioni di gonfiaggio, in proporzione al peso dell'assistito. Deve, inoltre, essere conforme a norma 93/42/CEE - Direttiva dispositivi medici (Classe 1) - dotato di: ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min; cavo di alimentazione di almeno 2 mt, separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione.</p>		
2-17-32	04.33.06.018	C	<i>Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con compressore)</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea. Il materasso è costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio, che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari. Gli stessi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri, in modo regolabile e programmabile, in relazione al peso dell'assistito. L'ausilio è dotato di due flaps o elastici (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile;</p> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spessore elementi (tubolari): almeno 12 cm.</li> <li>• Dimensione almeno 190 cm X 85 cm.</li> <li>• Portata minima 120 kg.</li> </ul> <p>Il materasso deve essere fornito con una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) e impermeabile</p> <p><b>Caratteristiche compressore:</b> compressore elettronico con massima rumorosità a distanza di 1 metro non superiore a 40 decibel. Deve garantire più regolazioni di gonfiaggio, - il compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio in proporzione al peso dell'assistito. Deve, inoltre, essere conforme a norma 93/42/CEE - Direttiva dispositivi medici (Classe 1) - dotato di: ciclo alternato (occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min; cavo di alimentazione almeno di 2 mt, separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione.</p>	Domicilio	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
2-17-32	04.33.06.021	D	<i>Materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) con compressore</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravissime limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. Il materasso garantisce una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composto da almeno 18 elementi di altezza non inferiore a 15 cm e da un sistema che, in assenza di alimentazione, impedisca al paziente di venire a contatto con il piano rigido del letto. Il sistema dovrà garantire efficacia su pazienti di peso compreso tra un range di 30/130kg di portata terapeutica.</li> <li>• Dotato di valvola CPR, con tempo di sgonfiaggio uguale o inferiore a 10 secondi;</li> <li>• Dimensione almeno 190 cm X 85 cm.</li> <li>• Portata minima: 120 kg</li> </ul> <p>Il materasso deve essere fornito con una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) e impermeabile.</p> <p><b>Caratteristiche compressore:</b> deve garantire più regolazioni di gonfiaggio in proporzione al peso dell'assistito. Deve, inoltre, essere conforme a norma 93/42/CEE - Direttiva dispositivi medici (Classe 1) - dotato di: ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min; cavo di alimentazione di almeno 2 mt, separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione.</p>	Domicilio	10 gg
2-17-32	04.33.06.033	E	<i>Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una lesione cutanea. L'ausilio è realizzato in neoprene o lxprenne (o altro materiale ignifugo o a ritardo di combustione); deve, inoltre, essere in grado di creare delle contropressioni regolabili con una minima deformazione. Se prescritto singolarmente ha necessità di materasso di supporto che ne prevede l'alloggiamento, al fine di riportare la superficie di appoggio alla stessa altezza: in casi del genere, si deve prendere in considerazione la contestuale prescrizione del materasso. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso contenuto: <math>\leq</math> a 3,5 Kg;</li> <li>• Facilmente lavabile (con acqua e sapone).</li> <li>• Dimensioni essenziali a ricoprire una sezione del materasso (indicativamente cm 48x85) o l'intero materasso (combinazione di più elementi).</li> <li>• Con spessore celle tale da evitare che le prominente ossee dell'utente tocchino il fondo (minimo 5 cm).</li> </ul>	Domicilio	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
3-18-33	12.36.03.006	A	<i>Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard</i>	<p>Ausilio destinato a persone impossibilitate a compiere in modo autonomo operazioni della vita quotidiana, che comportano sollevamenti e trasferimenti e contemporanea esposizione da parte dell'assistente a sforzi superiori a quelli che è capace di sopportare. Il sollevamento è realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile. L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base regolabile in larghezza tramite leva manuale;</li> <li>• Aggancio per l'imbracatura girevole di 360°;</li> <li>• Batteria con autonomia non inferiore ai 2,9 ampere e caricabatteria (per almeno 25 cicli di utilizzo);</li> <li>• Sistema di abbassamento manuale (o simili sistemi di protezione), tale da garantire la discesa in caso di emergenza, guasto o in mancanza di energia elettrica;</li> <li>• Pulsantiera elettrica (azionabile tramite comando che permette alla persona di allontanarsi dall'assistito) e avviso luminoso di batteria quasi scarica, con pulsante di emergenza.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sollevamento da terra (escursione del braccio) minimo 160 cm (altezza del bilanciante da terra);</li> <li>• Diametro ruote piroettanti <math>\leq 100</math> mm, con ruote posteriori munite di freno attivabile a piede;</li> <li>• Altezza base da terra non superiore a 15 cm;</li> <li>• Portata minima kg 130.</li> </ul> <p>L'ausilio deve essere dotato di imbracatura avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;</li> <li>• Maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;</li> <li>• Due o più regolazioni di ancoraggio;</li> <li>• Composizione adeguata al carico da sostenere.</li> <li>• Taglie disponibili: M - XL.</li> <li>• Portata minima 100Kg</li> </ul>	Domicilio	10 gg
3-18-33	12.36.15.003	B	<i>Sollevatore per vasca da bagno</i>	<p>Ausilio composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio; sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno. Il sollevamento è realizzato a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (in grado di eseguire 5 cicli di funzionamento con un carico di 120 kg), con caricabatteria in dotazione. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p>	Domicilio	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza minima sedile 35 cm (senza alette) o 70 cm (con alette);</li> <li>• Lunghezza minima schienale 60 cm;</li> <li>• Possibilità inclinazione schienale minimo 30°;</li> <li>• Dotato di sistema di variazione di altezza della seduta con altezza massima non inferiore a 42 cm;</li> <li>• Portata minima 120 kg</li> </ul>		
3-18-33	12.36.21.006	C	<i>Imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)</i>	<p>Imbracatura del tipo amaca con appoggio del capo che avvolge tutta la parte posteriore del tronco e appoggio del capo, stecche paravertebrali asportabili inserite su apposite sedi; dotata di fasce che avvolgono le gambe in maniera separata e, alle 4 estremità superiori, di anelli di regolazione per la possibile inclinazione e assestamento posturale dell'utente. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tessuto in materiale sintetico non a trama allargata;</li> <li>• Imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda,</li> <li>• Maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;</li> <li>• Due o più regolazioni di ancoraggio;</li> <li>• Composizione adeguata al carico da sostenere.</li> <li>• Taglie disponibili: M - L - XL.</li> <li>• Portata minima 100Kg</li> </ul>	Domicilio	10 gg
4-19-34	12.22.03.003	A	<i>Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole</i>	<p>Ausilio indicato per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata. L'ausilio è dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio pieghevole;</li> <li>• Due ruote fisse grandi (24'') con gommatura piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta;</li> <li>• Due ruote piccole (8'') piroettanti in posizione anteriore;</li> <li>• Fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili;</li> <li>• Appoggia gambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati;</li> <li>• Freni di stazionamento.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>due misure</b> differenti nel range da 38 cm a 45 cm; profondità fornibile in almeno <b>una misura</b> nel range da 40 cm a 50 cm;</li> <li>• Portata minima 100 kg.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
4-19-34	12.22.03.006	B	<i>Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera</i>	<p>Ausilio per la mobilità autonoma o assistita, indicato per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. L'ausilio è dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio pieghevole;</li> <li>• Struttura in lega leggera ad alta resistenza;</li> <li>• Due ruote grandi (24'') ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in almeno 3 posizioni (sia in senso verticale che anteroposteriore) rispetto al telaio, munite di anello corrimani di spinta. La ditta deve fornire a scelta dell'assistito ruote con gommatura pneumatica o piena a scelta dell'utente;</li> <li>• Due ruote piccole (8'') piroettanti in posizione anteriore con forcella atta a consentire lo spostamento delle ruote in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione;</li> <li>• Appoggia gambe (inteso come pedana) estraibili;</li> <li>• Appoggiapiedi separati e regolabili in altezza;</li> <li>• Fiancate proteggi abiti con braccioli ribaltabili o estraibili regolabili in altezza;</li> <li>• Ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte);</li> <li>• Freni di stazionamento;</li> <li>• Ruotine antiribaltamento.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso configurazione standard: da 13 kg a 20 kg massimo;</li> <li>• Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>quattro misure</b> differenti da 38 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>due misure</b> da 36 cm a 46 cm;</li> <li>• Possibilità di regolazione dell'altezza seduta anteriore (minimo da 37,5 cm a 51 cm);</li> <li>• Portata minima 100 kg.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	10 gg
4-19-34	12.22.18.003	C	<i>Carrozzina a spinta con telaio pieghevole</i>	<p>Ausilio indicato qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentirne il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc. L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Due ruote fisse medie (diametro range <math>\emptyset \geq 300 - \emptyset \leq 350</math> mm) in posizione posteriore;</li> <li>• Due ruote piroettanti <math>\emptyset \leq 200</math> mm in posizione anteriore;</li> <li>• Fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili;</li> <li>• Appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi;</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Freni di stazionamento.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Larghezza e profondità seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>due misure</b> differenti nel range da 38 cm a 45 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>una misura</b>, nel range da 40 cm a 50 cm);</li> <li>Portata minima 100 kg.</li> </ul>		
4-19-34	12.22.91.709	Agg (A, B)	<i>Prolunga dello schienale o schienale regolabile</i>	Prolunga dello schienale o schienale regolabile	Punti vendita (Tipo B)	10 gg
4-19-34	12.22.91.712	Agg (A, B)	<i>Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)</i>	Cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	Punti vendita (Tipo B)	10 gg
4-19-34	12.22.91.715	Agg (A, B)	<i>Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)</i>	Tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	Punti vendita (Tipo B)	10 gg
4-19-34	12.22.91.718	Agg (A, B)	<i>Pedana elevabile a richiesta (al pezzo)</i>	Pedana elevabile a richiesta (al pezzo)	Punti vendita (Tipo B)	10 gg
5-20-35	12.22.18.006	A	<i>Carrozzina a spinta con telaio rigido</i>	<p>Ausilio indicato qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole (ad es. trasporto in auto e regolari spostamenti tra ambienti esterni diversi). L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schienale imbottito;</li> <li>Sedile rigido e imbottito;</li> <li>Due ruote posteriori fisse medie (diametro range <math>\varnothing \geq 300 - \varnothing \leq 350</math> mm);</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg




**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due ruote piroettanti in posizione anteriore (<math>\varnothing \leq 200</math> mm);</li> <li>• Appoggia gambe (inteso come pedana) ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi;</li> <li>• Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili;</li> <li>• Freni di stazionamento.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza e profondità seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>due misure</b> differenti nel range da 38 cm a 45 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>una misura</b>, nel range da 40 cm a 50 cm;</li> <li>• Portata minima 120 kg.</li> </ul>		
5-20-35	12.06.06.003	B	<i>Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali</i>	<p>Ausili indicato per persone con scarsa autonomia deambulatoria, composto da un telaio pieghevole in acciaio (cromato o verniciato) o in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione all'altezza dell'assistito (circa ogni 2/2.5 cm). L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Due ruote (<math>\varnothing \geq 60</math> mm) e due Puntali con tappi antiscivolo.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata minimo 100 Kg.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
5-20-35	12.06.06.006	C	<i>Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni</i>	<p>Ausili indicato per persone con scarsa autonomia deambulatoria, composto da telaio pieghevole in acciaio (cromato o verniciato) o in lega leggera, regolabile in altezza (circa ogni 2/2,5 cm) per adattarsi alla statura della persona. L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quattro ruote di cui due fisse e due piroettanti (<math>\varnothing \geq 80</math> mm) collocabili indifferentemente in posizione anteriore o posteriore;</li> <li>• Impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida);</li> <li>• Freno unidirezionale e progressivo.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata minima 100kg</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
5-20-35	12.06.09.003	D	<i>Deambulatore a sedile con quattro ruote (Rollator)</i>	<p>Ausili indicato per persone con scarsa autonomia deambulatoria, composto da telaio pieghevole in acciaio o alluminio o altra lega leggera, regolabile in altezza (circa ogni 2/2,5 cm) per adattarsi alla statura della persona. L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quattro ruote, due piroettanti anteriori e due monodirezionali posteriori (<math>\varnothing \geq 180</math> mm);</li> <li>• Coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve chiuse ad impugnatura anatomica (comunque, morbida) e freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta;</li> <li>• Piano morbido d'appoggio con schienale con funzione di sedile per riposo, ad altezza da terra minimo 46 cm;</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cestino o borsa porta-oggetti amovibile;</li> <li>• Gancio portaborse ed eventualmente porta-bastone.</li> </ul> <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata minima 100 kg;</li> <li>• Peso ausilio senza cestino e vassoio inferiore a 10 kg;</li> </ul>		
5-20-35	12.06.12.003	E	<i>Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote (adulti)</i>	<p>Ausilio indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione, costituito da telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità). L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Due ruote piroettanti e due lineari (range consentito Ø da 80 mm a 100 mm) di cui due con freni azionabili manualmente tipo bicicletta incluso il sistema di stazionamento;</li> <li>• Ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale;</li> <li>• Due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.</li> </ul> <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata minima 100 kg.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
5-20-35	12.06.12.006	F	<i>Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari (adulti)</i>	<p>Ausilio indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione, costituito da telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità). L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Due ruote piroettanti e due lineari (range consentito Ø da 80 mm a 100 mm) di cui due con freni azionabili manualmente tipo bicicletta incluso il sistema di stazionamento;</li> <li>• Ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza.</li> </ul> <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata minima 100 kg .</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
6-21-36	12.24.09.006	A	<i>Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (motorizzazione carrozzina)</i>	<p>Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti, incentivandone l'autonomia. L'ausilio può essere costituito da un corpo propulsivo separato dotato di sistema di movimentazione delle ruote e dalla batteria, oppure da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla batteria. Sono accettate entrambe le soluzioni. L'ausilio dovrà essere adattabile alle carrozzine con larghezza seduta standard (da 35 cm a 50 cm) L'ausilio è inoltre dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco per i comandi (joystick);</li> <li>• Carica-batterie;</li> <li>• Sistema antiribaltamento (una o due ruotine anti-ribaltamento);</li> <li>• Batteria/e con autonomia minima 15 km;</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	20 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di sbloccaggio rapido del sistema per il ritorno alla movimentazione manuale</li> </ul> <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendenza superabile almeno 10%;</li> <li>• Potenza motore almeno 120 w;</li> <li>• Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge.</li> </ul> Portata: 135 kg (peso utente +carrozzina)		
7-22-37	12.24.09.009	A	<i>Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)</i>	Dispositivo utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione. Il sistema di controllo provvede di regolare l'erogazione della potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'ausilio è costituito da una coppia di ruote di diametro da 22'', 24'' o 26'' (da fornire almeno una misura) pollici complete di motore al mozzo integrato nelle ruote e dovrà essere dotato di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria/e ricaricabili, con tempistiche ricarica completa non superiore a 6 ore;</li> <li>• Sistema di montaggio e adattamento alla carrozzina di proprietà dell'utente (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto). SI intende, pertanto, che l'ausilio deve essere adattabile/montabile a qualsiasi carrozzina (leggera/super leggera) con ruote estraibili;</li> <li>• Sistema antiribaltamento.</li> </ul> <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza minima motore 2x60 W;</li> <li>• Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge;</li> <li>• Autonomia minima 15 km.</li> <li>• Pendenza superabile almeno 10%</li> <li>• Portata: 135 Kg (peso utente+carrozzina)</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	20 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
8-23-38	12.24.09.015	A	<b>Kit di motorizzazione universale per carrozzine</b>	<p>Ausilio, da utilizzarsi in esterno, composto da un telaio in acciaio inox o duralluminio e da una ruota pneumatica motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile - con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo - alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad auto spinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole). <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge;</li> <li>• Potenza motore minimo 200 w;</li> <li>• Batteria/e ricaricabile con tempi di ricarica non superiori a 6 ore, con autonomia almeno 18 km;</li> <li>• Pendenza superabile almeno 8%;</li> <li>• Portata: 135 kg (peso utente+carrozzina)</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	20 gg
9-24-39	12.24.09.006b	A	<b>Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (Dispositivo di trazione)</b>	<p>Sistema servoassistito di spinta dell'accompagnatore da applicare alle carrozzine manuali. L'ausilio è costituito da un corpo propulsivo esterno collegato a uno o due ruotini di supporto e da una batteria e deve essere adattabile alle carrozzine con larghezza seduta standard (da 40 cm a 50 cm). L'ausilio è inoltre dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco comandi per assistente sulle manopole di spinta;</li> <li>• Carica-batterie;</li> <li>• Ruotine anti-ribaltamento;</li> <li>• Batteria/e con autonomia minima 12 km;</li> <li>• Sistema di sbloccaggio rapido del sistema per il ritorno alla movimentazione manuale;</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendenza superabile almeno 8%;</li> <li>• Potenza motore almeno 120 w;</li> <li>• Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge</li> <li>• Portata: 130 kg (peso utente+carrozzina).</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	20 gg

**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
10-25-40	12.23.03.006	A	<i>Scooter elettronico a quattro ruote</i>	<p>Veicolo a motore elettrico 4 ruote, caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitato controllo muscolare. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ruote pneumatiche</li> <li>• Sedile con schienale regolabile in inclinazione</li> <li>• Carica batteria incluso;</li> <li>• Portata 120 kg;</li> <li>• Autonomia minima batteria 15 km;</li> <li>• Velocità massima 6,5 km/h e comunque a norma di legge.</li> <li>• Pendenza superabile minimo 10%</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	20 gg
10-25-40	12.23.03.006b	B	<i>Scooter elettronico a quattro ruote potenziato</i>	<p>Veicolo a motore elettrico 4 ruote potenziato caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitato controllo muscolare. L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ruote pneumatiche</li> <li>• Sedile con schienale regolabile in inclinazione</li> <li>• Portata minima 120 kg;</li> <li>• Carica batterie incluso;</li> <li>• Superamento di ostacolo di altezza minima 40 mm;</li> <li>• Pendenza superabile minimo 10%;</li> <li>• Autonomia minima batteria 30 km;</li> <li>• Velocità massima 6,5 km/h e comunque a norma di legge;</li> <li>• Potenza motore minimo 240 w.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	20 gg
11-26-41	18.30.08.003	A	<i>Montascale mobile a ruote, a sedile</i>	<p>Ausilio, indicato per persone con gravi problemi di mobilità, al fine di rendere possibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito, con l'aiuto di un care-giver addestrato. Struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito. L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo di inserimento automatico del freno a motore;</li> <li>• Dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente;</li> </ul>	Domicilio	20 gg

**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motore a bassa tensione;</li> <li>• Batteria e carica batterie con indicatore di carica;</li> <li>• Comandi di salita e discesa a uomo presente;</li> <li>• Stop di emergenza.</li> <li>• Cintura pettorale.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani;</li> <li>• Superamento gradino di altezza massima di 24 cm;</li> <li>• Ridotto spazio di manovra sul pianerottolo (pianerottoli con profondità anche inferiore a 97x97 cm);</li> <li>• Il sistema di comando deve prevedere la possibilità di scelta tra il funzionamento in ciclo continuo e quello del singolo gradino;</li> <li>• Peso contenuto (non superiore a 50 kg);</li> <li>• Portata minima 120 Kg.</li> </ul>		
11-26-41	18.30.08.006	B	<i>Montascale mobile a ruote, per carrozzina</i>	<p>Ausilio, indicato per persone con gravi problemi di mobilità, al fine di rendere possibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito, con l'aiuto di un care-giver addestrato. Struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggia testa regolabile in altezza e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 24 cm. L'ausilio è dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo di inserimento automatico del freno a motore;</li> <li>• Dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente;</li> <li>• Motore a bassa tensione;</li> <li>• Batteria e carica batterie;</li> <li>• Indicatore di carica;</li> <li>• Comandi di salita e discesa a uomo presente;</li> <li>• Stop di emergenza.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani;</li> <li>• Peso contenuto (non superiore a 50 kg);</li> <li>• Portata minima 120 Kg compresa di carrozzeria.</li> </ul>	Domicilio	20 gg




**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
11-26-41	18.30.08.009	C	<i>Montascale mobile a cingoli, per carrozzina</i>	<p>Ausilio, indicato per persone con gravi problemi di mobilità, al fine di rendere possibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito, con l'aiuto di un care-giver addestrato. L'ausilio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce</li> <li>• Motore a bassa tensione;</li> <li>• Batteria e carica batterie;</li> <li>• Indicatore di carica;</li> <li>• Chiave di accensione/arresto;</li> <li>• Telaio porta carrozzina in acciaio, smontabile o riducibile;</li> <li>• Staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina;</li> <li>• Comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza);</li> <li>• Poggiatesta regolabile in altezza e cintura di sicurezza;</li> <li>• Sistema di sicurezza tale da permettere la discesa della rampa di scale fino al primo pianerottolo, in caso di guasto ai comandi (sistema di blocco freno motore o soluzioni diverse).</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendenze superabili fino a 35° (70%) con autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani;</li> <li>• Superamento gradino di altezza massima di 23 cm;</li> <li>• Consentire un facile posizionamento e aggancio della carrozzina;</li> <li>• Peso contenuto (non superiore a 60 kg);</li> <li>• Ridotto spazio di manovra sul pianerottolo (quale riferimento pianerottoli con profondità non inferiore a 100X100 cm);</li> <li>• Portata minima 130 Kg.</li> </ul>	Domicilio	20 gg
12-27-42	04.48.21.003	A	<i>Stabilizzatore per statica prona/eretta (pediatrico)</i>	<p>Ausilio destinato a soggetti con gravi disabilità motorie in cui è prescritta la necessità di raggiungere e/o di mantenere per un certo lasso di tempo durante la giornata la postura prona/eretta. Ausilio costituito da un telaio in acciaio che consente il passaggio del paziente dalla posizione prona a quella eretta con base a terra dotata di 4 ruote piroettanti, che sorregge un piano ad inclinazione variabile su cui l'assistito viene posizionato. Dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporti per le ginocchia regolabili in altezza e profondità,</li> <li>• Fasce di posizionamento del bacino regolabili in altezza,</li> <li>• Supporto per il tronco regolabile in altezza, profondità e inclinazione,</li> <li>• Tavolino regolabile in altezza e inclinazione;</li> </ul>	Domicilio	10 gg

**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apposito cinturino ferma piedi.</li> <li>• Sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi).</li> </ul> <p>La Ditta deve garantire la disponibilità di almeno 3 misure (da 0 a 5; da 4 a 10 anni; da 9 a 18). La fornitura dell'ausilio deve essere dotata, pertanto, degli aggiuntivi di cui agli ISO 04.48.91.009; 04.48.91.012; 04.48.91.015; 04.48.91.018; 04.48.91.030 del DPCM 12 gennaio 2017 (GU 65 del 18/03/2017)</p>		
12-27-42	04.48.21.009	B	<i>Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito (pediatrico)</i>	<p>Ausilio destinato a soggetti con gravi disabilità motorie in cui è prescritta la necessità di raggiungere e/o di mantenere per un certo lasso di tempo durante la giornata la postura eretta. Le statiche erette sono costituite da un telaio su cui l'assistito può posizionarsi per passare direttamente dalla postura seduta alla postura eretta. L'ausilio dovrà essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio con base a terra che sorregge un piano o un sistema di sostegni su cui l'assistito viene posizionato;</li> <li>• Sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi).:</li> <li>• Tavolo da lavoro e per appoggio degli arti superiori, eventualmente ad altezza e inclinazione regolabile;</li> <li>• Struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza;</li> <li>• Pedana con appoggio regolabile, ferma talloni e apposito cinturino ferma piedi;</li> <li>• Sostegno pettorale;</li> <li>• Supporti per le ginocchia imbottiti e regolabili;</li> <li>• 4 ruote di cui 2 dotate di freno di stazionamento.</li> </ul> <p>La Ditta deve garantire la disponibilità di almeno 3 misure: (da 0 a 5 anni; da 4 a 10 anni; da 9 a 18 anni). La fornitura dell'ausilio deve essere dotata, pertanto, degli aggiuntivi di cui agli ISO 04.48.91.009; 04.48.91.012; 04.48.91.015; 04.48.91.018, 04.48.91.030 del DPCM 12 gennaio 2017 (GU 65 del 18/03/2017)</p>	Domicilio	10 gg
12-27-42	04.48.21.012	C	<i>Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo (adulti)</i>	<p>Ausilio destinato a soggetti con gravi disabilità motorie in cui è prescritta la necessità di raggiungere e/o di mantenere per un certo lasso di tempo durante la giornata la postura eretta. Le statiche erette sono costituite da un telaio su cui l'assistito può posizionarsi per passare direttamente dalla postura seduta alla postura eretta e da una base mobile con 4 ruote, almeno due dotate di freno di stazionamento. L'ausilio dovrà essere dotato di:</p>	Domicilio	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaio con base a terra che sorregge un piano o un sistema di sostegni su cui l'assistito viene posizionato;</li> <li>Sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi);</li> <li>Tavolo da lavoro e per appoggio degli arti superiori, eventualmente ad altezza e inclinazione regolabile;</li> <li>Sistema di regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione, con dispositivo di sicurezza manuale per il ritorno in posizione di partenza;</li> <li>Pedana antiribaltamento con appoggio regolabile, ferma talloni e apposito cinturino ferma piedi;</li> <li>Appoggia mani e sostegno mobile ai glutei che consente l'accesso dell'assistito e il posizionamento autonomo governato da un motore elettrico a bassa tensione;</li> </ul> <p>L'ausilio deve essere disponibile nella misura unica per adulti regolabile (da 9 a 18 anni). Statura da 140 cm a 180 cm. La fornitura dell'ausilio deve essere dotata, pertanto, degli aggiuntivi di cui agli ISO 04.48.91.009; 04.48.91.012; 04.48.91.015; 04.48.91.018; 04.48.91.030; 04.48.91.039 del DPCM 12 gennaio 2017 (GU 65 del 18/03/2017)</p>		
12-27-42	04.48.91.045	Agg. (A,B, C 2)	<i>Sostegni per arto superiore (coppia)</i>	Sostegni per arto superiore (coppia)	Domicilio	10 gg
12-27-42	04.48.91.048	Agg. (A,B, C 1)	<i>Divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito)</i>	Divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito)	Domicilio	10 gg
13-28-43	09.12.03.003	A	<i>Sedia a comoda senza ruote</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. L'ausilio è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato;</li> <li>Schienale e sedile rigidi e/o imbottiti idrorepellenti;</li> <li>dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile, disponibile nelle due versioni con foro centrale o anteriore a U su richiesta;</li> <li>Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornito in almeno <b>una misura</b> di larghezza nel range da cm. 40 a cm 50 (range di tolleranza +/- 5%);</li> <li>Portata minima kg 100.</li> </ul>		
13-28-43	09.12.03.006	B	<i>Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. L'ausilio è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato,</li> <li>Schienale e sedile imbottiti idrorepellenti,</li> <li>Quattro ruote piccole piroettanti (<math>\varnothing &gt; 4''</math>) di cui almeno due con freni</li> <li>Dispositivo wc lavabile e disinfettabile,</li> <li>Appoggiatesta regolabile in altezza ed estraibile</li> <li>Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornito in almeno <b>una misura</b> di larghezza nel range da cm. 40 a cm 50 (range di tolleranza +/- 5%);</li> <li>Portata massima kg 100</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.12.03.012	C	<i>Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. L'ausilio è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telaio in acciaio verniciato;</li> <li>Schienale e sedile rigidi imbottiti idrorepellenti;</li> <li>Due ruote grandi posteriori (<math>\varnothing = 24''</math>) munite di freni e di anello corrimano;</li> <li>Due ruote piccole piroettanti (<math>\varnothing &gt; 4''</math>);</li> <li>Dispositivo wc estraibile lavabile e disinfettabile;</li> <li>Appoggiatesta regolabili in altezza ed estraibili;</li> <li>braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornito in almeno <b>una misura</b> di larghezza nel range da cm. 40 a cm 50 (range di tolleranza +/- 5%);</li> <li>Portata minima kg 100.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg

**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
13-28-43	09.12.91.003	Agg.	<i>Regolazione dell'inclinazione dello schienale</i>	Regolazione dell'inclinazione dello schienale	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.12.91.006	Agg.	<i>Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)</i>	Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.12.91.009	Agg.	<i>Possibilità di piegare il telaio</i>	Possibilità di piegare il telaio	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.12.91.012	Agg.	<i>Prolunga dello schienale</i>	Prolunga dello schienale	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.12.91.015	Agg.	<i>Cinghia a bretellaggio</i>	Cinghia a bretellaggio	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.12.91.018	Agg.	<i>Pelotte toracali (coppia)</i>	Pelotte toracali (coppia)	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.12.15.003	D	<i>Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa</i>	Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. <u>L'ausilio dovrà avere le seguenti caratteristiche:</u>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior parte dei wc;</li> <li>Dotato di sistema di fissaggio per mezzo di staffe di plastica regolabili in larghezza o può essere autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore sagomata;</li> <li>Essere lavabile e disinfettabile;</li> <li>Altezza: cm da 5 a 15 (devono essere fornite almeno due misure, alto-basso);</li> <li>Portata minima 100 kg.</li> </ul>		
13-28-43	09.33.03.009	E	<b>Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli</b>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. Ausilio idoneo ad essere installato nella stanza da bagno. <u>L'ausilio dovrà avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Struttura in materiale antiusura e antiruggine (telaio in alluminio o in acciaio inox), ribaltabile e dotato di braccioli ribaltabili;</li> <li>Sedile rigido in materiale plastico e/o imbottito idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua;</li> <li>Dotato di dispositivo di aggancio al muro a mezzo di staffe di aggancio in acciaio inox o altra modalità che assicuri la perfetta stabilità e tenuta;</li> <li>Larghezza seduta almeno 45 cm;</li> <li>Portata minima 100 kg.</li> </ul> <p>Il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso</p>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg
13-28-43	09.33.03.015	F	<b>Sedile girevole per vasca da bagno</b>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo o assistito. <u>L'ausilio dovrà essere dotato di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sedile e schienale in materiale idrorepellente, tale da consentire il drenaggio dell'acqua;</li> <li>Telaio con dispositivo di fissaggio regolabile (quattro bracci con relativi perni di ancoraggio) per l'adattamento della seduta a varie misure di vasca;</li> <li>Sedile girevole per 180°, con meccanismo di rotazione resistente all'usura e alla corrosione e con leva di bloccaggio seduta ogni 90°.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Struttura in alluminio o acciaio inox;</li> <li>Seduta in plastica di larghezza almeno 40 cm;</li> <li>portata minima 100 kg.</li> </ul>	Punti vendita (Tipo A)	10 gg




**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
14-29-44	18.12.07.006	A	<i>Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote</i>	<p>Ausilio destinato a assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe per mezzo di manovelle manuali retrattili o pieghevoli a scomparsa. L'ausilio dovrà essere dotato di pistone con limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima o viti senza fine, nonché di 4 ruote piroettanti con diametro minimo 4" e dotate di freno stazionamento. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio in acciaio cromato e verniciato</li> <li>• Fondo articolato a due snodi (tre sezioni),</li> <li>• Dimensioni del letto tali da contenere la maggior parte degli individui (minimo 195 cm X 90 cm);</li> <li>• Altezza della rete da terra nel range consentito 40/50 cm (con esclusione le ruote);</li> <li>• Portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52 (ovvero <math>\geq 135</math> kg per il "Paziente" e <math>\geq 170</math> Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza").</li> </ul>	Domicilio	10 gg
14-29-44	18.12.10.003	B	<i>Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote</i>	<p>Ausilio destinato a assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. L'ausilio deve avere altezza fissa nel range consentito 40/50 cm (comprensiva di ruote) con quattro ruote piroettanti di diametro minimo 100 mm dotate di freno di stazionamento. Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe, tramite pulsantiera utilizzata dall'assistito stesso o dall'assistente. <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate;</li> <li>• Fondo articolato a tre snodi a regolazione elettrica;</li> <li>• Dimensioni minime 195 cm X cm 90;</li> <li>• Portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52 (<math>\geq 135</math> kg per il "Paziente" e <math>\geq 170</math> Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza")</li> </ul>	Domicilio	10 gg
14-29-44	18.12.10.009	C	<i>Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione</i>	<p>Ausilio destinato a assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe e costanti permanenze in posizione distesa al fine di agevolare l'assistenza da parte di un care giver o a persone con gravi disabilità motorie che tramite tale ausilio possono raggiungere una maggiore autonomia. Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio</p>	Domicilio	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
			<i>elettrica dell'altezza, dotato di ruote</i>	<p>articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe, tramite pulsantiera utilizzata dall'assistito stesso o dall'assistente. La base è regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente. L'ausilio deve essere, inoltre, dotato di asse solleva persone con morsetto di ancoraggio al letto, nonché di quattro ruote piroettanti di diametro minimo 4'' e dotate di freno.</p> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate;</li> <li>• Fondo articolato a tre snodi a regolazione elettrica;</li> <li>• Dimensioni minime 195 cm X cm 90;</li> <li>• Regolazione dell'altezza (comprese ruote) con regolazione altezza a partire da 40 cm;</li> <li>• Portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52 (<math>\geq 135</math> kg per il "Paziente" e <math>\geq 170</math> Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza").</li> </ul>		
14-29-44	18.12.27.003	E	<i>Sponda universale per letto, abbassabile o ribaltabile o asportabile</i>	Sponda per letto universale in acciaio, i cui traversi da posizionare sotto il materasso devono essere telescopici affinché si possano adeguare ad ogni letto (estensione garantita fino ad almeno 120 cm per i letti singoli e 180 cm per i matrimoniali). Larghezza minima 70 cm raggiungibile anche tramite sistema estensivo della sponda	Domicilio	10gg
14-29-44	18.12.91.003	Agg. (A,B, C,D 2)	<i>Asta solleva-persona con base a terra</i>	Asta solleva-persona con base a terra.	Domicilio	10gg
14-29-44	18.12.91.006	Agg. (A,B, C,D 1)	<i>Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio</i>	Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio	Domicilio	10gg
15-30-45	12.22.18.009	A	<i>Carrozzina a spinta con telaio basculante</i>	Ausilio indicato qualora l'assistito abbia una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessiti di continua diversificazione della posizione per compensare difficoltà respiratorie, post-chirurgiche, circolatorie, articolari o anche solo migliorare le condizioni di resistenza fisica. L'ausilio deve essere dotato di:	Punti vendita (Tipo B)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Schienale imbottito regolabile in inclinazione (basculamento non inferiore a 25° e reclinazione non inferiore a 30°), con appoggiatesta regolabile in altezza e profondità;</li> <li>Sedile amovibile rigido e imbottito;</li> <li>Due ruote ad estrazione rapida fornibili, su richiesta, nella misura di 12'', 20'' e 24'' (queste ultime con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore. Devono essere disponibili tutte le versioni su richiesta;</li> <li>Due ruote piroettanti in posizione anteriore (<math>\varnothing \leq 8''</math>);</li> <li>Appoggia gambe estraibile e regolabile in altezza con appoggia polpacci regolabili in altezza e profondità e appoggiapiedi separati regolabili in altezza;</li> <li>Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, regolabili in altezza;</li> <li>Freni di stazionamento;</li> <li>Ruotine antiribaltamento.</li> </ul> <p><u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Larghezza e profondità seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>quattro misure</b> differenti nel range da 38 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>tre misure</b> nel range da 38 cm a 50 cm);</li> <li>Portata minima: 120Kg</li> </ul>		
15-30-45	12.22.91.321	Agg. (A)	<i>Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009)</i>	Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009)	Punti vendita (Tipo B)	10 gg
15-30-45	09.33.03.012	B	<i>Sedia basculante per doccia con ruote (a spinta)</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo assistito. <u>L'ausilio dovrà essere dotato di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quattro ruote piroettanti (<math>\varnothing &gt; 4''</math>);</li> <li>Ruotine antiribaltamento;</li> <li>Telaio in alluminio o in acciaio inox (struttura in materiale antiruggine);</li> <li>Schienale e sedile in materiale idrorepellente;</li> <li>Sedile provvisto di foro per wc con tappo asportabile, con disponibilità su richiesta di apertura anteriore a U.</li> <li>Seduta con basculamento minimo di 25°;</li> <li>Poggiatesta, regolabile in altezza e profondità;</li> <li>Braccioli ribaltabili;</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	10 gg


**ALLEGATO 5 – Caratteristiche prodotti e requisiti di servizio**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto	ISO	Rif.	Descrizione Nuova	Descrizione caratteristiche	Tipo consegna	Tempistiche di consegna
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poggia-gambe singoli, regolabili in altezza con poggiapiedi regolabile in altezza;</li> </ul> <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza seduta minima da terra cm 46;</li> <li>• Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>due misure</b> da 40 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>una misura</b>, nel range da 40 cm a 50 cm;</li> <li>• Portata minima 100 kg</li> </ul>		
15-30-45	09.33.03.012b	C	<i>Sedia basculante per doccia con ruote (autospinta)</i>	<p>Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espletamento delle attività di igiene personale dell'assistito in modo autonomo. <u>L'ausilio dovrà essere dotato di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Due ruote piroettanti (<math>\varnothing &gt; 4''</math>);</li> <li>• Due ruote grandi autospinta (<math>\varnothing = 24''</math>) con sistema frenante;</li> <li>• Ruotine antiribaltamento;</li> <li>• Telaio in alluminio o in acciaio inox (struttura in materiale antiruggine);</li> <li>• Schienale e sedile in materiale idrorepellente;</li> <li>• Sedile provvisto di foro per wc con tappo asportabile, con disponibilità su richiesta di apertura anteriore a U.</li> <li>• Seduta con basculamento minimo di 25°;</li> <li>• Poggiatesta, regolabile in altezza e profondità;</li> <li>• Braccioli ribaltabili;</li> <li>• Poggia-gambe singoli, regolabili in altezza con poggiapiedi regolabile in altezza;</li> </ul> <u>L'ausilio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza seduta minima da terra cm 46;</li> <li>• Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>due misure</b> da 40 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>una misura</b>, nel range da 40 cm a 50 cm;</li> <li>• Portata minima 100 kg</li> </ul>	Punti vendita (Tipo B)	10 gg

**N.B.**

Per tutte le ruote è ammessa una tolleranza del 5% sulla misura del diametro per conversione in altre unità di misura rispetto a quelle indicate



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A  
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA  
FORNITURA DI AUSILI TECNICI STANDARD  
PER DISABILI DI CUI AL DPCM DEL 12  
GENNAIO 2018 (GU N.65 DEL 18/03/2017) E  
SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI ALLE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 6  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TECNICA**



## Lotto 1-16-31 cuscini antidecubito

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Numero misure in larghezza	04.33.03.003	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 4 <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	2		2	
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	04.33.03.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3	3			3
Numero misure in larghezza nel range da CT	04.33.03.012	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 5 <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Numero misure in eccesso (>50cm)	04.33.03.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo (disponibilità di almeno una misura): - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Numero misure in difetto(<38cm)	04.33.03.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo (disponibilità di almeno una misura): - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Fodera in materiale ignifugo	04.33.03.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	04.33.03.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Numero misure in larghezza	04.33.03.015	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 2 <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Numero misure in eccesso (>50cm)	04.33.03.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo (disponibilità di almeno una misura): - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Numero misure in difetto(<38cm)	04.33.03.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo (disponibilità di almeno una misura): - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=1.	1			1
Presenza di kit di riparazione	04.33.03.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=1.	1			1
Materiale in neoprene	04.33.03.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Fodera in materiale ignifugo	04.33.03.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=1.	1			1
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	04.33.03.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3



Numero misure in larghezza	04.33.03.018	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 2 <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Numero misure in eccesso (>50cm)	04.33.03.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo (disponibilità di almeno una misura): - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Numero misure in difetto(<38cm)	04.33.03.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo (disponibilità di almeno una misura): - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Possibilità di fornire su richiesta quattro valvole per regolazione di pressione	04.33.03.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Presenza di kit di riparazione	04.33.03.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Possibilità di fornire modelli di cuscino con altezza differenziata delle bolle nei casi in cui sia richiesto un migliore adattamento alla morfologia dell'utente	04.33.03.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Fodera in materiale ignifugo	04.33.03.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=2.	2			2
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	04.33.03.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiato il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto e vale per l'eventuale consegna a domicilio. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna.</i>	3		3	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria e dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		

Reportistica	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	2	2		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	<b>Tutti</b>	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	04.33.03.018	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	3		3	
			<b>70</b>			

## Lotto 2-17-32 Materassi

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Portata in kg	ISO 04.33.06.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 120 Kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto.</i>	3		3	
Disponibilità anche della misura a piazza e mezza (almeno 120X200) su richiesta	ISO 04.33.06.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Presenza di bordi laterali del materasso a maggiore densità al fine di dare supporto al paziente seduto con le gambe fuori dal letto o il trasporto dello stesso	ISO 04.33.06.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Portata in kg	ISO 04.33.06.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 Kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	2		2	
Portata in kg	ISO 04.33.06.018	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 120 Kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	2		2	
Spessore materasso da gonfio	ISO 04.33.06.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - 12 cm = 0 - da 12,1 a 15 cm = 2; - maggiore di 15 = 3.	3			3
Presenza di CPR	ISO 04.33.06.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Materiale dei tubolari in tessuto plastificato	ISO 04.33.06.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Presenza nel compressore di sistema di allarme visivo e/o acustico	ISO 04.33.06.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Disponibilità tubolari di ricambio	ISO 04.33.06.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Disponibilità 1 tubolare di ricambio=2 - Disponibilità più di 1 tubolare di ricambio=4.	4			4
Presenza di sistema atto a garantire la tenuta dell'aria in caso di rimozione di uno o più tubolari	ISO 04.33.06.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Portata in kg	ISO 04.33.06.021	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 120 Kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	3		3	
Presenza di sistema di rilevamento automatico della pressione in base al peso del paziente	ISO 04.33.06.021	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Disponibilità di almeno due misure di altezza delle celle (minimo 5 cm)	ISO 04.33.06.033	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta</i>	3	3		

Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	2	2		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 04.33.06.021	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	2		2	
Durata garanzia	ISO 04.33.06.018	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	2		2	
Durata garanzia compressore	ISO 04.33.06.021	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - ≥ a 24 mesi: 3 pt. - ≥ 12 e < 24 mesi: 1,5 pt. - < 12 mesi: 0 pt.	3			3
Durata garanzia compressore	ISO 04.33.06.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - ≥ a 24 mesi: 3 pt. - ≥ 12 e < 24 mesi: 1,5 pt. - < 12 mesi: 0 pt.	3			3
Durata garanzia compressore	ISO 04.33.06.018	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - ≥ a 24 mesi: 3 pt. - ≥ 12 e < 24 mesi: 1,5 pt. - < 12 mesi: 0 pt.	3			3
			70			

## Lotto 3-18-32 Ausili per il sollevamento e il trasferimento

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Ancoraggio dell'asse trasversale alla base con saldatura unica	ISO 12.36.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Possibilità di presa a terra del paziente: escursione del braccio fino ad altezza inferiore ai 60 cm da terra (intesa come altezza da terra del bilanciere)	ISO 12.36.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=6.	6			6
Sollevamento in altezza	ISO 12.36.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - massimo 160 cm= 0; - da 161 cm a 170 cm=3; - oltre 170 cm= 5	5			5
Portata ausili in kg	ISO 12.36.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 130 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	4		4	
Presenza carica batterie interno al sollevatore, completo di segnalatore di carica della batteria	ISO 12.36.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Portata ausili in kg	ISO 12.36.15.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 120 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	4		4	
Variazione altezza seduta	ISO 12.36.15.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 42 cm <i>Il concorrente dovrà indicare l'altezza massima della seduta raggiunta tramite meccanismo di variazione della stessa</i>	4		4	
Inclinazione schienale	ISO 12.36.15.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 30° <i>Il concorrente dovrà indicare l'inclinazione massima raggiunta dallo schienale (in °)</i>	4		4	
Possibilità di fornitura di imbracature per almeno tre generi di utilizzo (es. a due fasce, a faro perinale, a tramatura larga, ecc)	12.36.21.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo alla proposta che offrirà 3 tipologie di imbracatura. Verrà invece attribuito il punteggio "0" alla proposta che non garantirà l'offerta di tre tipologie di imbracature.</i>	3			3
Disponibilità ulteriori misure (S, XXL)	12.36.21.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo alla proposta che offrirà entrambe le misure. Verrà invece attribuito il punteggio "0" alla proposta che non garantirà entrambe le misure.</i>	3			3
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto. Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni previsto per la consegna</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 12.36.03.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura, tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	3,5	3,5		

Progetto di manutenzione	ISO 12.36.15.003	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura, tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	3,5	3,5		
Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	2	2		
Attività a domicilio su ausili ad alimentazione elettrica/elettronica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello organizzativo proposto (tipo di attività previste, qualifiche personale utilizzato, tempistiche, ecc) di soddisfare le esigenze dell'assistito in termini di individuazione dell'ausilio più appropriato e riduzione del disagio. <i>Verrà premiata la proposta che saprà, nell'erogazione delle attività previste nel CT per gli ausili ad alimentazione elettrica/elettronica (es. sopralluogo/verifica condizioni ambientali; eventuale verifica tecnica, istruzione/addestramento), saprà garantire la massima flessibilità delle soluzioni e la maggiore professionalità (in termini di qualifiche e figure professionali impiegate)</i>	3	3		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 12.36.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi" Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	3		3	
Durata garanzia	ISO 12.36.15.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi" Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	3		3	
			<b>70</b>			



## Lotto 4-19-34\_Carrozzine pieghevoli

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Gamma misure di larghezza	ISO 12.22.03.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 2 misure <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	5		5	
Portata ausili in kg	ISO 12.22.03.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	4		4	
Gamma misure di larghezza	ISO 12.22.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 4 misure <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	5		5	
Fornibile anche a telaio a doppia crociera (su richiesta).	ISO 12.22.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Spostamento perno ruote posteriori superiore a 4 posizioni in senso verticale	ISO 12.22.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Presenza di telo schienale tensionabile	ISO 12.22.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Portata ausili in kg	ISO 12.22.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	3		3	
Disponibilità di ruote grandi con dimensioni inferiori (20" e/o 22") a quanto previsto come requisito minimo (24")	ISO 12.22.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - nessuna misura (tra 20" e 22") = 0; - solo una misura (20" o 22") = 1,5; - entrambe le misure (20" e 22") = 3,5	3,5			3,5
Disponibilità di ruote piccole con dimensioni inferiori (5" e/o 6") a quanto previsto come requisito minimo (8")	ISO 12.22.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - nessuna misura (tra 5" e 6") = 0; - solo una misura (5" o 6") = 1,5; - entrambe le misure (5" e 6") = 3,5	3,5			3,5
Gamma di colori	ISO 12.22.03.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione della disponibilità in termini di colorazioni e motivi grafici <i>La Commissione premierà l'offerta che garantirà la più ampia possibilità di combinazioni di colori e motivi grafici tali da soddisfare le esigenze degli assistiti</i>	3	3		
Gamma misure di larghezza	ISO 12.22.18.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 2 misure <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Portata ausili in kg	ISO 12.22.18.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio offerto</i>	3		3	
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiato il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto e vale per l'eventuale consegna a domicilio. Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni previsti per la consegna.</i>	3		3	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		

Progetto di manutenzione	ISO 12.22.03.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	3	3		
Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	2	2		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia oltre 24 mesi	ISO 12.22.03.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare il periodo massimo di garanzia.</i>	2		2	
Durata garanzia oltre 24 mesi	ISO 12.22.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare il periodo massimo di garanzia.</i>	3		3	
Durata garanzia oltre 24 mesi	ISO 12.22.18.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare il periodo massimo di garanzia.</i>	2		2	
			70			



--

Copia

## Lotto 5-20-35\_Ausili base per la mobilità la cura personale

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Ampiezza del range di regolabilità altezza delle maniglie (range da 0 a 15 cm o >15 cm)	ISO 12.06.09.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - range da 0 a 15 cm=2,5; - range > 15 cm=5	5			5
Possibilità di fornitura di pedane appoggiate su richiesta	ISO 12.06.09.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Portata ausili in kg	ISO 12.06.09.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	3		3	
Gamma misure di larghezza	ISO 12.22.18.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 2 misure <i>Verrà premiata il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	3		3	
Sedile imbottito rimovibile in dotazione	ISO 12.06.06.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Larghezza del deambulatore inferiore a 60 cm	ISO 12.06.06.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Portata ausili in kg	ISO 12.06.06.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	4		4	
Presenza di manubrio regolabile in altezza	ISO 12.06.12.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Telaio smontabile	ISO 12.06.12.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Presenza di manubrio regolabile in altezza	ISO 12.06.12.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Telaio smontabile	ISO 12.06.12.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Disponibilità su richiesta di sostegno ad anello	ISO 12.06.12.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Portata ausili in kg	ISO 12.06.12.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	3		3	
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto e vale per l'eventuale consegna a domicilio. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		

Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report (grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	3	3		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 12.06.09.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	2,5		2,5	
Durata garanzia	ISO 12.06.12.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	2,5		2,5	
Durata garanzia	ISO 12.06.12.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	3		3	
			<b>70</b>			

Lotto 6-21-36 Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)						
Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENT O ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Autonomia batteria	ISO 12.24.09.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara:15 km <i>Verrà premiata la maggiore autonomia offerta rispetto al CT- unità di misura "km". Il concorrente dovrà indicare l'autonomia (in km) massima della batteria</i>	6,5		6,5	
Presenza di programmi di guida (più di un programma)	ISO 12.24.09.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - un programma =0; - due programmi = 6	6			6
Pendenza superabili	ISO 12.24.09.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara:10% <i>Verrà premiata la maggior pendenza (in °) superabile rispetto al CT - unità di misura "%". Il concorrente dovrà indicare la pendenza massima superabile (in %)</i>	6		6	
Disponibilità di più misure di ruote	ISO 12.24.09.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - una sola misura = 0; - due misure =3; - tre misure = 6	6			6
Portata sostenibile (utente +carrozzina)	ISO 12.24.09.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 135 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima sostenibile dall'ausilio</i>	6		6	
Presenza di dispositivo di frenata assistita (avanti/indietro)	ISO 12.24.09.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=6.	6			6
Fornitura di eventuale perno per ruota manuale compatibile al mozzo per il moltiplicatore di spinta	ISO 12.24.09.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=7.	7			7
Tempistiche di consegna	ISO 12.24.09.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 20 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	5		5	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	ISO 12.24.09.009	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 12.24.09.009	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	6,5	6,5		
Reportistica	ISO 12.24.09.009	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	4	4		



Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 12.24.09.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	5		5	
			70			

Copia

## Lotto 7-22-37 Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (motorizzazione carrozzina)

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENT O ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Pendenza superabile	ISO 12.24.09.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 10% <i>Verrà premiato il maggior grado di pendenza superabile offerto rispetto al CT - unità di misura "%". Il concorrente dovrà indicare la pendenza massima superabile (in %)</i>	9		9	
Autonomia batteria	ISO 12.24.09.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 15 km <i>Il punteggio verrà attribuito in base alla maggiore autonomia offerta - unità di misura "km". Il concorrente dovrà indicare l'autonomia (in km) massima della batteria</i>	9		9	
Comando per accompagnatore (per assistenza alla spinta) in dotazione	ISO 12.24.09.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=8.	8			8
Portata massima (carrozzina+utente)	ISO 12.24.09.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 135 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	7		7	
Presenza di indicatori di carica batteria (ottici/acustici)	ISO 12.24.09.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=7.	7			7
Tempistiche di consegna	ISO 12.24.09.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 20 gg. <i>Verrà premiato il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	6		6	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	ISO 12.24.09.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 12.24.09.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	7	7		
Reportistica	ISO 12.24.09.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	4	4		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5

Durata garanzia	ISO 12.24.09.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	7		7	
			70			

Copia

**Lotto 8-23-38 Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Autonomia batteria	ISO 12.24.09.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 18 km <i>Verrà premiata la maggiore autonomia offerta rispetto al CT- unità di misura "km". Il concorrente dovrà indicare l'autonomia (in km) massima della batteria</i>	5,5		5,5	
Sistema di marce in dotazione (diverse velocità)	ISO 12.24.09.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Presenza di retromarcia	ISO 12.24.09.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5	5			5
Presenza di cruise control	ISO 12.24.09.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5,5.	5,5			5,5
Presenza indicatore (ottico o acustico) livello batteria	ISO 12.24.09.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	5			5
Pendenza superabile	ISO 12.24.09.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara:8% <i>Verrà premiato il maggior grado di pendenza superabile offerto rispetto al CT - unità di misura "%". Il concorrente dovrà indicare la pendenza massima superabile (in %)</i>	5		5	
Presenza di ruotini di stazionamento	ISO 12.24.09.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Disponibilità di più misure di ruote	ISO 12.24.09.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q3): <i>Verrà premiata l'offerta che garantirà più misure di ruota - unità di misura "misura". Il concorrente dovrà indicare le misure di ruote disponibili.</i>	4		4	
Dotazione sul manubrio di comando specifico per tetraplegia (su richiesta)	ISO 12.24.09.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Tempistiche di consegna	ISO 12.24.09.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 20 gg. <i>Verrà premiato il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	5		5	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	ISO 12.24.09.015	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 12.24.09.015	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	6	6		
Reportistica	ISO 12.24.09.015	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	4	4		

Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 12.24.09.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia.</i>	5		5	
			<b>70</b>			

Copia

**Lotto 9-24-39 Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (dispositivo di trazione)**

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Pendenza superabile	ISO 12.24.09.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara:8% <i>Verrà premiato il maggior grado di pendenza superabile offerto rispetto al CT - unità di misura "%". Il concorrente dovrà indicare la pendenza massima superabile (in %)</i>	8		8	
Autonomia batteria	ISO 12.24.09.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 12 km <i>Verrà premiata la maggiore autonomia offerta rispetto al CT- unità di misura "km" Il concorrente dovrà indicare l'autonomia (in km) massima della batteria</i>	9		9	
Adattabilità a carrozzine bariatriche (sedute superiori ai 50 cm)	ISO 12.24.09.006b	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=8.	8			8
Retromarcia in dotazione	ISO 12.24.09.006b	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=8.	8			8
Portata massima (carrozzina+utente)	ISO 12.24.09.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 130 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	8		8	
Tempistiche di consegna	ISO 12.24.09.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 20 gg. <i>Verrà premiato il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". Il concorrente dovrà i giorni previsti per la consegna</i>	6		6	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	ISO 12.24.09.006b	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 12.24.09.006b	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	7	7		
Reportistica	ISO 12.24.09.006b	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	4	4		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5



Durata garanzia	ISO 12.24.09.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	6		6	
			70			

Copia

## Lotto 10-25-40 Scooter

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENT O ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Braccioli regolabili e ribaltabili	ISO 12.23.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Sedile imbottito e girevole	ISO 12.23.03.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Paraurti anteriore e posteriore in dotazione	ISO 12.23.03.006b	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Braccioli regolabili e ribaltabili	ISO 12.23.03.006b	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Sedile imbottito e girevole	ISO 12.23.03.006b	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Sospensioni in dotazione	ISO 12.23.03.006b	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Autonomia minima batteria	ISO 12.23.03.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 30 km <i>Verrà premiata la maggiore autonomia offerta rispetto al CT - unità di misura "km" Il concorrente dovrà indicare l'autonomia (in km) massima della batteria</i>	6		6	
Altezza ostacoli superabili	ISO 12.23.03.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 40 mm <i>Verrà premiata la maggiore altezza superabile degli ostacoli offerta rispetto al CT - unità di misura "mm". Il concorrente dovrà indicare l'altezza massima superabile</i>	4		4	
Pendenza superabile	ISO 12.23.03.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 10% <i>Verrà premiata il maggior grado di pendenza superabile offerto rispetto al CT - unità di misura "%". Il concorrente dovrà indicare la pendenza massima superabile (in %).</i>	5		5	
Portata	ISO 12.23.03.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 120 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	4		4	
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 20 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 12.23.03.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 12.23.03.006b	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura, tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	3	3		

Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	3	3		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 12.23.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4		4	
Durata garanzia	ISO 12.23.03.006b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4		4	
			<b>70</b>			

**Lotto 11-26-41 Montascale**

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Possibilità di smontaggio e riducibilità dell'ausilio	ISO 18.30.08.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Possibilità di variazione dell'altezza della seduta per favorire il trasferimento dell'utente	ISO 18.30.08.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Possibilità di manovra in pianerottolo inferiore a 97 cm	ISO 18.30.08.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Possibilità di variazione di altezza del timone	ISO 18.30.08.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=3.	3			3
Portata minima (compreso di carrozzina)	ISO 18.30.08.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 120 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio.</i>	3,5		3,5	
Possibilità di variazione di altezza del timone	ISO 18.30.08.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Portata minima (compreso di carrozzina)	ISO 18.30.08.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 130 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	3,5		3,5	
Autonomia salita/salita discesa	ISO 18.30.08.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - fino a 10 piani=0 - da 11 a 15 piani=1 - da 16 a 20 piani=2 - oltre 20 piani=4	4			4
Possibilità di manovra in pianerottolo inferiore a 100 cm	ISO 18.30.08.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 20 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna.</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio di consegna a domicilio</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 18.30.08.003	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura, tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	4	4		
Progetto di manutenzione	ISO 18.30.08.009	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura, tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	5	5		
Progetto di manutenzione	ISO 18.30.08.006	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura, tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	4	4		

Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	3	3		
Attività a domicilio su ausili ad alimentazione elettrica/elettronica		Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello organizzativo proposto (tipo di attività previste, qualifiche personale utilizzato, tempistiche, ecc) soddisfare le esigenze dell'assistito in termini di individuazione dell'ausilio più appropriato e riduzione del disagio. <i>Verrà premiata la proposta che saprà, nell'erogazione delle attività previste nel CT per gli ausili ad alimentazione elettrica/elettronica (es. sopralluogo/verifica condizioni ambientali; eventuale verifica tecnica, istruzione/addestramento), saprà garantire la massima flessibilità delle soluzioni e la maggiore professionalità (in termini di qualifiche e figure professionali impiegate)</i>	3	3		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 18.30.08.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	3		3	
Durata garanzia	ISO 18.30.08.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	3		3	
Durata garanzia	ISO 18.30.08.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4		4	

70

## Lotto 12-27-42 Ausili per la statica

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENTO ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Kit per dismetrie (rialzi in legno varie misure da 1 a 3 cm)	ISO 04.48.21.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Kit per dismetrie (rialzi in legno varie misure da 1 a 3 cm)	ISO 04.48.21.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Kit per dismetrie (rialzi in legno varie misure da 1 a 3 cm)	ISO 04.48.21.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=6.	6			6
Cinghia pettorale in dotazione	ISO 04.48.21.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Cinghia pettorale in dotazione	ISO 04.48.21.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Cinghia pettorale in dotazione	ISO 04.48.21.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Imbottitura appoggiagomiti per tavolino in dotazione	ISO 04.48.21.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Imbottitura appoggiagomiti per tavolino in dotazione	ISO 04.48.21.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Imbottitura appoggiagomiti per tavolino in dotazione	ISO 04.48.21.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Imbottitura per sostegno appoggia glutei in dotazione	ISO 04.48.21.012	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 20 gg. <i>Verrà premiato il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto e vale per l'eventuale consegna a domicilio. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 04.48.21.012	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	4	4		
Reportistica	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	3	3		



Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 04.48.21.012	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	5		5	
			<b>70</b>			

Copia

## Lotto 13-28-43 Ausili wc e doccia

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENT O ISO	Criteria	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Gamma misure di larghezza	ISO 09.12.03.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 1 misura <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Gamma misure di larghezza	ISO 09.12.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 1 misura <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Portata in kg	ISO 09.12.03.006	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio.</i>	4,5		4,5	
Gamma misure di larghezza	09.12.03.012	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 1 misura <i>Verrà premiato il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Portata in kg	09.12.03.012	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio.</i>	4,5		4,5	
Portata in kg	ISO 09.12.15.003	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio.</i>	4		4	
Sedile morbido in materiale idrorepellente con foro (a seduta aperta) a richiesta	ISO 09.33.03.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Portata in kg	ISO 09.33.03.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio.</i>	4		4	
Disponibilità con eventuali gambe anteriori regolabili con clip, o sistema analogo, su richiesta	ISO 09.33.03.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Sedile morbido in materiale idrorepellente	ISO 09.33.03.015	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Portata in kg	ISO 09.33.03.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg" Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio.</i>	4		4	
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiato il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto e vale per l'eventuale consegna a domicili. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	4	4		

Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	3	3		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 09.33.03.015	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi"</i>	4,5		4,5	
Durata garanzia	ISO 09.33.03.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4,5		4,5	
			<b>70</b>			

C O P I A

## Lotto 14-29-44 Letti

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENT O ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Fornitura di batteria antiblckout	ISO 18.12.10.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Una misura=0; - Più di una misura=6.	6			6
Struttura, testata e pediera removibili senza attrezzi	ISO 18.12.10.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Una misura=0; - Più di una misura=2.	2			2
Rete ortopedica elettrosaldata	ISO 18.12.10.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Struttura, testata e pediera removibili senza attrezzi	ISO 18.12.07.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Una misura=0; - Più di una misura=2.	2			2
Rete ortopedica elettrosaldata	ISO 18.12.07.006	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Fornitura di batteria antiblckout	ISO 18.12.10.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Una misura=0; - Più di una misura=6.	6			6
Rete ortopedica elettrosaldata	ISO 18.12.10.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4			4
Altezza minima da terra inferiore a 40 cm	ISO 18.12.10.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 40 cm. <i>Verrà premiata l'offerta di altezze minime della rete da terra inferiori a 40 cm - unità di misura "cm". Il concorrente dovrà indicare l'altezza da terra</i>	8		8	
Larghezza massima (raggiungibile anche con estensione della sponda)	ISO 18.12.27.003	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Fino a 70 cm=0 - da 71 a 100=2 - oltre 100 cm=4.	4			4
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna</i>	5		5	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. <i>La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.</i>	3	3		
Progetto di manutenzione	ISO 18.12.10.003	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	4	4		
Progetto di manutenzione	ISO 18.12.10.009	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del progetto di manutenzione proposto di assicurare la perfetta funzionalità dell'ausilio nel tempo di utilizzo e la contestuale limitazione del disagio per l'utenza <i>La Commissione premierà la proposta le cui caratteristiche in termini di durata della copertura (es. copertura anche oltre la durata della garanzia offerta), tempi e modalità di intervento, attività previste (es. revisione, sanificazione, ecc) garantiscano la funzionalità dell'ausilio nell'ottica di futuro riutilizzo.</i>	4	4		

Reportistica	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	2	2		
Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 18.12.10.009	Il coefficiente VaI viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4,5		4,5	
Durata garanzia	ISO 18.12.10.003	Il coefficiente VaI viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4,5		4,5	
			<b>70</b>			

**Lotto 15-30-45 Carrozze basculanti a telaio rigido e wc/doccia**

Riferimento all'offerta tecnica	RIFERIMENT O ISO	Criteri	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
Disponibilità di misura in più oltre il massimo da CT (50)	ISO 12.22.18.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=4.	4		4	
Basculamento	ISO 12.22.18.009	Il punteggio verrà attribuito, relativamente al grado di basculamento disponibile rispetto a quanto richiesto nel CT (valore a base gara: 25°), nel seguente modo: - fino a 25°=0 - da 26 a 35°= 2,5 - da 36 a 40= 5	5			5
Fiancate o spondine con lato interno imbottito	ISO 12.22.18.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Presenza di freno di stazionamento anche per accompagnatore	ISO 12.22.18.009	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - Non possesso requisito=0; - Possesso requisito=5.	5			5
Portata in kg	ISO 09.33.03.012	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio</i>	5		5	
Gamma misure di larghezza	ISO 09.33.03.012	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 2 misure <i>Verrà premiata il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Basculamento	ISO 09.33.03.012	Il punteggio verrà attribuito, relativamente al grado di basculamento disponibile rispetto a quanto richiesto nel CT (valore a base gara: 25°), nel seguente modo: - fino a 25°=0 - da 26 a 35°= 2,5 - da 36 a 40= 5	5			5
Portata in kg	ISO 09.33.03.012b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 100 kg <i>Verrà premiata la maggior portata dell'ausilio offerto rispetto al CT - unità di misura "kg". Il concorrente dovrà indicare la portata massima dell'ausilio.</i>	4		4	
Gamma misure di larghezza	ISO 09.33.03.012b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 2 misure <i>Verrà premiata il maggior numero di misure in larghezza offerto rispetto al CT - unità di misura "n. misure". Il concorrente dovrà indicare tutte le misure offerte.</i>	4		4	
Basculamento	ISO 09.33.03.012b	Il punteggio verrà attribuito, relativamente al grado di basculamento disponibile rispetto a quanto richiesto nel CT (valore a base gara: 25°), nel seguente modo: - fino a 25°=0 - da 26 a 35°= 2,5 - da 36 a 40= 5	5			5
Tempistiche di consegna	<b>Tutti</b>	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q2): Valore a base gara: 10 gg. <i>Verrà premiata il miglioramento (giorni in meno) delle tempistiche di consegna - unità di misura "giorni". La stessa tempistica migliorativa deve essere offerta per tutte le ISO del lotto e vale per l'eventuale consegna a domicilio. Il concorrente dovrà indicare i giorni previsti per la consegna.</i>	4		4	
Organizzazione logistica finalizzata al rispetto delle tempistiche previste in relazione a quanto richiesto nel capitolato	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (magazzini, automezzi, strumentazione satellitare, ecc) che si intende proporre al fine di garantire le tempistiche previste per consegna (compresa consegna in urgenza) e sostituzione/modifica ausilio, nel rispetto delle richieste della Azienda Sanitaria o dell'assistito. La Commissione premierà la flessibilità di soluzioni che riescano, a seconda delle richieste avanzate dall'assistito e dall'azienda sanitaria, a garantire il rispetto dei tempi di consegna/consegna in urgenza ritiro/sostituzione disposti dal CT - ed eventualmente migliorati in offerta - per ciò che concerne il servizio fornito nei punti vendita ovvero, se richiesto, a domicilio.	3	3		
Reportistica	<b>Tutti</b>	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del modello di reportistica proposto di soddisfare le esigenze informative delle Aziende Sanitarie in termini ad esempio di ampiezza e caratteristiche delle informazioni contenute nei report, grado di personalizzazione delle informazioni, frequenze di presentazione dei report, ecc). <i>La Commissione premierà l'offerta che garantisce la contestuale flessibilità in termini di tempistiche (frequenze di presentazione migliorative) e di ampiezza e puntualità dei contenuti.</i>	2	2		




Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi.	Tutti	Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto degli imballaggi, utilizzando materiale riciclato. <i>Verranno premiate le soluzioni che sapranno garantire le seguenti percentuali di utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale degli imballaggi:</i> ≥ 90% in peso se in carta o cartone ≥ 60% in peso se plastica Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Rispetto di entrambe le condizioni = 1,5 punti, - Rispetto di una sola condizione o non rispetto di entrambe = 0 punti.	1,5			1,5
Possesso di certificazioni ambientali	Tutti	Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: - SI= 1,5; - NO= 0. <i>Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.).</i>	1,5			1,5
Durata garanzia	ISO 12.22.18.009	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4		4	
Durata garanzia	ISO 09.33.03.012	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4		4	
Durata garanzia	ISO 09.33.03.012b	Il coefficiente Va1 viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 24 mesi <i>Verrà premiata la maggior estensione della durata della garanzia offerta rispetto al CT - unità di misura "mesi". Il concorrente dovrà indicare la durata massima della garanzia</i>	4		4	
			<b>70</b>			



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI STANDARD PER DISABILI DI CUI AL  
DPCM DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017) E SERVIZI CONNESSI,  
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 10 – MODELLO OFFERTA TECNICA (caratteristiche ausili)**

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Al fine di facilitare l'attività di valutazione, si richiede di compilare le seguenti tabelle, riportanti i **criteri quantitativi dell'offerta** (Q1, Q2, Q3 e T) di cui all'Allegato 6 - Griglia di valutazione tecnica.

Nel campo "Riferimento offerta tecnica", presente in ciascuna tabella, si prega di riportare i riferimenti (capitolo, paragrafo, pagina, ecc) alla Relazione Tecnica, di cui al paragrafo 16 "contenuto della busta b – offerta tecnica" del Disciplinare, presentata in sede di offerta.

Copia



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

## LOTTI 1, 16, 30 - Cuscini

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 1  
 Lotto 16  
 Lotto 31

Cuscino in fibra cava siliconata – Codice ISO 04.33.03.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituito da una sacca in tessuto traspirante, contenente la fibra cava all'interno di uno o più canali, per garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato, per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità. L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà		
Valori di drenaggio della fibra, alti e costanti (> 12 den circa), al fine di evitare il fenomeno del bottom out (toccare il fondo);		
Spessore parte interna: minimo 9 cm		
Dimensioni: almeno quattro misure di larghezza nel range da 35 cm a 50 cm (con tolleranza 1 cm) e due misure di profondità (40 cm e 43 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 1 cm).		
Portata minima 100 kg.		
Fornito con una fodera impermeabile, asportabile, flessibile.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Numero misure in larghezza (a base di gara: 4 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) – Codice ISO 04.33.03.012



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Base anatomica preformata integrata con fluidi automodellanti, in modo da seguire l'anatomia della zona ischiatica (per impedire lo scivolamento in avanti della persona) e permettere l'appoggio anteriore delle cosce		
Inseriti di fluidi automodellanti, in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee ed evitare il fenomeno del bottom out, con contenimento dei rischi di lesioni cutanee. L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato.		
Spessore minimo 5 cm.		
Dimensioni: almeno <b>cinque misure di larghezza</b> nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm) e <b>tre misure</b> di profondità (40 cm e 48 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm)		
Portata minima 120 kg.		
Il cuscino deve essere abbinato ad una fodera traspirante, impermeabile, asportabile, flessibile o contenente materiali polimerici, in materiale bielastico (estendibile sia in lunghezza sia in larghezza).		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Numero misure in larghezza (a base di gara: 5 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Numero misure in eccesso (>50cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Numero misure in difetto (<38cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Fodera in materiale ignifugo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione – Codice ISO 04.33.03.015)		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Composto da materiale non permeabile all'aria - per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno - da celle di forma e disposizione apposite per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella, senza determinare forti distorsioni della superficie		
composto da canali di collegamento tra le celle atti a facilitare il micro intercambio controllato, che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato		
Dotato di valvola di gonfiaggio		
Spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out: due variazioni di spessore con range consentito da 5 cm a 8 cm e da 9 cm a 10 cm		
Dimensioni: almeno <b>due misure</b> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 1 cm) e <b>una misura</b> di profondità (40 cm e 48 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 1 cm), sia nel profilo da 5 cm che in quello da 10 cm;		
Portata minima 120 kg.		
Il cuscino deve essere abbinato ad una fodera traspirante, asportabile, flessibile o contenente materiali polimerici, in materiale bielastico (estendibile sia in lunghezza sia in larghezza).		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Numero misure in larghezza (a base di gara: 2 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Numero misure in eccesso (>50cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Numero misure in difetto (<38cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	





**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione – Codice ISO 04.33.03.015)		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Presenza di kit di riparazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Materiale (cuscino) in neoprene	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Fodera in materiale ignifugo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) – Codice ISO 04.33.03.018		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile, con disponibilità di almeno una valvola di gonfiaggio per settori differenziati.		
Realizzato in neoprene e/o altro materiale similare e presenta canali di collegamento tra le celle che facilitino un micro interscambio "controllato" di aria, con distribuzione uniforme della pressione in presenza di persone. L'ausilio deve avere dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato.		
Spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out": due variazioni di spessore con range consentito da 5 cm a 8 cm e da 9 cm a 10 cm;		
Dimensioni: almeno <b>due misure</b> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm) e <b>una misura</b> di profondità (40 cm e 48 cm) per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm), sia nel profilo da 5 cm che da quello da 10 cm.		
Portata minima 120 kg.		
Il cuscino deve essere abbinato ad una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile o contenente materiali polimerici, in materiale bielastico (estendibile sia in lunghezza sia in		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) – Codice ISO 04.33.03.018		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
larghezza).		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Numero misure in larghezza (a base di gara: 2 misure)	N. misure (riportare le misure): _____	
Numero misure in eccesso (>50cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Numero misure in difetto(<38cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Possibilità di fornire su richiesta quattro valvole per regolazione di pressione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Presenza di kit di riparazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Possibilità di fornire modelli di cuscino con altezza differenziata delle bolle nei casi in cui sia richiesto un migliore adattamento alla morfologia dell'utente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Fodera in materiale ignifugo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Disponibilità di una fodera aggiuntiva di riserva con specifiche identiche a quella della fodera in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

### LOTTE 2, 17, 32 – Materassi

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 2  
 Lotto 17  
 Lotto 32

Materasso ventilato in espanso composito – Codice 04.33.06.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
L'ausilio contiene materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee, con zone relative al bacino e talloni di minore densità		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Materasso ventilato in espanso composito – Codice 04.33.06.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Lo strato di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria deve avere uno spessore maggiore o uguale a quattro cm (4 cm).		
L'ausilio si deve conformare all'utente consentendo l'alloggiamento delle parti con prominenze ossee, così da evitare il fenomeno del bottom out (toccare il fondo).		
Struttura del materasso a corpo unico, conformabile anatomicamente alle posizioni di letti articolati.		
Costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito.		
Spessore: almeno 14 cm.		
Dimensioni minime: cm 190x85.		
Portata: almeno kg 120.		
Il materasso deve essere fornito con una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) e impermeabile, con cerniera unica su almeno due lati completi.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata in kg (base di gara: 120 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Disponibilità anche della misura a piazza e mezza (almeno 120X200) su richiesta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Presenza di bordi laterali del materasso a maggiore densità al fine di dare supporto al paziente seduto con le gambe fuori dal letto o il trasporto dello stesso	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (gonfiaggio alternato) con compressore – Codice 04.33.06.015		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Normalmente utilizzato come sovramaterasso, ed è costituito da bolle d'aria (o celle), che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni		


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (gonfiaggio alternato) con compressore – Codice 04.33.06.015		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
ambientali. L'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione		
Ai fini dell'eventuale riutilizzo, il materasso si deve potere lavare in autoclave.		
Completo della fodera traspirante elasticizzata a cuffia che permette l'avvolgenza anche del materasso sottostante.		
Spessore da gonfio: almeno 5 cm;		
Portata: minimo 100 Kg.		
Completo di compressore con regolatore di pressione, avente le seguenti caratteristiche: compressore elettronico con massima rumorosità a distanza di 1 metro non superiore a 40 decibel. Deve garantire più regolazioni di gonfiaggio in proporzione al peso dell'assistito. Deve, inoltre, essere conforme a norma 93/42/CEE - Direttiva dispositivi medici (Classe 1) - dotato di: ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min; cavo di alimentazione di 3 mt, separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Durata garanzia compressore	<input type="checkbox"/> ≥ a 24 mesi <input type="checkbox"/> ≥ 12 e < 24 mesi <input type="checkbox"/> < 12 mesi	

Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due vie (con compressore) – Codice 04.33.06.018		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio, che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari. Gli stessi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due vie (con compressore) – Codice 04.33.06.018		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
altri, in modo regolabile e programmabile, in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito		
Dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile		
Spessore elementi (tubolari): almeno 12 cm.		
Dimensione almeno 190 cm X 85 cm.		
Portata minima 120 kg.		
Il materasso deve essere fornito con una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) e impermeabile		
<b>Caratteristiche compressore:</b> compressore elettronico con massima rumorosità a distanza di 1 metro non superiore a 40 decibel. Deve garantire più regolazioni di gonfiaggio, gonfiaggio in proporzione al peso dell'assistito. Deve, inoltre, essere conforme a norma 93/42/CEE - Direttiva dispositivi medici (Classe 1) - dotato di: ciclo alternato (occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min; cavo di alimentazione di 3 mt, separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata in kg (base di gara: 120 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Spessore materasso da gonfio	<input type="checkbox"/> 12 cm <input type="checkbox"/> da 12,1 a 15 cm <input type="checkbox"/> maggiore di 15	
Presenza di CPR	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Presenza nel compressore di sistema di allarme visivo e/o acustico	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Disponibilità tubolari di ricambio	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Presenza di sistema atto a garantire la tenuta dell'aria in caso di rimozione di uno o più tubolari	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	
Durata garanzia compressore	<input type="checkbox"/> ≥ a 24 mesi <input type="checkbox"/> ≥ 12 e < 24 mesi <input type="checkbox"/> < 12 mesi	
Materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) con compressore – Codice 04.33.06.021		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) con compressore – Codice 04.33.06.021		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Composto da almeno 18 elementi di altezza non inferiore a 15 cm e da un sistema che, in assenza di alimentazione, impedisca al paziente di venire a contatto con il piano rigido del letto. Il sistema dovrà garantire efficacia su pazienti di peso compreso tra un range di 30/130kg di portata terapeutica.		
Dotato di valvola CPR, con tempo di sgonfiaggio uguale o inferiore a 10 secondi;		
Dimensione: almeno 190 cm X 85 cm.		
Portata minima: 120 kg		
Il materasso deve essere fornito con una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) e impermeabile.		
<b>Caratteristiche compressore:</b> deve garantire più regolazioni di gonfiaggio, gonfiaggio in proporzione al peso dell'assistito. Deve, inoltre, essere conforme a norma 93/42/CEE - Direttiva dispositivi medici (Classe 1) - dotato di: ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min; cavo di alimentazione di 3 mt, separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata in kg (base di gara: 120 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Presenza di sistema di rilevamento automatico della pressione in base al peso del paziente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	
Durata garanzia compressore	<input type="checkbox"/> ≥ a 24 mesi <input type="checkbox"/> ≥ 12 e < 24 mesi <input type="checkbox"/> < 12 mesi	
Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio – Codice 04.33.06.033		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		




**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio – Codice 04.33.06.033		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
L'ausilio è realizzato in neoprene o laxeprone ignifugo (o altro materiale ignifugo o a ritardo di combustione)		
Deve essere in grado di creare delle contropressioni regolabili con una minima deformazione		
Peso contenuto: ≤ a 3,5 Kg;		
Facilmente lavabile (con acqua e sapone).		
Dimensioni essenziali a ricoprire una sezione del materasso (indicativamente cm 48x85) o l'intero materasso (combinazione di più elementi).		
Con spessore celle tale da evitare che le prominente ossee dell'utente tocchino il fondo (minimo 5 cm).		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Disponibilità di almeno due misure di altezza delle celle (minimo 5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Indicare misure _____	

**LOTTI 3, 18, 33 – Ausili per il sollevamento**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 3  
 Lotto 18  
 Lotto 33

Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard – Codice 12.36.03.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Realizzato mediante sistema motorizzato a bassa		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard – Codice 12.36.03.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
tensione alimentato da batteria ricaricabile		
Dotato di base regolabile in larghezza tramite leva manuale;		
Dotato di aggancio per l'imbracatura girevole di 360°;		
Dotato di batteria con autonomia non inferiore ai 2,9 ampere e caricabatteria (per almeno 25 cicli di utilizzo);		
Dotato di sistema di abbassamento manuale (o simili sistemi di protezione), tale da garantire la discesa in caso di emergenza, guasto o in mancanza di energia elettrica;		
Dotato di pulsantiera elettrica (azionabile tramite comando che permette alla persona di allontanarsi dall'assistito) e avviso luminoso di batteria quasi scarica, con pulsante di emergenza.		
Sollevamento da terra (escursione del braccio) minimo 160 cm (altezza del bilanciante da terra);		
Diametro ruote piroettanti $\leq 100$ mm, con ruote posteriori munite di freno attivabile a piede;		
Altezza base da terra non superiore a 15 cm;		
Portata minima kg 130.		
L'ausilio deve essere dotato di imbracatura avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;</li> <li>• Maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;</li> <li>• Due o più regolazioni di ancoraggio;</li> <li>• Composizione adeguata al carico da sostenere;</li> <li>• Taglie disponibili: M - XL.</li> <li>• Portata minima 100Kg</li> </ul>		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Ancoraggio dell'asse trasversale alla base con saldatura unica	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Possibilità di presa a terra del paziente: escursione del braccio fino ad altezza inferiore ai 60 cm da terra (intesa come altezza da terra del bilanciante)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Sollevamento in altezza	<input type="checkbox"/> Massimo 160 cm; <input type="checkbox"/> da 161 cm a 170 cm <input type="checkbox"/> oltre 170 cm	
Portata ausili in kg (base di gara 130 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Presenza carica batterie interno al sollevatore, completo di segnalatore di carica della batteria	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Sollevatore per vasca da bagno – Codice 12.36.15.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sollevatore per vasca da bagno – Codice 12.36.15.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio		
Sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno.		
Sollevamento realizzato a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (in grado di eseguire 5 cicli di funzionamento con un carico di 120 kg), con caricabatteria in dotazione.		
Larghezza minima sedile 35 cm (senza alette) o 70 cm (con alette).		
Lunghezza minima schienale 60 cm.		
Possibilità inclinazione schienale minimo 30°.		
Dotato di sistema di variazione di altezza della seduta con altezza massima non inferiore a 42 cm.		
Portata minima 120 kg.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata ausili in kg (base di gara 120 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Variazione altezza seduta (base di gara 42 cm)	Indicare l'altezza massima raggiungibile in cm: _____	
Inclinazione schienale (base di gara 30°)	Indicare l'inclinazione massima raggiungibile in gradi: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	
Imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)– Codice 12.36.21.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)– Codice 12.36.21.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Imbracatura del tipo amaca con appoggio del capo che avvolge tutta la parte posteriore del tronco e appoggio del capo, stecche paravertebrali asportabili inserite su apposite sedi		
Dotata di fasce che avvolgono le gambe in maniera separata e, alle 4 estremità superiori, di anelli di regolazione per la possibile inclinazione e assestamento posturale dell'utente		
Tessuto in materiale sintetico a tramatura allargata che permette il libero passaggio dei liquidi,		
Imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda,		
Maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore,		
Due o più regolazioni di ancoraggio		
Composizione adeguata al carico da sostenere		
Taglie disponibili: M - L - XL.		
Portata minima 100Kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Possibilità di fornitura di imbracature per almeno tre generi di utilizzo (es.a due fasce, a faro perinale, a tramatura larga, ecc)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Disponibilità ulteriori misure (S, XXL)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

### LOTTO 4, 19, 34 – Carrozzine pieghevoli

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 4  
 Lotto 19  
 Lotto 34

Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori, pieghevole – Codice 12.22.03.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori, pieghevole – Codice 12.22.03.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Telaio pieghevole.		
Due ruote fisse grandi (24'') con gommatura piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta.		
Due ruote piccole (8'') piroettanti in posizione anteriore		
Fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili.		
Appoggia gambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati.		
Freni di stazionamento.		
Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in <b>almeno due misure</b> differenti nel range da 38 cm a 45 cm; profondità fornibile in <b>almeno una</b> misura nel range da 40 cm a 50 cm;		
Portata minima 100 kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Gamma misure di larghezza (base di gara: 2 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Portata ausili in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera – Codice 12.22.03.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Telaio pieghevole.		
Struttura in lega leggera ad alta resistenza.		
Due ruote grandi (24'') ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori, leggera – Codice 12.22.03.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
almeno 3 posizioni (sia in senso verticale che anteroposteriore) rispetto al telaio, munite di anello corrimani di spinta. La ditta deve fornire a scelta dell'assistito ruote con gommatura pneumatica o piena a scelta dell'utente		
Due ruote piccole (8") piroettanti in posizione anteriore con forcella atta a consentire lo spostamento delle ruote in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione.		
Appoggia gambe (inteso come pedana) estraibili.		
Appoggiapiedi separati e regolabili in altezza.		
Fiancate proteggi abiti, con braccioli ribaltabili o estraibili regolabili in altezza.		
Ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte).		
Freni di stazionamento.		
Ruotine antiribaltamento.		
Peso configurazione standard: da 13 kg a 20 kg massimo		
Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in <b>almeno quattro misure</b> differenti da 38 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in <b>almeno due misure</b> da 36 cm a 46 cm;		
Possibilità di regolazione dell'altezza seduta anteriore (minimo da 37,5 cm a 51 cm);		
Portata minima 100 kg.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Gamma misure di larghezza (base di gara: 4 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Fornibile anche a telaio a doppia crociera (su richiesta).	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Spostamento perno ruote posteriori superiore a 4 posizioni in senso verticale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Presenza di telo schienale tensionabile	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Portata ausili in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Disponibilità di ruote grandi con dimensioni inferiori (20" e/o 22") a quanto previsto come requisito minimo (24")	<input type="checkbox"/> Nessuna misura (tra 20" e 22") <input type="checkbox"/> Solo una misura (20" o 22") <input type="checkbox"/> Entrambe le misure (20" e 22")	
Disponibilità di ruote piccole con dimensioni inferiori (5" e/o 6") a quanto previsto come requisito minimo (8')	<input type="checkbox"/> Nessuna misura (tra 5" e 6") <input type="checkbox"/> Solo una misura (5" o 6") <input type="checkbox"/> Entrambe le misure (5" e 6")	
Gamma di colori	Indicare: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Carrozzina a spinta con telaio pieghevole – Codice 12.22.18.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica





**REGIONE  
LAZIO**

**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Carrozzina a spinta con telaio pieghevole – Codice 12.22.18.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentirne il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc		
Due ruote fisse medie (diametro range $\varnothing \geq 300 - \varnothing \leq 350$ mm) in posizione posteriore;		
Due ruote piroettanti $\varnothing \leq 200$ mm in posizione anteriore;		
Fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili;		
Appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi;		
Freni di stazionamento		
Larghezza e profondità seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in <b>almeno due misure</b> differenti nel range da 38 cm a 45 cm; profondità seduta fornibile in <b>almeno una misura</b> , nel range da 40 cm a 50 cm);		
Portata minima 100 kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Gamma misure di larghezza (base di gara: 2 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Portata ausili in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

**LOTTO 5, 20, 35 – Ausili base per la mobilità e la cura personale**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 5  
 Lotto 20  
 Lotto 35

Carrozzina a spinta con telaio rigido – Codice 12.22.18.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Carrozzina a spinta con telaio rigido – Codice 12.22.18.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Schienale imbottito.		
Sedile rigido e imbottito.		
Due ruote posteriori fisse medie (diametro range $\varnothing \geq 300 - \varnothing \leq 350$ mm).		
Due ruote piroettanti in posizione anteriore ( $\varnothing \leq 200$ mm).		
Appoggia gambe (inteso come pedana) ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi.		
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili.		
Freni di stazionamento.		
Larghezza e profondità seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno due misure differenti nel range da 38 cm a 45 cm; profondità seduta fornibile in almeno una misura, nel range da 40 cm a 50 cm.		
Portata minima 120 kg.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Gamma misure di larghezza (base di gara: 2 misure)	N. misure (riportare le misure): _____	

Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali – Codice 12.06.06.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali – Codice 12.06.06.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Composto da un telaio pieghevole in acciaio (cromato o verniciato) o in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione all'altezza dell'assistito (circa ogni 2/2.5 cm)		
Dotato di due ruote ( $\varnothing > 60$ mm) e due puntali con tappi antiscivolo		
Portata almeno 100 Kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Sedile imbottito rimovibile in dotazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni – Codice 12.06.06.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Periodo di garanzia offerto		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Composto da telaio pieghevole in acciaio (cromato o verniciato) o in lega leggera, regolabile in altezza (circa ogni 2/2,5 cm) per adattarsi alla statura della persona		
Quattro ruote di cui due fisse e due piroettanti ( $\varnothing > 80$ mm) collocabili indifferentemente in posizione anteriore o posteriore;		
Impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida);		
Freno unidirezionale e progressivo.		
Portata minima 100 kg;		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Larghezza del deambulatore inferiore a 60 cm	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Portata ausili in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	

Deambulatore a sedile con quattro ruote (Rollator) – Codice 12.06.09.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Deambulatore a sedile con quattro ruote (Rollator) – Codice 12.06.09.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Composto da telaio pieghevole in acciaio o alluminio o altra lega leggera, regolabile in altezza (circa ogni 2/2,5 cm) per adattarsi alla statura della persona		
Quattro ruote, due piroettanti anteriori e due monodirezionali posteriori ( $\varnothing \geq 180$ mm);		
Coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve chiuse ad impugnatura anatomica (comunque, morbida) e freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta		
Piano morbido d'appoggio con schienale con funzione di sedile per riposo, ad altezza da terra minimo 46 cm		
Cestino o borsa porta-oggetti amovibile.		
Gancio portaborse ed eventualmente porta-bastone.		
Portata minima 100 kg.		
Peso ausilio senza cestino e vassoio inferiore a 10 kg.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Ampiezza del range di regolabilità altezza delle maniglie (range da 0 a 15 cm o >15 cm)	<input type="checkbox"/> range da 0 a 15 cm <input type="checkbox"/> range > 15 cm	
Possibilità di fornitura di pedane appoggipiedi su richiesta	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Portata ausili in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote – Codice 12.06.12.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote – Codice 12.06.12.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituito da telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità)		
Due ruote piroettanti e due lineari (range consentito Ø da 80 mm a 100 mm) di cui due con freni azionabili manualmente tipo bicicletta incluso il sistema di stazionamento;		
Ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale;		
Due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza		
Portata minima 100 kg.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Presenza di manubrio regolabile in altezza	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Telaio smontabile	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari – Codice 12.06.12.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituito da telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità).		
Due ruote piroettanti e due lineari (range consentito Ø da 80 mm a 10 mm) di cui due con freni azionabili manualmente tipo bicicletta incluso		


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari – Codice 12.06.12.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
il sistema di stazionamento.		
Ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza.		
Portata minima 100 kg .		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Presenza di manubrio regolabile in altezza	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Telaio smontabile	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Disponibilità su richiesta di sostegno ad anello	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Portata ausili in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

**LOTTE 6-21-36 – Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (motorizzazione carrozzina)**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 6  
 Lotto 21  
 Lotto 36

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (motorizzazione carrozzina) – Codice 12.24.09.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Può essere costituito da un corpo propulsivo separato dotato di sistema di movimentazione delle ruote e dalla batteria, oppure da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla batteria. Accettate entrambe le soluzioni		
Adattabile alle carrozzine con larghezza seduta standard (da 35 cm a 50 cm)		
Blocco per i comandi (joystick)		
Carica-batterie		
Sistema antiribaltamento (una o due ruotine anti-		





**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (motorizzazione carrozzina) – Codice 12.24.09.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
ribaltamento)		
Batteria/e con autonomia minima 15 km		
Sistema di sbloccaggio rapido del sistema per il ritorno alla movimentazione manuale		
Pendenza superabile almeno 10%		
Potenza motore almeno 120 w		
Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge		
Portata: 135 kg (peso utente+carrozzina)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Pendenza superabile (base di gara 10%)	Riportare pendenza (in %) _____	
Autonomia batteria (base di gara 15 km)	Riportare numero km massimi autonomia _____	
Comando per accompagnatore (per assistenza alla spinta) in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Portata sostenibile in kg – utente+carrozzina - (base di gara 135 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Presenza di indicatori di carica batteria (ottici/acustici)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

**LOTTE 7-22-37 – Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 7  
 Lotto 22  
 Lotto 37

Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote ) – Codice 12.24.09.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituito da una coppia di ruote di diametro da 22", 24" o 26" (da fornire almeno una misura) pollici complete di motore al mozzo integrato nelle ruote.		
Batteria/e ricaricabili, con tempistiche ricarica completa non superiore a 6 ore.		
Sistema di montaggio e adattamento alla carrozzina di proprietà dell'utente (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto). Si intende, pertanto, che l'ausilio deve essere adattabile/montabile a qualsiasi carrozzina (leggera/super leggera) con ruote estraibili.		
Sistema antiribaltamento.		
Potenza minima motore 2x60 W.		
Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge		
Autonomia minima 15 km.		
Pendenza superabile almeno 10%.		
Portata: 135 Kg (peso utente+carrozzina)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Autonomia batteria (base di gara 15 km)	Riportare numero km massimi autonomia _____	
Presenza di più programmi di guida (più di un programma)	<input type="checkbox"/> un programma <input type="checkbox"/> due programmi	<input type="checkbox"/>
Pendenza superabile (base di gara 10%)	Riportare pendenza (in %) _____	
Disponibilità di più misure di ruote	<input type="checkbox"/> una sola misura <input type="checkbox"/> due misure	<input type="checkbox"/>


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote ) – Codice 12.24.09.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
	<input type="checkbox"/> tre misure Indicare misure: _____	
Portata sostenibile in kg –utente + carrozzina- (base di gara 135 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Presenza sistema di frenata assistita (avanti/dietro)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Fornitura di eventuale perno per ruota manuale compatibile al mozzo per il moltiplicatore di spinta	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

**LOTTE 8-23-38 – Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 8  
 Lotto 23  
 Lotto 38

Kit di motorizzazione universale per carrozzine – Codice 12.24.09.015		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Composto da un telaio in acciaio inox o duralluminio e da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile - con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo - alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad auto spinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole).		
Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge		
Potenza motore minimo 200 w		
Batteria/e ricaricabile con tempi di ricarica non superiori a 6 ore, con autonomia almeno 18 km		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Kit di motorizzazione universale per carrozzine – Codice 12.24.09.015		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Pendenza superabile almeno 8%		
Portata: 135 kg (peso utente+carrozzina)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Autonomia batteria (base di gara 12 km)	Riportare numero km massimi autonomia _____	
Sistema di marce in dotazione (diverse velocità)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Presenza di retromarcia	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Presenza di cruise control	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Presenza indicatore (ottico o acustico) livello batteria	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Pendenza superabile (base di gara 8%)	Riportare pendenza (in %) _____	
Presenza di ruotini di stazionamento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Disponibilità di più misure di ruote	Riportare misure ruote disponibili _____	
Dotazione sul manubrio di comando specifico per tetraplegia (su richiesta)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

### LOTTE 9-24-39 – Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (Dispositivo di trazione)

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 9  
 Lotto 24  
 Lotto 39

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (Dispositivo di trazione) – Codice 12.24.09.006b		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sistema servoassistito di spinta dell'accompagnatore da applicare alle carrozzine manuali. L'ausilio è costituito da un corpo propulsivo esterno collegato a uno o due ruotini di supporto e da una batteria.		
Adattabile alle carrozzine con larghezza seduta standard (da 40 cm a 50 cm)		
Blocco comandi per assistente sulle manopole di spinta		
Carica-batterie		
Routine anti-ribaltamento		
Batteria/e con autonomia minima 12 km		
Sistema di sbloccaggio rapido del sistema per il ritorno alla movimentazione manuale		
Pendenza superabile almeno 8%		
Potenza motore almeno 120 w		
Velocità massima 6 km/h e comunque a norma di legge		
Portata: 120 kg (peso utente)		
<b>Caratteristiche migliorative</b>	<b>Compilare con i dati richiesti</b>	<b>Rif. offerta tecnica</b>
Pendenza superabile (base di gara 8%)	Riportare pendenza (in %) _____	
Autonomia batteria (base di gara 12 km)	Riportare numero km massimi autonomia _____	
Adattabilità a carrozzine bariatriche (sedute superiori ai 50 cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Retromarcia in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Portata sostenibile in kg – carrozzina +utente (base di gara 135 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

**LOTTE 10-25-40 – Scooter**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 10  
 Lotto 25  
 Lotto 40

Scooter elettronico a quattro ruote – Codice 12.23.03.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Scooter elettronico a quattro ruote – Codice 12.23.03.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Veicolo a motore elettrico a 4 ruote, caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo		
4 ruote pneumatiche		
Sedile con schienale regolabile in inclinazione		
Autonomia minima batteria 15 km		
Carica batteria incluso;		
Portata 120 kg;		
Velocità massima 6,5 km/h e comunque a norma di legge.		
Pendenza superabile minimo 10%		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Braccioli regolabili e ribaltabili	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Sedile imbottito e girevole	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Scooter elettronico a quattro ruote potenziato – Codice 12.23.03.006b		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Veicolo a motore elettrico a 4 ruote, caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo		
4 ruote pneumatiche		
Sedile con schienale regolabile in inclinazione		
Portata minima 120 kg		
autonomia minima batteria 30 km		
Superamento di ostacolo di altezza minima 40 mm		
Pendenza superabile minimo 10%		
Velocità massima 6,5 km/h e comunque a norma di legge		




**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Scooter elettronico a quattro ruote potenziato – Codice 12.23.03.006b		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Potenza motore minimo 240 w		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Paraurti anteriore e posteriore in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Braccioli regolabili e ribaltabili	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Sedile imbottito e girevole	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Sospensioni in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Autonomia batteria (base di gara 30 km)	Riportare numero km massimi autonomia _____	
Altezza ostacoli superabili (base di gara 40 mm)	Riportare altezza superabile in mm _____	
Pendenza superabile (base gara 10%)	Riportare % di pendenza superabile _____	
Portata sostenibile in kg (base di gara 120 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Velocità raggiungibile	<input type="checkbox"/> Fino a 6 km/h <input type="checkbox"/> Da 6,1 km/h a 10 km/h <input type="checkbox"/> Oltre 10 km/h	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

**LOTTE 11-26-41 – Montascale**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 11  
 Lotto 26  
 Lotto 41

Montascale mobile a ruote, a sedile – Codice 18.30.08.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito		
Dispositivo di inserimento automatico del freno a motore		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Montascale mobile a ruote, a sedile – Codice 18.30.08.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente		
Motore a bassa tensione		
Batteria e carica batterie con indicatore di carica		
Comandi di salita e discesa a uomo presente		
Stop di emergenza		
Cintura pettorale		
Autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani		
Superamento gradino di altezza massima di 24 cm		
Ridotto spazio di manovra sul pianerottolo (pianerottoli con profondità anche inferiore a 97x97 cm)		
Il sistema di comando deve prevedere la possibilità di scelta tra il funzionamento in ciclo continuo e quello del singolo gradino		
Peso contenuto (non superiore a 50 kg)		
Portata minima 120 Kg.		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Possibilità di smontaggio e riducibilità dell'ausilio	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Possibilità di variazione dell'altezza della seduta per favorire il trasferimento dell'utente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Possibilità di manovra in pianerottolo inferiore a 97 cm	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Possibilità di variazione di altezza del timone	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Montascale mobile a ruote, per carrozzina – Codice 18.30.08.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina		
Poggia testa regolabile in altezza e cintura di sicurezza		
Base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di <b>alzata fino a 24 cm</b>		
Dispositivo di inserimento automatico del freno a motore		
Dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente		
Motore a bassa tensione		
Batteria e carica batterie		
Indicatore di carica		
Comandi di salita e discesa a uomo presente		
Stop di emergenza		
Autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani;		
Peso contenuto (non superiore a 50 kg);		
Portata minima 120 Kg compresa di carrozzeria.		
<b>Caratteristiche migliorative</b>	<b>Compilare con i dati richiesti</b>	<b>Rif. offerta tecnica</b>
Portata minima compresa carrozzina in kg (base di gara 120 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Possibilità di variazione di altezza del timone	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Montascale mobile a cingoli, per carrozzina – Codice 18.30.08.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
<b>Caratteristiche minime</b>	<b>Compilare con i dati richiesti</b>	<b>Rif. offerta tecnica</b>
Cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce		
Motore a bassa tensione		
Batteria e carica batterie		
Indicatore di carica		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Montascale mobile a cingoli, per carrozzina – Codice 18.30.08.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Chiave di accensione/arresto		
Telaio porta carrozzina in acciaio, smontabile o riducibile		
Staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina		
Comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza)		
Poggiatesta regolabile in altezza e cintura di sicurezza		
Sistema di sicurezza tale da permettere la discesa della rampa di scale fino al primo pianerottolo, in caso di guasto ai comandi (sistema di blocco freno motore o soluzioni diverse)		
Pendenze superabili fino a 35° (70%)		
Autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani		
Superamento gradino di altezza massima di 23 cm		
Sistema di facile posizionamento e aggancio della carrozzina;		
Peso contenuto (non superiore a 60 kg)		
Ridotto spazio di manovra sul pianerottolo (quale riferimento pianerottoli con profondità non inferiore a 100X100 cm)		
Portata minima 130 Kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata minima compresa carrozzina in kg (base di gara 130 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Autonomia salita/salita discesa	<input type="checkbox"/> fino a 10 piani; <input type="checkbox"/> da 11 a 15 piani; <input type="checkbox"/> da 16 a 20 piani <input type="checkbox"/> oltre 20 piani	
Possibilità di manovra in pianerottolo inferiore a 100 cm	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

### LOTTE 12-27-42 – Ausili per la statica

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 12
- Lotto 27
- Lotto 42

Stabilizzatore per statica prona/eretta (pediatrico) – Codice 04.48.21.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Stabilizzatore per statica prona/eretta (pediatrico) – Codice 04.48.21.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituito da un telaio in acciaio che consente il passaggio del paziente dalla posizione prona a quella eretta con base a terra dotata di 4 ruote piroettanti, che sorregge un piano ad inclinazione variabile su cui l'assistito viene posizionato		
Supporti per le ginocchia regolabili in altezza e profondità		
Fasce di posizionamento del bacino regolabili in altezza,		
Supporto per il tronco regolabile in altezza, profondità e inclinazione		
Tavolino regolabile in altezza e inclinazione		
Apposito cinturino ferma piedi		
Sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi).		
L'ausilio deve essere disponibile almeno in 3 misure (da 0 a 5; da 4 a 10 anni; da 9 a 18).		
La fornitura dell'ausilio deve essere dotata degli aggiuntivi di cui agli ISO 04.48.91.009; 04.48.91.012; 04.48.91.015; 04.48.91.018; 04.48.91.030 del DPCM 12 gennaio 2017 (GU 65 del 18/03/2017)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Kit per dismetrie (rialzi in legno varie misure da 1 a 3 cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Cinghia pettorale in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Imbottitura appoggia gomiti per tavolino in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito (pediatrico) – Codice 04.48.21.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito (pediatrico) – Codice 04.48.21.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituita da un telaio su cui l'assistito può posizionarsi per passare direttamente dalla postura seduta alla postura eretta		
Telaio con base a terra che sorregge un piano o un sistema di sostegni ad inclinazione variabile su cui l'assistito viene posizionato		
Sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi)		
Tavolo da lavoro e per appoggio degli arti superiori, eventualmente ad altezza e inclinazione regolabile		
Struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza		
Pedana con appoggio regolabile, ferma talloni e apposito cinturino ferma piedi.		
Sostegno pettorale		
Supporti per le ginocchia imbottiti e regolabili		
4 ruote di cui 2 dotate di freno di stazionamento		
L'ausilio deve essere disponibile almeno in 3 misure (da 0 a 5 anni; da 4 a 10 anni; da 9 a 18 anni).		
La fornitura dell'ausilio deve essere dotata degli aggiuntivi di cui agli ISO 04.48.91.009; 04.48.91.012; 04.48.91.015; 04.48.91.018 del DPCM 12 gennaio 2017 (GU 65 del 18/03/2017)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Kit per dismetrie (rialzi in legno varie misure da 1 a 3 cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Cinghia pettorale in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Imbottitura appoggia gomiti per tavolino in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo (adulti) – Codice 04.48.21.012		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		





**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo (adulti) – Codice 04.48.21.012		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Costituita da un telaio su cui l'assistito può posizionarsi per passare direttamente dalla postura seduta alla postura eretta e da una base mobile con 4 ruote, almeno due dotate di freno di stazionamento.		
Telaio con base a terra che sorregge un piano o un sistema di sostegni ad inclinazione variabile su cui l'assistito viene posizionato;		
Sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi);		
Tavolo da lavoro e per appoggio degli arti superiori, eventualmente ad altezza e inclinazione regolabile;		
Sistema di regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione, con dispositivo di sicurezza manuale per il ritorno in posizione di partenza;		
Pedana antiribaltamento con appoggio regolabile, ferma talloni e apposito cinturino ferma piedi;;		
Appoggia mani e sostegno mobile ai glutei che consente l'accesso dell'assistito e il posizionamento autonomo governato da un motore elettrico a bassa tensione		
L'ausilio deve essere disponibile nella misura unica per adulti regolabile (da 9 a 18 anni). Statura da 140 cm a 180 cm		
La fornitura dell'ausilio deve essere dotata degli aggiuntivi di cui agli ISO 04.48.91.009; 04.48.91.012; 04.48.91.015; 04.48.91.018; 04.48.91.030; 04.48.91.039 del DPCM 12 gennaio 2017 (GU 65 del 18/03/2017)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Kit per dismetrie (rialzi in legno varie misure da 1 a 3 cm)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Cinghia pettorale in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Imbottitura appoggia gomiti per tavolino in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Imbottitura per sostegno appoggia glutei in dotazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in	


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

**Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo (adulti) – Codice 04.48.21.012**

Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
	mesi): _____	

**LOTTE 13-28-43 – Ausili wc e doccia**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 13  
 Lotto 28  
 Lotto 43

**Sedia a comoda senza ruote – Codice 09.12.03.003**

Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato;		
Schienale e sedile rigidi e/o imbottiti idrorepellenti;		
Dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile, disponibile nelle due versioni con foro centrale o anteriore a U su richiesta;		
Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.		
Fornito in almeno una misura di larghezza nel range da cm. 40 a cm 50 (range di tolleranza +/- 5%);		
Portata minima kg 100		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Gamma misure di larghezza (base di gara: 1 misura)	N. misure (riportare le misure): _____	

**Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore – Codice 09.12.03.006**

Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore – Codice 09.12.03.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato		
Schienale e sedile imbottiti idrorepellenti		
Quattro ruote piccole piroettanti ( $\varnothing > 4''$ ) di cui almeno due con freni		
Dispositivo wc lavabile e disinfettabile		
Appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile		
Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili		
Fornito in almeno una misura di larghezza nel range da cm. 40 a cm 50 (range di tolleranza +/- 5%)		
Portata massima kg 100		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Gamma misure di larghezza (base di gara: 1 misura)	N. misure (riportare le misure):	
Portata minima in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta – Codice 09.12.03.012		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Telaio in acciaio verniciato		
Schienale e sedile rigidi imbottiti idrorepellenti		
Due ruote grandi posteriori ( $\varnothing = 24''$ ) munite di freni e di anello corrimano		
Due ruote piccole piroettanti ( $\varnothing > 4''$ )		
Dispositivo wc estraibile lavabile e disinfettabile		
Appoggiapiedi regolabili in altezza ed estraibili		
braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili		
Fornito in almeno una misura di larghezza nel range da cm. 40 a cm 50 (range di tolleranza +/- 5%)		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autopinta – Codice 09.12.03.012		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata minima kg 100		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Gamma misure di larghezza (base di gara: 1 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Portata minima in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	

Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa – Codice 09.12.15.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior parte dei wc		
Dotato di sistema di fissaggio per mezzo di staffe di plastica regolabili in larghezza o può essere autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore sagomata		
Lavabile e disinfettabile		
Altezza: cm da 5 a 15 (devono essere fornite almeno due misure, alto-basso);		
Portata minima 100 kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata minima in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	

Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli – Codice 09.33.03.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli – Codice 09.33.03.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Ausilio idoneo ad essere installato nella stanza da bagno		
Struttura in materiale antiusura e antiruggine (telaio in alluminio o in acciaio inox), ribaltabile e dotato di braccioli ribaltabili		
Sedile rigido in materiale plastico e/o imbottito idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua		
Dotato di dispositivo di aggancio al muro a mezzo di staffe di aggancio in acciaio inox o altra modalità che assicuri la perfetta stabilità e tenuta		
Larghezza seduta almeno 45 cm		
Portata minima 100 kg		
Il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Sedile morbido in materiale idrorepellente con foro (a seduta aperta) a richiesta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Portata minima in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Disponibilità con eventuali gambe anteriori regolabili con clip, o sistema analogo, su richiesta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Sedile girevole per vasca da bagno – Codice 09.33.03.015		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Sedile e schienale rigidi in materiale idrorepellente, tale da consentire il drenaggio dell'acqua		
Telaio con dispositivo di fissaggio regolabile (quattro bracci con relativi perni di ancoraggio) per l'adattamento della seduta a varie misure di vasca		


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sedile girevole per vasca da bagno – Codice 09.33.03.015		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Sedile girevole per 180°, con meccanismo di rotazione resistente all'usura e alla corrosione e con leva di bloccaggio seduta ogni 90°.		
Struttura in alluminio o acciaio inox		
Seduta in plastica di larghezza almeno 40 cm portata minima 100 kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Sedile morbido in materiale idrorepellente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Portata minima in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

**LOTTE 14-29-44 – Letti**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 14  
 Lotto 29  
 Lotto 44

Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote – Codice 18.12.07.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento		
La rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe per mezzo di manovelle manuali retrattili o pieghevoli a scomparsa		
L'ausilio dovrà essere dotato di pistone con limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima o viti senza fine		
Quattro ruote piroettanti con ruote piroettanti (estraibili) con diametro minimo 4" e dotate di freno stazionamento		





**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote – Codice 18.12.07.006		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Telaio in acciaio cromato e verniciato		
Fondo articolato a due snodi (tre sezioni)		
Dimensioni del letto tali da contenere la maggior parte degli individui (minimo 195 cm X 90 cm)		
Altezza della rete da terra nel range consentito 40/50 cm (con esclusione le ruote)		
Portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52 (ovvero ≥ 135 kg per il “Paziente” e ≥ 170 Kg per il “Carico di lavoro in sicurezza”)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Rete ortopedica elettrosaldata	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Struttura, testata e pediera removibili senza attrezzi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote – Codice 18.12.10.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento		
La rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe, tramite pulsantiera utilizzata dall'assistito stesso o dall'assistente		
L'ausilio deve avere altezza fissa nel range consentito 40/50 cm (comprensiva di ruote)		
Quattro ruote piroettanti di diametro minimo 4” dotate di freno di stazionamento		
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Fondo articolato a tre snodi a regolazione elettrica		
Dimensioni minime 195 cm X cm 90		
Portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52 ( ≥ 135 kg per il “Paziente” e ≥ 170 Kg per il “Carico di lavoro in sicurezza”)		


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Fornitura di batteria antiblacking	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Rete ortopedica elettrosaldata	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Struttura, testata e pediera removibili senza attrezzi	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote – Codice 18.12.10.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento		
La rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe, tramite pulsantiera utilizzata dall'assistito stesso o dall'assistente		
La base è regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente.		
L'ausilio deve essere, inoltre, dotato di asse solleva persone con morsetto di ancoraggio al letto,		
Quattro ruote piroettanti (estraibili) di diametro minimo 4" e dotate di freno stazionamento e con regolazione meccanica dell'altezza.		
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate		
Fondo articolato a tre snodi a regolazione elettrica		
Dimensioni minime 195 cm X cm 90		
Regolazione dell'altezza (comprese ruote) a partire da 40 cm		
Portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52 (≥ 135 kg per il "Paziente" e ≥ 170 per il "Carico di lavoro in sicurezza)		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica


**REGIONE  
LAZIO**
**Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Fornitura di batteria antiblackout	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Rete ortopedica elettrosaldata	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altezza minima da terra inferiore a 40 cm	Indicare l'altezza minima da terra: _____	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	

Sponda universale per letto, abbassabile o ribaltabile o asportabile – Codice 18.12.27.003		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Sponda per letto universale in acciaio, i cui traversi da posizionare sotto il materasso devono essere telescopici affinché si possano adeguare ad ogni letto (estensione garantita fino ad almeno 120 cm per i letti singoli e 180 cm per i matrimoniali).		
Larghezza minima 70 cm raggiungibile anche tramite sistema estensivo della sponda		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Larghezza massima (raggiungibile anche con estensione della sponda)	<input type="checkbox"/> fino a 70 cm; <input type="checkbox"/> da 71 a 100 cm; <input type="checkbox"/> oltre 100 cm	

**LOTTE 15-30-45 – Carrozine basculanti a telaio rigido e wc/doccia**

Offerta presentata per il lotto:

- Lotto 15  
 Lotto 30  
 Lotto 45

Carrozzina a spinta con telaio basculante – Codice 12.22.18.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Carrozzina a spinta con telaio basculante – Codice 12.22.18.009		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Periodo di garanzia offerto		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Schienale imbottito regolabile in inclinazione (Basculamento non inferiore a 25° e reclinazione non inferiore a 30°), con appoggiatesta regolabile in altezza e profondità.		
Sedile amovibile rigido e imbottito.		
Due ruote ad estrazione rapida fornibili, su richiesta, nella misura di 12", 20" e 24" (queste ultime con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore. Devono essere disponibili tutte le versioni su richiesta		
Due ruote piroettanti in posizione anteriore ( $\varnothing \leq 8''$ );		
Appoggia gambe estraibile e regolabile in altezza con appoggia polpacci regolabili in altezza e profondità e appoggiapiedi separati regolabili in altezza;		
Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, regolabili in altezza;		
Freni di stazionamento;		
Ruotine antiribaltamento		
Larghezza e profondità seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>quattro</b> misure differenti nel range da 38 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>tre</b> misure nel range da 38 cm a 50 cm);		
Portata minima: 120Kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Disponibilità di misura in più oltre il massimo da CT (50)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Basculamento (base di gara 25°)	<input type="checkbox"/> fino a 25°; <input type="checkbox"/> da 26 a 35°; <input type="checkbox"/> da 36 a 40	<input type="checkbox"/>
Fiancate o spondine con lato interno imbottito	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
Presenza di freno di stazionamento anche per accompagnatore	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Sedia basculante per doccia con ruote (a spinta) – Codice 09.33.03.012		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		
Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Quattro ruote piroettanti ( $\varnothing > 4''$ );		
Ruotine antiripaltamento		
Telaio in alluminio o in acciaio inox (struttura in materiale antiruggine)		
Schienale e sedile in materiale idrorepellente		
Sedile provvisto di foro per wc con tappo asportabile, con disponibilità, su richiesta, di apertura anteriore a U.		
Seduta con basculamento minimo di 25°		
Poggiatesta, regolabile in altezza e profondità		
Braccioli ribaltabili		
Poggia-gambe singoli, regolabili in altezza con poggiapiedi regolabile in altezza		
Altezza seduta minima da terra cm 46		
Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>due</b> misure da 40 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>una</b> misura, nel range da 40 cm a 50 cm		
Portata minima 100 kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata minima in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Gamma misure di larghezza (base di gara: 2 misure)	N. misure (riportare le misure): <input type="checkbox"/> fino a 25°; <input type="checkbox"/> da 26 a 35°; <input type="checkbox"/> da 36 a 40	
Basculamento (base di gara 25°)		
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	
Sedia basculante per doccia con ruote (autospinta) – Codice 09.33.03.012b		
Descrizione	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Codice CND		



**REGIONE  
LAZIO**

### Allegato 10 – Modello di offerta tecnica (caratteristiche ausili)

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili tecnici standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Tipologia		
Modello		
Numero di repertorio D.M.		
Codice prodotto		
Produttore		
Nazione di produzione		
Fabbricante		
Mandatario		
Anno inizio produzione		
Anno inizio commercializzazione in Italia		
Caratteristiche minime	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Due ruote piroettanti ( $\varnothing > 4''$ )		
Due ruote grandi autospinta ( $\varnothing = 24''$ ) con sistema frenante		
Ruotine antiribaltamento		
Telaio in alluminio o in acciaio inox (struttura in materiale antiruggine)		
Schienale e sedile in materiale idrorepellente		
Sedile provvisto di foro per wc con tappo asportabile, con disponibilità, su richiesta, di apertura anteriore a U.		
Seduta con basculamento minimo di 25°		
Poggiatesta, regolabile in altezza e profondità		
Braccioli ribaltabili		
Poggia-gambe singoli, regolabili in altezza con poggiapiedi regolabile in altezza		
Altezza seduta minima da terra cm 46		
Larghezza e profondità della seduta compatibili con le caratteristiche antropometriche dell'utente: larghezza sedile fornibile in almeno <b>due</b> misure da 40 cm a 50 cm; profondità seduta fornibile in almeno <b>una</b> misura, nel range da 40 cm a 50 cm		
Portata minima 100 kg		
Caratteristiche migliorative	Compilare con i dati richiesti	Rif. offerta tecnica
Portata minima in kg (base di gara 100 kg)	Indicare la portata in kg: _____	
Gamma misure di larghezza (base di gara: 2 misure)	N. misure (riportare le misure):	
Basculamento (base di gara 25°)	<input type="checkbox"/> fino a 25°; <input type="checkbox"/> da 26 a 35°; <input type="checkbox"/> da 36 a 40	<input type="checkbox"/>
Durata garanzia (base di gara: 24 mesi)	Indicare durata garanzia (in mesi): _____	