

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08 MAG. 2001

=====

ADDI' **08 MAG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - GARGANO


DELIBERAZIONE N° 654

OGGETTO: ...

A PRATICA DEL PROGETTO DEL RACCORDO FUNZIONALE DEL BACINO S5 DELLA DISCARICA
CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIATI DI BORGO MONTELUO - LATINA - PRESENTATO

DALLA INDECO S.p.A. CON SEDE IN LATINA - LOC. BORGO MONTELUO - V. MONFALCONE 23 A DISCARICA S5
L.R. 27/98

Immediatamente eseguibile All'occorrenza prevent. Coll. Revis.



Oggetto: Approvazione del progetto del raccordo funzionale del bacino S5 della discarica controllata per rifiuti solidi urbani e assimilati di Borgo Montello - Latina, presentato dalla Ind.eco. S.r.l. con sede in Latina, località Borgo Montello, Via Monfalcone 23/A ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 27/98.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984;

VISTO l'art. 17 della legge 15.05.97 n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22/97 concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

VISTA la L.R. n. 27/98 in materia di smaltimento dei rifiuti;

PREMESSO CHE in data 23 dicembre 1999 la ditta Ind.Eco s.r.l. ha presentato, all'Amministrazione Regionale, istanza ai sensi dell' art. 27 del D. Lgs. n. 22/97 ed dell' art. 15 L.R. n. 27/98 per l'approvazione del progetto denominato " raccordo funzionale del bacino S5 sito in località Borgo Montello - Latina ", a firma degli Ing. Aulo Magagni, Ing. Giuseppe Faccini, Ing. Sergio Dello Strologo. Geol. Roberto Vivarelli secondo gli elaborati e le planimetrie di seguito riportati e successivamente integrati in sede istruttoria:

1. Studio di impatto ambientale . Relazione integrativa a quella del novembre 1998 per il bacino S5 - Dicembre 1999
2. Discarica controllata per rifiuti solidi urbani e assimilati di Borgo Montello - Settore S5 - Studio di Impatto Ambientale - Novembre 1998
3. Discarica controllata per rifiuti solidi urbani e assimilati di Borgo Montello - Settore S5 - Studio di Impatto Ambientale - Documentazione Grafica - Novembre 1998
4. Allegato A - Relazione - Dicembre 1999
5. Allegato B - Relazione Geologico Tecnica - Dicembre 1999
6. Allegato D - Computo Metrico Estimativo - Dicembre 1999
7. Tav. C1 - Inquadramento territoriale - Planimetria Catastale - Dicembre 1999
8. Tav. C2 - Stato di fatto planimetrie e sezioni - Dicembre 1999
9. Tav. C3 - Sedime vasca di raccordo e collettamento del percolato - Dicembre 1999
10. Tav. C4 - Copertura finale planimetria e sezioni - Dicembre 1999
11. Tav. C4 Bis - Copertura finale planimetria e sezioni - Marzo 2000
12. Tav. C5 - Impianto di captazione del biogas - Dicembre 1999
13. Tav. C5 Bis - Impianto di captazione del biogas - Marzo 2000
14. Tav. C6 - Area impianti - Dicembre 1999
15. Tav. C7 - Sistemazione idrografica condotta sud - Ubicazione piezometri - Dicembre 1999
16. Tav. C8 - Piano di coltivazione - Dicembre 1999
17. Documentazione richiesta dal settore Ecologia ed Ambiente Amministrazione Provinciale di Latina di cui al Prot. N. 49457 del 12/12/2000
18. Documentazione richiesta da : Assessorato Utilizzo , Tutela, e Valorizzazione delle Risorse Ambientali - Dip. Protezione Civile - Regione Lazio di cui al Prot. N. 2885/4/A/3 del 20/03/2000
19. Allegato A - Verifiche Geotecniche - Relazione Geologico - Tecnica



20. Allegato B – Gestione Acque superficiali – data 22.01.01
21. Tavola realizzata da ISR Ecoindustria s.r.l. – Stralcio C.T.R. 1: 10000 individuazione dei sottobacini imbriferi – data 20/02/2001
22. Nota tecnica integrativa – Impianto idraulico per lo smaltimento acque meteoriche lotto funzionale S4/S5/ raccordo S4 – S5 – data 24/02/2001
23. Verifica di stabilità – Profilo 4
24. Dreni perimetrali – Planimetria – Scala 1:1000 . Febbraio 2001

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli all'approvazione e realizzazione del progetto:

- Provincia di Latina: nota prot. n. 15963 del 3 aprile 2001 – Favorevole con prescrizioni
- Servizio Valutazione piani, programmi e progetti dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio: nota prot. N. 60053/4/C del 12 aprile 2000 – Favorevole con prescrizioni;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, Dipartimento di Prevenzione - Comprensorio Settentrionale: nota prot. n. 2595 del 5 aprile 2001 - Favorevole;
- C.T.S. A. Sez. : parere espresso nella seduta del 10 aprile 2000 - favorevole con prescrizioni ;
- Servizio III dell'Area 4A del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio: nota prot. n. 8021 del 5 aprile 2001 - favorevole con prescrizioni;
- Comune di Latina : parere espresso nella conferenza istruttoria del 5 aprile 2001 - parere favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO che con nota prot. N. 7219/01 del 5 aprile 2001 il Servizio Pianificazione Comunale Sud dell'Area Urbanistica e Casa della Regione Lazio, acquisito il parere espresso dal Dipartimento Affari Strategici e Istituzionali della Presidenza con nota n. ~~23635~~ ²³⁶³⁵ del ~~28/3~~ ^{28/3} 2001, dichiara di non aver nulla da osservare riguardo al progetto in esame e alla conseguente variante urbanistica delle aree interessate;

PRESO ATTO di quanto riportato nei verbali delle conferenze istruttorie tenutesi il giorno 15 dicembre 2000 e 5 aprile 2001 presso la sede dell'Amministrazione Regionale;

PRESO ATTO che, come si rileva dalla nota prot. N. 15963 del 03/04/2001 della Provincia di Latina la società Ind. Eco. S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico delle acque e ai fini idraulici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

di approvare il progetto di cui in premessa presentato dalla Ind.eco S.r.l. con sede legale in Borgo Montello, Latina, Via Monfalcone 23/A per la realizzazione del raccordo funzionale del bacino S5 nella discarica controllata per RSU e assimilati di Borgo Montello – Latina autorizzandone contestualmente la realizzazione;



La Ind.eco. S.r.l., nel realizzare l'opera in questione dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. si dovranno adottare idonei accorgimenti per contenere l'innalzamento di polveri sollevate dai mezzi in transito quali barriere mobili posizionate secondo le direzioni prevalenti del vento e l'innaffiamento delle strade di servizio nei periodi asciutti;
2. si dovranno adottare procedure di gestione tali da evitare eccessive concentrazioni di traffico veicolare durante l'attività lavorativa;
3. la circolazione degli automezzi dovrà avvenire con velocità tali da non produrre eccessivo
4. innalzamento di polveri;
il clima acustico indotto dalle lavorazioni in fase di costruzione dovrà rientrare nei limiti della normativa vigente;
5. lo strato di terreno vegetale di copertura dovrà avere caratteristiche pedologiche analoghe a quelle delle aree limitrofe; tale strato dovrà essere interessato da una semina di specie erbacee ed essenze arbustive autoctone, con esclusione della piantumazione di essenze arboree;
6. il collegamento tra S4 e raccordo dovrà essere realizzato, come da progetto aggiornato;
7. la conformazione dell'alloggiamento pompa, nel pozzo del percolato, e la posizione degli interruttori di livello dovranno essere tali da consentire il completo svuotamento della rete di drenaggio di fondo prima dello "stacco pompa"; tale caratteristica andrà espressamente menzionata nella documentazione di collaudo;
8. andrà sistematicamente eseguito, come indicato in progetto, il collaudo di tutte le saldature realizzate nei teli in hdpe;
9. i collettori principali della rete di raccolta percolato andranno realizzati con una pendenza minima del 2%;
10. nella gestione dei settori sovrapposti al bacino S5, la rimozione dell'impermeabilizzazione esistente dovrà essere attuata per aree successive dell'estensione di circa 500 m².

La Ind.eco S.r.l. dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale, all'Amministrazione Provinciale e al Comune di Latina l'inizio e la fine dei lavori nonché il nominativo del Direttore Tecnico.

Il rilascio della autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 27/98 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, potrà essere richiesto solo a seguito di esito positivo del collaudo, da effettuarsi a spese della Ind.eco S.r.l. ed alla presenza di tecnici dell'Amministrazione Provinciale e Regionale.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Le tavole del P.R.G. del Comune di Latina dovranno essere aggiornate dai competenti uffici del Comune stesso e dell'Amministrazione Regionale con la graficizzazione dell'impianto e l'indicazione delle fasce di rispetto in conformità alla normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, la società dovrà attenersi alla normativa attualmente in vigore.

L'Amministrazione Provinciale di Latina sorveglierà che le operazioni di cui sopra avvengano nel rispetto della normativa vigente.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, co 32 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



10 MAG 2001