

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

25 MAR. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

25 MAR. 2005

ADDI' \_\_\_\_\_ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI -  
ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. - 396 -

OGGETTO:

Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del D. M. 27 agosto 1999, n. 332, Accordo sperimentale biennale.





396 25 MAR. 2005



**Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332. Accordo sperimentale biennale.**

### LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore per le politiche per la famiglia e servizi sociali, di concerto con l'Assessore per la Sanità;
- VISTO** l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente "Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- VISTO** l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTO** il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 46 concernente l'attuazione della direttiva 99/42/CEE riguardante dispositivi medici;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel quale viene ricompresa l'assistenza protesica e quindi la fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici ai disabili;
- VISTO** il decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 concernente il "*Regolamento recante norme per la prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe*";
- VISTA** la D.C.R. 31 luglio 2002, n.114 "*Indirizzi per la programmazione Sanitario Regionale per il triennio 2002/2004 - PSR*";
- VISTO** il Piano sanitario nazionale triennio 2003/2005 approvato con DPR 28/05/2003;
- VISTA** la D.G.R. 23 aprile 2004 n. 319 concernente "*Istituzione presso le ASL di un servizio di riutilizzo dei dispositivi medici di cui all'elenco 2 e 3 del D.M. n. 332/99. Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe*";
- RITENUTO** necessario individuare una serie di ausili ortopedici nell'ambito degli elenchi 2 e 3 di cui al D.M. 332/99, idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti, attuando una tariffazione regionale più rispondente alle attuali esigenze di competitività e di economicità di mercato;
- CONSTATATO** che il Nomenclatore tariffario, approvato con il predetto D.M. n. 332/99, è suddiviso in tre distinti elenchi, e che, in particolare, l'elenco 1 comprende le protesi,



396 25 MAR 1996

le ortesi e gli ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede l'intervento del tecnico abilitato, l'elenco n. 2 comprendente gli ausili di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato e nell'elenco n. 3 gli apparecchi da acquistarsi direttamente da parte delle Aziende U.S.L.;

**VISTO** l'art. 8, punto 2, del citato D.M. il quale stabilisce che i prezzi da corrispondere dalle Aziende U.S.L. per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto, espletate secondo la normativa vigente, garantendo, all'avente diritto, la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di *standards* di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti;

**VISTA** la D.G.R. 4280 del 28/05/96 avente per oggetto *Modifica* "Composizione Commissione per l'accertamento e/o verifica dei requisiti posseduti dalle Aziende iscritte nell'elenco regionale delle Aziende abilitate alla fornitura di presidi";

**RILEVATO** che è stato istituito un gruppo di lavoro costituito da figure professionali facenti parte della succitata Commissione tecnica, finalizzato alla individuazione delle tariffe degli ausili tecnici ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99;

**PRESO ATTO** che il ricorso alle tradizionali procedure pubbliche di acquisto, se da un lato è in grado di comportare economie di spesa, procedendo all'acquisto di stock annuali di dispositivi, dall'altro mal si concilia con l'esigenza di garantire un idoneo livello qualitativo di assistenza ai disabili in termini di scelta di marche e tipologia di prodotto che deve inevitabilmente risultare rispondente alla patologia dell'avente diritto, nonché con l'esigenza di un adeguato servizio, comprendente manutenzione ordinaria e/o straordinaria, a cura di una rete distributiva territoriale, in grado di erogare tempestivamente gli ausili tecnici inclusi nell'elenco 2 e 3 del succitato D.M.;



**TENUTO CONTO** che i suddetti ausili devono essere considerati beni per impieghi speciali socio-sanitari, e non dispositivi commerciali, sostituendo o aiutando una funzione fisiologica alterata o compromessa o mancante;

**CONSIDERATO** che l'erogazione di tali beni trova fondamento in percorsi riabilitativi individualizzati, in cui l'utilizzo del dispositivo medico, comportando inevitabilmente un adattamento alle esigenze della singola persona, prevede anche "il gradimento personale" di chi lo utilizza;

**CONSTATATO** che le procedure pubbliche di acquisto sono regolamentate dal D.Lgs. n. 358/92 e successive modifiche e integrazioni e sono obbligatorie quando l'importo complessivo supera il limite di valore di interesse comunitario;

**CONSIDERATO** inoltre che le procedure pubbliche di acquisto dovranno essere finalizzate alla determinazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore e non alla aggiudicazione di un solo fornitore, in considerazione del fatto che la suddetta procedura, se posta in essere, determinerebbe un regime di monopolio, in contrasto con le indicazioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato ed in violazione del diritto di libera scelta dell'utente;



396 25 MAR. 2005

l'allegato schema di accordo sulla tariffazione degli ausili ortopedici tra la Regione Lazio e le Associazioni FIOTO, FEDERSAN, FEDERLAZIO e ARHEA, rappresentative delle aziende fornitrici, formulato con nota di trasmissione prot. n°3123 del 07/03/05.

**VISTO**

l'art. 10 – comma 2 del D.M. 332/99 in virtù del quale *“le Regioni e le Province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte della AUSL, ed assicurano l’attivazione da parte di ciascuna AUSL di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno”*;

**PRESO ATTO** che le Associazioni suddette hanno manifestato la propria adesione alla succitata proposta di accordo;

**RITENUTO** di dover approvare il suddetto schema di accordo

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali  
all'unanimità

## DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa:

- 1) di approvare lo schema di accordo tra la Regione Lazio e le Associazioni FIOTO, FEDERLAZIO, FEDERSAN e ARHEA, rappresentative delle aziende fornitrici dei dispositivi di cui al D.M. 332/99 che viene allegata (allegato A) e forma parte integrante della presente deliberazione, contenente la *“Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332”* per la durata di due anni
- 2) di stabilire che i prezzi fissati per la fornitura dei suddetti ausili, troveranno applicazione a decorrere dal trentesimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento ed avranno durata biennale;
- 3) di dare al Direttore del dipartimento sociale mandato per la firma dell'accordo di cui al punto 1;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



TARIFFAZIONE DI  
AUSILI ORTOPEDICI

29 MAR. 2005



ALLEG. alla DELIB. N. .... 396  
DEL 25 MAR. 2005




ALLEGATO A)



**TARIFFAZIONE DI AUSILI ORTOPEDICI DI SERIE  
DI CUI AGLI ELENCHI N. 2 E 3 DEL D.M. 332 DEL 27 AGOSTO 1999**

LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI ORTOPEDICI PER PERSONE DISABILI E LE  
NORME DI STANDARDIZZAZIONE RIPORTATE NEL PRESENTE ELENCO  
FANNO RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ISO 1999:1998 APPROVATA  
COME NORMA EUROPEA EN ISO 9999



INDICE

gruppo	descrizione gruppo	descrizione categorie prodotti	pag.
1	Ausili per la stabilizzazione, postura e deambulazione	Ausili per evacuazione Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio Ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia	1 1 2
2	Biciclette	Biciclette a due ruote	3
3	Carrozine	Carrozina a telaio rigido Carrozina ad autospinta unilaterale	3 5
4	Motocarrozzine	Motocarrozzina a tre ruote	6
5	Passaggio	Passaggio chiudibile ad ombrello	7
6	Ausili per sollevamento	Sollevapersona	7
7	Ausili per la posizione seduta	Seggioloni	8
8	Vestiti e calzature	Guanti e manopole Calze Scarpe	9 9 9
9	Ausili di protezione del corpo	Scarpe	9
10	Protesi non di arto	Ausili di protezione dei bracci e del garrito Ausili di protezione della gamba e del ginocchio	10 10
11	Ausili antidecubito	Protesi mammarie Cuscini antidecubito	10 11
12	Attrezzature speciali antidecubito	Materiali e traverse antidecubito	11
13	Ausili per stomie	Attrezzature speciali antidecubito Sistemi ad 1 pezzo col-pilastomia Sistemi a 2 pezzi col-pilastomia Sistemi ad 1 pezzo urostomia Sistemi a 2 pezzi urostomia Sistemi ad irrigazione	12 13 13 13 14
14	Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee	Dispositivi di chiusura ed 1 pezzo Dispositivi di chiusura a 2 pezzi Accessori per stomia	14 14 15
15	Cateteri vescicali ed esterni	Bendaggio flessibile autocoesivo Cateteri vescicali Cateteri esterni	15 16 16
16	Raccoglitori per urina	Sacchetto di raccolta per urina da garrito Sacchetto di raccolta per urina da letto	16 16
17	Letti	Letto ortopedico	17
18	Apparecchiature di sollevamento (montascale)	Montascale mobile a cingoli Montascale a ruota	18 18
19	Ausili assorbenti l'urina	Ausili assorbenti l'urina da indossare Supporti e fissaggi per ausili assorbenti l'urina	19 20
		Accessori per letti	20



2

**GRUPPO 1 - AUSILI PER LA STABILIZZAZIONE, POSTURA E DEAMBULAZIONE (stampelle, tripod, quadripodi, deambulatori)**

**AUSILI PER EVACUAZIONE**

1 **Sedia per WC e Doccia**  
 E' indicata per soggetti con gravi disabilità motorie che necessitano di sedia con veda utilizzabile anche per doccia e per il WC. (trabassi di una variante della sedia comoda tradizionale che la rende polifunzionale)

La sedia deve essere in grado di resistere all'umidità, ai detersivi e agli acidi, e pertanto incompatibile con la fornitura delle 22.51.001 (12.21.03.003).

- Caratteristiche:  
 - schienale e sedile rigidi ma imbottiti, ininterpendenti;  
 - 4 ruote piroettanti, diametro min. 110 di cui 2 con freno, con supporti inox;  
 - dispositivo WC estraibile;  
 - pedane regolabili in altezza e ribaltabili;  
 - braccioli regolabili o ribaltabili;

**Angolamenti:**  
 2 Ruota anteriori 45 mm, 600 di diametro con cerchio continuo e freni (al palo)

3 **Altezza stabilizzabile per WC**  
 E' indicato per il mantenimento di una posizione corretta in tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in condizioni di inerzia o di gravi disabilità motoria interessino gli arti ed il tronco, richiedono una vanga permanente sul WC

- Caratteristiche:  
 - piano di appoggio sul WC  
 - struttura metallica in alluminio anodizzato o inox  
 - braccioli  
 - regolazione in altezza

**Angolamenti:**  
 4 Sarte di bloccaggio al WC (al palo)  
 Fornibile solo a persone affette da gravi deficit di controllo del tronco.

5 **Quattro ruote piroettanti con freno**

**AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO**

**Stampelle:**

6 - con appoggio antibrachiale e puleggia di appoggio - regolabile nella parte inferiore

7 - c.s. con ammortizzatore

8 - con appoggio sottoscapolare, puleggia di appoggio e regolazione

9 - c.s. regolabile  
 10 - regolabile con appoggio antibrachiale

	codice ex D.M. 284292	codice class. IBC	prezzo codice ex D.M. 284292	marca terza
		9.12		
		09.12.03.003	€	320,25
		09.12.03.103	€	155,95
		09.12.24.003	€	106,87
		09.12.24.103	€	25,20
		09.12.24.106	€	46,15
		12.03		
		12.03.05.003	€	12,90
		12.03.06.006	€	16,50
		12.03.12.003	€	17,48
		12.03.15.003	€	16,50
		12.03.15.006	€	17,48

11/1/11  
 APP

	descrizione	codice ex D.M. 897/992	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 897/992	nuove tariffe
11	Quadrilatero: - regolabile	22.01.043	12.03.18.003	€ 17,95	€ 17,95
12	- regolabile con appoggio antibraccio	22.01.045	12.03.18.006	€ 19,99	€ 19,99
<b>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA</b>			12.06		
Sono indicati in tutti i casi in cui è necessario nativare la funzione deambulazione ed in casi in cui il soggetto non è in grado di sollevarsi con sufficiente sicurezza - è descrizione che segue si riferisce agli assi di base. La validazione delle funzioni condizionali nei soggetti può e deve necessariamente prevenire l'applicazione di uno o più aggiuntivi - necessarie per determinare una funzione specifica non ribaltabile					
<b>Deambulanti:</b>					
	- struttura in acciaio cromato o verniciato a forno o in lega leggera				
	- ruota od antieolio				
	- con o senza ruote protettive, freno azionabile in deambulazione, freno di stazionamento, accessori di sostegno, sedile imbottito o rivestito.				
	- per deambulazione eretta o carponi, con fascia di appoggio al bacino.				
	- realizzato in tre misure standard adatte alla corporatura dei soggetti.				
13	- Ripido con appoggio al terreno	22.05.001	12.06.03.003	€ 83,29	€ V. D.G.R. 318/2004
		22.05.003	12.06.03.003	€ 67,42	€ V. D.G.R. 318/2004
14	- Articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	22.11.001	12.06.03.006	€ 94,82	€ V. D.G.R. 318/2004
		22.11.003	12.06.03.006	€ 118,04	€ 118,04
		22.11.005	12.06.03.006	€ 126,43	€ 126,43
15	- Con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	22.15.001	12.06.06.003	€ 98,26	€ 98,26
		22.15.003	12.06.06.003	€ 106,93	€ 106,93
	- scorrevole su quattro ruote pivotanti:	22.15.005	12.06.06.003	€ 111,58	€ 111,58
16	- senza freno di stazionamento	22.21.001	12.06.09.003	€ 113,85	€ 113,85
		22.21.003	12.06.09.003	€ 122,37	€ 122,37
		22.21.005	12.06.09.003	€ 130,72	€ 130,72
17	- con freno di stazionamento su ruote	22.21.007	12.06.09.005	€ 134,95	€ V. D.G.R. 318/2004
		22.21.009	12.06.09.005	€ 143,32	€ V. D.G.R. 318/2004
		22.21.011	12.06.09.006	€ 151,86	€ V. D.G.R. 318/2004
18	- con freno azionabile a mano	22.21.019	12.06.09.009	€ 151,86	€ V. D.G.R. 318/2004
		22.21.021	12.06.09.009	€ 160,72	€ V. D.G.R. 318/2004
19	- con sedile avvolgente per bambini	22.21.025	12.06.09.009	€ 175,08	€ V. D.G.R. 318/2004
19 bis	- per deambulazione carponi con fascia di appoggio	22.31.001	12.06.09.015	€ 101,17	€ 101,17



11/11/11  
 LPR



		codice ex D.M. 24/1992	codice classe ISO	prezzo codice ex D.M. 24/1992	nuova tariffa
20	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	22.85.013	12.06.09.106	18,02	v. D.G.R. 31/9/2004
21	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	22.85.015	12.06.09.109	24,14	v. D.G.R. 31/9/2004
22	Divieto interno regolabile	22.85.017	12.06.09.112	40,21	€
23	Sella d'arancione	22.85.019	12.06.09.115	34,99	€
24	Sostegno pedale regolabile	22.85.021	12.06.09.118	61,61	€
25	Sostegno pedale regolabile	22.85.023	12.06.09.121	48,57	€
26	Appoggio braccio (al palo)	22.85.025	12.06.09.124	60,04	v. D.G.R. 31/9/2004
27	Barra di appesantimento in acciaio piano (al palo)	22.85.027	12.06.09.127	30,55	€
28	Telaio pieghevole e smontabile	22.85.029	12.06.09.130	36,14	v. D.G.R. 31/9/2004
29	Ruota con trazione frizione (al palo)	22.85.031	12.06.09.133	30,81	€
30	Travaso con incavo regolabile	22.85.033	12.06.09.136	60,04	€
31	Mancina di sostegno	22.85.035	12.06.09.139	34,99	€
32	Mancino regolabile	22.85.037	12.06.09.142	19,32	v. D.G.R. 31/9/2004
33	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al palo)	22.85.039	12.06.09.145	31,09	€

**GRUPPO 2 - BICICLETTE**

Sono indicate tutte le parti e con i soggetti disabili con silhouette deambulatore compreso o con altri deficit motori possono talmente avvalersi di tali ausili per la mobilità personale e per scopi ricreativi.

**BICICLETTE**

34	Bicicletta (a due ruote) E' caratterizzata da un telaio in acciaio cromato e/o verniciato, in lega con una forcella ed un manubrio anteriormente con due ruote grandi ed una forcella posteriore; il telaio e le ruote devono essere compatibili con le misure antropometriche del soggetto. La ruota posteriore è munita di un rocchetto dentato per la trasmissione del moto. E' munita di freni, pedivella, catena, carterfrangenti, fari anteriori e dinamo. Posteriormente una coppia di stabilizzatori regolabili, con due ruote di almeno mm. 200 di ø, assicura la stabilità laterale. Assolutiva	22.51.140	12.18	221,43	v. D.G.R. 31/9/2004
35	Sella lunga per l'abbitudine e per la protezione facoltativa della gamba				
36	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.127			v. D.G.R. 31/9/2004
			12.18.21.130		v. D.G.R. 31/9/2004
<b>GRUPPO 3 - CARROZZINE</b>					
<b>CARROZZINA A TELAI RIGIDO</b>					
37	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore E' indicata in tutti i casi in cui il soggetto necessita di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore. Caratteristiche tecniche: - Telaio in acciaio cromato e/o verniciato; - schienale e sedile regolati e imbottiti; - Costata questo ruolo prestanti al diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni.	22.51.001	12.21 12.21.03.003	166,49	v. D.G.R. 31/9/2004

2

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

		codice ex D.M. 22/1992	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 22/1992	nuova tariffa
- dispositivo WC estrahile; - pedana ribaltabile regolabile in altezza - braccioli imbottiti estrahili o ribaltabili					
<b>38 Carrozzina a telaio rigido ribaltabile manovrata dall'accompagnatore</b> Caratteristiche come la precedente Frame: - schienale reclinabile almeno di 60° - pedane ad inclinazione regolabile con appoggio polpacchi e poggiatesta regolabili o ribaltabili		22.51.003	12.21.03.006	€ 308,96	v. D.G.R. 31/9/2004
<b>39 Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servosensitiva</b> E' indicata in tutti i casi in cui il soggetto ha una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessita di continua diversificazione della posizione anche per prevenire le piaghe da decubito. Questo modello è alternativo alle altre carrozzine Risea. Caratteristiche: - struttura adeguata al carico da sostenere; - schienale prolungato o con appoggiatesta, sedile, braccioli e poggiatesta imbottiti o rivestiti in corda di materiale sintetico; - schienale e poggiatesta con regolazione servosensitiva a mezzo pilaone a gas o dispositivo equivalente con bloccaggio; - pedana poggiatesta; - pedane ruote di cui due con freno di diametro minimo di mm. 100					
<b>Carrozzina a telaio rigido ad assistenza con mani sulle ruote posteriori</b> E' praticabile in tutti i casi in cui l'utilizzatore è in grado di adattare la mobilità senza necessita di un accompagnatore. Caratteristiche: - schienale e sedia rigidi e imbottiti; - braccioli imbottiti estrahili o ribaltabili; - schienale e appoggiatesta imbottiti; - poggiatesta regolabili o ribaltabili					
- due ruote grandi 4E max 650 mm. Con anello corranano e due ruote piccole piroettanti anteriori 4E massimo 200 mm.					
<b>40 Con WC estrahile</b> Senza WC estrahile		22.51.101	12.21.06.003	€ 382,38	v. D.G.R. 31/9/2004
<b>41 Carrozzina a telaio rigido ad assistenza con mani sulle ruote anteriori</b> Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con assistenza sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre 06 (la divisione secondo le classifiche ISO) diventa 09.		22.51.103	12.21.06.006	€ 355,57	v. D.G.R. 31/9/2004
<b>42 Con WC estrahile</b> Senza WC estrahile		22.51.101	12.21.09.003	€ 382,38	v. D.G.R. 31/9/2004
		22.51.103	12.21.09.006	€ 355,57	v. D.G.R. 31/9/2004



16

		codice ex D.M. 29/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 29/12/92	nuova tariffa
44	Sistema manopola unilaterale				
45	Tavolo e crociera o dispositivo briliare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	22.85.289	12.24.03.103	159,20	V. D.G.R. 319/2004
46	Cinghia pettorale	22.85.283	12.24.03.106	79,85	V. D.G.R. 319/2004
47	Derivazione imbottito regolabile	22.85.255	12.24.06.103	20,89	V. D.G.R. 319/2004
48	Cuscinetto di spinta per il torace	22.85.257	12.24.06.106	34,45	V. D.G.R. 319/2004
49	Schienale imbottito regolabile o poggiatesta	22.85.256	12.24.06.109	29,97	€
50	Protezione laterale per sedile bilaterale	22.85.263	12.24.06.112	47,77	V. D.G.R. 319/2004
51	Braccioli regolabili in altezza	22.85.265	12.24.06.115	44,54	V. D.G.R. 319/2004
52	Variazione larghezza (rimborso a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	22.85.267	12.24.06.118	44,91	V. D.G.R. 319/2004
53	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	22.85.277	12.24.06.121	66,65	V. D.G.R. 319/2004
54	Imbottitura del lato interno dei braccioli estraibili	22.85.278	12.24.06.124	88,78	V. D.G.R. 319/2004
55	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	22.85.281	12.24.06.127	30,29	V. D.G.R. 319/2004
56	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico Nota: questo aggiuntivo esclude a fornitura di un cuscino antiscivolo		12.24.06.130	€	40,00
57	Dispositivo con bracciale e manovella con braccioli fissi e leva di guida		12.24.06.133	€	
58	Tavolino normale	22.85.271	12.24.09.103	€	50,00
59	Tavolino con incavo avvolgente a bordi	22.85.273	12.24.15.103	148,82	€
60	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per camozzine 12.21.03.006	22.85.275	12.24.15.106	28,49	€
	Riparazioni (camozzine fisse)	22.85.261	12.24.21.103	52,76	V. D.G.R. 319/2004
61	Revisione dispositivi di movimento			45,42	€
62	Brionaggio e rimonaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.503	€	32,34
63	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'originale in uso		12.24.03.506	€	12,80
64	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'originale in uso		12.24.06.503	€	46,48
65	Parte imbottita dei braccioli (al palo)		12.24.06.506	€	44,53
66	Appoggiatesta estraibile completa di pedane appoggiatesta imbottite (al palo)		12.24.06.509	€	15,84
67	Appoggiatesta con linderazione regolabile, completa di pedane appoggiatesta e appoggiatesta (al palo)		12.24.03.508	€	35,00
68	Ruota grande diametro max mm. 650 con anello comando, gomma come quella dell'ausilio in uso.		12.24.03.512	€	48,00
69	Ruota piccola di 200 mm con supporto piroettante, gomma come quella dell'ausilio in uso.		12.24.21.503	€	56,00
	<b>CARROZZINA AD AUTOSPIRITA UNILATERALE</b>		12.24.21.506	€	40,32
	<b>Carrozina a tre ruote con trazione a manovella</b>		12.21	€	
	È indicata e strutturata per prevalente uso esterno; il soggetto utilizzatore deve conservare una notevole vigilezza all'atto superiore che aziona la propulsione				
	Caratteristiche:				
	ruota di diametro mm. 500				
	Stabilità di movimento sulle ruote posteriori e di soccorso su quella anteriore				
	struttura, sedili e braccioli imbottiti				

2

16/1/97  
AMS

descrizione

		codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
70	- Franchie, diramo e segnalatore acustico.				
70	- Tipo con manovella di propulsione destra				
71	- Tipo con manovella di propulsione sinistra	22.51.125	12.21.15.003	€ 518,25	€ 518,25
	<b>Acquistabili</b>	22.51.127	12.21.15.006	€ 518,25	€ 518,25
72	- Manubrio eiecabile				
73	- Fiancata ribaltabile	22.85.403	12.24.03.124	€ 43,41	€ 43,41
		22.85.405	12.24.06.177	€ 32,90	€ 32,90

**GRUPPO 4. MOTOCARROZZINE**

**MOTOCARROZZINE**

**Motocarrozzina a tre ruote**

E' indicata per i soggetti non deambulanti ma con piena efficacia agli arti superiori che intendono compiere lunghi percorsi su strade pubbliche e non. Si richiede il possesso dei requisiti neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del veicolo in condizone di sicurezza. In caso di uso su strade pubbliche la motocarrozzina deve essere in regola con le prescrizioni del vigente Codice della Strada.

**Caratteristiche:**

- telaio in acciaio cromato o verniciato a forno con carenatura in acciaio o idoneo materiale plastico su tre ruote di cui quella anteriore con funzione direzionale;
- motore a scoppio di cilindrata non superiore a 50 cc;
- sospensioni telescopiche;
- ruote con freni regolamentari;
- sedile, schienale e braccioli imbottiti;
- fanteria regolamentare;
- segnalatore acustico;
- messa in moto tramite manovella o leva;

74	Con cambio a variatore di velocità	22.51.131	12.21.30.003	€ 1.837,61	€ 1.837,61
75	C.a. ma monoparallela	22.51.133	12.21.30.006	€ 1.457,13	€ 1.457,13
	<b>Acquistabili</b>				
76	Avviamento elettrico				
77	Parabraccia	22.86.462	12.24.03.127	€ 237,11	€ 237,11
78	Braccio ribaltabile	22.85.463	12.24.03.130	€ 74,16	€ 74,16
79	Fiancata chiusa	22.85.455	12.24.06.178	€ 82,13	€ 82,13
80	Portapacchi	22.85.457	12.24.06.161	€ 57,20	€ 57,20
81	Segnalatori di direzione (al palo)	22.85.459	12.24.08.164	€ 49,61	€ 49,61
82	Retrovisoria	22.85.461	12.24.03.133	€ 105,49	€ 105,49
83	Forcella ammortizzatori (bracci)		12.24.03.136	€	€ 410,00
84	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento		12.24.21.118	€	€ 210,00
85	Velocimetro con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica - Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza - Parabraccia antigraffio		12.24.18.103	€	€ 99,00
			12.24.03.138	€	€
86	Capotta rigida smontabile in vetroresina		12.24.03.142	€	€ 199,00

510000  
199,00  
99,00

**gruppo 5 - PASSEGGINI**

		codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
<b>PASSEGGINI</b>					
87	<b>Passerello idraulico ad controllo</b> E' indicato per percorsi brevi su terreni pini di asfalto e per facilitare l'accesso sui mezzi pubblici al trasporto. E' facilmente trasportabile in auto.  Caratteristiche:  - struttura che ne consente la chiusura e l'apertura con facilità; - poggiatesta; - cinture posteriori; - ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante;  Aggiuntivi  88 Regolatore di larghezza del sedile 89 Divanatore imbottito regolabile ed estraibile 90 Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cinture di sicurezza e divanatore 91 Poggiatesta regolabile e ribaltabile	22.45.101	12.27.03.003	€ 292,81	V. D.G.R. 31/9/2004
<b>GRUPPO 6 - ALTRI PER SOLE PAVIMENTO</b>					
<b>SOLE PAVIMENTO</b>					
	<b>Sedile forato mobile a imbottitura colfunzionale</b> E' indicato per lo spostamento di invalidi che non reati -ano alcuna capacità di spostamento autonomo.  Caratteristiche:  - struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere; - base regolabile in ampiezza con leve manuali; - ruote posteriori di diametro minimo 100 mm.; - sollevamento, ribaltamento a mezzo di sistema idro-dinamico o meccanico.		12.38		
92	Imbottitura a due fasce separate o ad ampiezza senza testata adeguata a consentire la facile e sicura presa ed il trasporto della persona	22.41.001+22.85.054	12.36.03.003	€ 545,93	V. D.G.R. 31/9/2004
93	Sollevamento mediante assistenza a bassa tensione allungamento da testata ribaltabile (compreso di caricabatterie). - Garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi)  Aggiuntivi		12.36.03.006		V. D.G.R. 31/9/2004
94	Imbottitura ad ampiezza con contenitore del capo		12.36.03.103		V. D.G.R. 31/9/2004



*[Handwritten signature and initials]*

**SEGGIOLINI**

**GRUPPO 7 - AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA**

codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuovo tariffa
95	18.09.18	318,50	318,50
<p><b>Sedezione normale</b></p> <p>E' indicato per i minori di anni 18 che necessitano di una sedia personalizzata e controllata durante lo svolgimento di attivita' quotidiane, di lavoro e ricreative</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura adeguata al carico da sostenere;</li> <li>- schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corde di materiale sintetico o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio;</li> <li>- tavolo adattabile con bracci evo regolabile;</li> <li>- ruote adatte per interni, provviste di sistema frenante;</li> </ul> <p>Accessori:</p>			
96			
97	18.09.18.103	20,89	20,89
98	18.09.18.106		22,00
99	18.09.18.109	9,40	9,40
100	18.09.18.112	34,99	34,99
101	18.09.18.118	29,23	29,23
102	18.09.18.121	25,05	25,05
103	18.09.18.124	29,75	29,75
104	18.09.18.127	51,18	51,18
105	18.09.18.130	22,75	22,75
106	18.09.18.133	90,35	90,35
107	18.09.18.136	40,72	40,72
108	18.09.18.139	101,33	101,33
109	18.09.18.142	31,87	31,87
109	18.09.18.145	45,94	45,94

**NORME TECNICHE**

Tutti gli ausili contemplati nel capitolo devono essere rispondenti ove possibile, alle caratteristiche riportate nei UNI EN ISO 12182. Per quanto non previsto si applicano i parametri ISO 6440-7:193-7.178.1 fino a 20-7930.

I materiali di ricambio di utilizzo degli ausili va fatta secondo la UNI EN ISO 14871. Gli ausili e/o i dispositivi elettrici di cui sono eventualmente composti, devono sottostare al paragrafo di cui a IEC n. 55-335-601 e EN 50085, 1-50.087-50.082, 1-55.011/34/5-55.0202-50.555.1.23

Sono da applicare le prescrizioni di cui al EN 12182.

La biocompatibilita', il pericolo di contaminazione e i rischi da contatto con residui vanno valutati secondo la UNI EN 30893 e relative parti.

Per i rischi di infezione e/o contaminazione, il produttore deve in particolare tenere conto di quelli derivanti dall'eventuale impiego di cuoio e/o pelle di pecora (per fasce di contenimento, sedile, cuscini, cinghie, ecc.).

Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell'allegato I della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, tutti della dichiarazione di conformita' CE e relativa responsabilità tecnica prevista dall'allegato VII di tale direttiva.

Ogni ausilio e accessorio deve recitare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.

1/18

*[Handwritten signature]*

descrizione

Ci basili su misura devono attenersi alle procedure previste dall'allegato VIII della direttiva citata. L'incollaggio deve garantirne cura e trasporto e la manipolazione non compromettere il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.

In applicazione della direttiva 93/42 CEE il tipo di rete, norme tecniche determinano la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali. Qualora il produttore o l'importatore europeo ritenga di non attenersi in tutto o in parte alle norme tecniche, l'utente della prova del rispetto dei requisiti essenziali nella sua carta o lo sostanzioso come norme e relative motivazioni tecniche devono risultare nelle Istruzioni d'uso.

A decorrere dal 15 giugno 1998 non potranno essere posti in servizio e/o in commercio ausili e relativi accessori non marcati CE e quindi privi della dichiarazione di conformità CE e relativa fasciatura tecnica.

Ogni ausilio accessorio dovrà essere conforme alla direttiva CEE 92/59.

**NORME GENERALI**

Le Aziende A.S.L. ed i medici Specialisti possono prescrivere nei casi di disabilità gravissime anche ausili non compresi in questo elenco.

Si possono scegliere protesi ed ausili non inclusi nell'elenco del Regolamento per migliorare il Significato Terapeutico.

In questi casi, tuttavia, lo Specialista prescrivente dovrà attestarne la riconducibilità, motivandone l'omogeneità funzionale.

La carte del costo dell'ausilio che occorre da quanto fissato dalla Regione rimane a carico dell'assistito.

**GRUPPO 8 - NESTI E CALZATURE**

Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non necessitano adattamenti o modifiche

**QUANTIE MANIPOLABILI**

Quantità di provvedimento per numero protesi:

110	- di solette		09.03.42					
111	- di Banca (al paio)	27.20.008	08.03.12.003	€	38,48	€	38,48	
		27.20.013	08.03.12.008	€	14,84	€	14,84	
112	Calza di lana Intesa (coscia-cambiabile) per paraplegico		09.03.27					
		27.16.001	08.03.27.003	€	29,57	€	29,57	
			09.03.42					
	Calzature rivestimento ortesi							
	Calzatura di serie per il rivestimento del piede protesico a come accompagnamento per il piede contralaterale sano, deve essere scelta fra i modelli del mercato.							
	Questa calzatura vanno sempre fornite a paio.							
	Con questa calzatura il piede sano non può utilizzare eventuali ortesi.							
113	BASSI							
	Dal n. 34 al n. 45 (al paio)	27.14.001	09.03.42.003	€	52,39	€	52,39	
	Alte							
	Dal n. 34 al n. 45 (al paio)	27.14.003	09.03.42.006	€	55,62	€	55,62	

nuova tariffa

AVB  
P. P. P.

**GRUPPO 9 - AUSILI DI PROTEZIONE DEL CORPO**

Consistono in dispositivi protettivi che necessitano di essere individuali e con richiedo adattamenti o modifiche

**AUSILI DI PROTEZIONE DEL BRACCIO E DEL GOMITO**

Coprimuovimento di Arto superiore:

codice ex D.M.	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
115 Di cotone leggero	09.06.12		
116 Di lana leggera	08.06.12.003	€ 4,26	€ 4,26
117 Di nylon	09.06.12.006	€ 5,99	€ 5,99
	09.06.12.009	€ 6,66	€ 6,66

**AUSILI DI PROTEZIONE DELLA GAMBA E DEL GINOCCHIO INCLUSE LE CALZE PER GAMBE AMPUTATE**

Coprimuovimento di arto inferiore:

118 Di cotone leggero	27.19.001	09.06.18.003	€ 5,63	€ 5,63
119 Di lana leggera	27.19.003	09.06.18.006	€ 8,34	€ 8,34
120 Di nylon	27.19.005	09.06.18.009	€ 6,58	€ 6,58
121 Calza tubolare con freni per indossare la protesi di coscia ortopedica	27.19.015	09.06.18.015	€ 5,91	€ 5,91

**GRUPPO 10 - PROTESI NON DI ARTO**

**PROTESI MAMMARIE**

Protesi mammaria esterne

	06.30.18			
--	----------	--	--	--

Si tratta di un esile ortopedico atto a ripristinare una via orie anatomica estetica del corpo un'ora dopo un intervento radicale di mastectomia

122 **Protesi mammaria sistema provvisorio**

	30.07.001	06.30.18.003	€ 13,19	€ 13,19
--	-----------	--------------	---------	---------

Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico

- nella misura della 1 alla 6, ambidestre

123 **Protesi mammaria sistema definitiva**

	30.05.001	06.30.18.006	€ 139,36	€ 139,36
--	-----------	--------------	----------	----------

A profilo e volume/peso fisso-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione mediatele, a riempimento differenziato, avvelenato elettricamente naturale, con assorbimento del calore del corpo

- Nella misura della 1 alla 13 (da 55 a 115)

3



descrizione

**gruppo 11 - AUSILI ANTIDECUBITO**

**CUSCINI ANTIDECUBITO**

Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, espongono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente correlabili alle differenti patologie.

Sono prescrivibili, in alternativa tra loro, ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 con disturbi/limitazioni obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.

		codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
<b>CUSCINI ANTIDECUBITO</b>					
124	Cuscino in fibra cava silicea Pr-EN 12182, punti 4.5, 10, 11, 13	501.21.01	03.33.03.003	€ 77,47	€ 77,47
125	Cuscino in gel fluido Pr-EN 12182, punti 4.5, 10, 11, 13	501.21.01	03.33.03.008	€ 77,47	€ 77,47
126	Cuscino in materasso viscoelastico compatto Pr-EN 12182, punti 4.5, 10, 11, 13	501.21.03	03.33.03.009	€ 185,92	€ 185,92
127	Cuscino compatto con base anatomica inalterata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti Pr-EN 12182, punti 4.5, 10, 11, 13	501.21.05	03.33.03.012	€ 258,23	€ 258,23
128	Cuscino a bolle d'aria a micro intensificabile Pr-EN 12182, punti 4.5, 10, 11, 13	501.21.07	03.33.03.015	€ 335,70	€ 335,70
129	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle per fluidi automodellanti a settori differenziati		03.33.05.018		€ 335,70
<b>MATERASSI E TRAVERGE ANTIDECUBITO</b>					
Ausili ambulo, orto donati all'utilizzo su letti normali od ortopedici, [materassi] oppure su materassi non usi od antidecubito [traverse].					
Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, espongono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente correlabili alle differenti patologie.					
I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro, sono prescrivibili ad adulti invalidi e a m. cor. di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.					
130	Materasso ventilato in espanso (CENTTC 293 N. 138-Inv. 1-standard-4.5, 10, 11, 13)	501.11.01	03.33.06.003	€ 116,26	€ 116,26
131	Materasso ventilato in espanso compatto, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scampo differenziale delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee (CENTTC 293 N. 138-Inv. 1-standard-4.5, 10, 11, 13)		03.33.06.006		€ 378,50
132	Materasso in fibra cava silicea (CENTTC 293 N. 138-Inv. 1-standard-4.5, 10, 11, 13)		03.33.06.009		€ 185,92
133	Materasso in fibra cava silicea ad inserti apodabili (CENTTC 293 N. 139-Inv. 1-standard-4.5, 10, 11, 13)		03.33.06.012		€ 361,52

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. IRO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
134	Materasso ad acqua con bordo laterale di improntabile (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.11.03	03.33.06.015	€ 139,44	€ 139,44
135	Materasso ad aria con camera a gonfiaggio elettronico con compressore (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13,8,18,2)	501.11.05	03.33.06.018	€ 232,41	€ 232,41
136	Materasso ad elementi inibiscabibili con compressore (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13,8,18,2)		03.33.06.021	€	€ 235,00
137	Traversa in velluto naturale (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.06.024	€	€ 72,00
138	Traversa in materiale sintetico (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.06.027	€	€ 18,50
139	Traversa in fibra cava siliceale (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.06.030	€	€ 232,41
139 bis	Traversa a bolle di aria microscabibile (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.06.033	€	€ 645,67

**GRUPPO 12 - ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO**

**ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO**

Attrezzi antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiali diversi, atti ad assicurare l'orminizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione in zone corporee particolarmente a rischio.

Sono pressibili ad additi ed a micron di anni 2 non deambulanti ero affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua ero postura seduta.

140	Protezione per silicone in materiale sintetico (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.003	€ 16,26	€ 4,07
141	Protezione per lattice in fibra cava siliceale (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.005	€ 23,24	€ 5,81
142	Protezione per gonfio in materiale sintetico (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.009	€ 38,26	€ 9,56
143	Protezione per gonfio in fibra cava siliceale (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.012	€ 30,25	€ 9,56
144	Protezione per ginocchio in materiale sintetico (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.09.015	€	€ 56,81
145	Protezione per ginocchio in fibra cava siliceale (CENTTC 293 N. 138-liv. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.09.018	€	€ 56,81

**03.33 AUSILI ANTIDECUBITO: NORME DI RIFERIMENTO**

Non esistono attualmente tecniche di riferimento specifiche per la sottoclasse 03.33 = AUSILI ANTIDECUBITO. Si fa riferimento a pr. E14 ISO. Ausili tecnici per disabili - norme generali e metodi di prova.

		descrizione	codice ex D.M. 2812/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 2812/92	nuova tariffa
<b>SISTEMA AD 1 PEZZO COLICILESTOMIA</b>						
<b>gruppo 13 - AUSILI PER STOMIE</b>						
146		Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoadesivo, con o senza rivestimento antilespante in TNT, con o senza cintura. (UNI EN ISO 9870-2)	101.01.03	09.18.04 09.18.04.003	€ 2,01	€ 2,52
147		Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoadesivo con o senza rivestimento in TNT con o senza cintura. (UNI EN ISO 9870-2) • Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese	101.01.03	09.18.04.006	€ 2,01	€ 3,58
149		Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi inflessi, con o senza rivestimento in TNT (UNI EN ISO 9870-2) • Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stomia irreflessa		09.18.04.009	€	€ 7,10
<b>SISTEMA A 2 PEZZI COLICILESTOMIA</b>						
<b>Placche:</b>						
148		Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoadesivo, con o senza chiusura di sicurezza (Pr EN 12182) • Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese	101.01.11	09.18.05.003	€ 6,55	€ 4,04
150		Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a connettività integrale per stomi inflessi (Pr EN 12182) • Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stomia irreflessa <b>Sacche:</b>		09.18.05.006	€	€ 8,08
151		Sacca a fondo chiusa con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antiriscaldante in TNT. (UNI EN ISO 9870-2)	101.01.11	09.18.05.009	€ 1,09	€ 1,45
152		Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antiriscaldante in TNT (UNI EN ISO 9870-2) • Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese	101.01.11	09.18.05.012	€ 1,09	€ 2,28
<b>SISTEMA AD 1 PEZZO UROSTOMIA</b>						
153		Sacca con barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoadesivo, con dispositivo antiriscaldante e sistema di scarico raccordiabile a raccoglitore da gamba o da letto. (UNI EN ISO 9869-2)	101.01.33	09.18.07.003	€ 4,42	€ 5,36
154		Sacca con barriera protettiva autoportante, a connettività integrale per stomi irreflessi, con dispositivo antiriscaldante e sistema di scarico raccordiabile a raccoglitore da gamba o da letto (UNI EN ISO 9869-2) • Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stomie irreflessa		09.18.07.006	€	€ 7,32

3

2

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/82	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/82	nuova tariffa
<b>SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA</b>					
	Placche:		09.18.08		
155	Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza.	101.01.35	09.18.05.003	€ 3,08	€ 4,04
156	Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità irregolare per stomi inflessi • Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stomi inflessi		09.18.05.008	€	€ 8,08
157	Sacche: Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza con dispositivo a sifilusso e sistema di scarico raccordiabile a raccogliore da gamma o da letto. (Standard ISO 9609)	101.01.35	09.18.05.006	€ 2,00	€ 1,45
<b>SISTEMA AD IRRIGAZIONE</b>					
158	Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una chiusura con o senza placca e sacche di scarico. (Standard Lw. 1) • Può essere alternativo ai codici 09.18.24.015 e 09.18.24.018	101.01.21	09.18.24.003	€ 42,56	€ 42,56
159	Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. (Standard Lw. 1) (alternativo al cod. 09.18.24.003).		09.18.24.004	€	€ 28,22
160	Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adassivo o flangia. (Standard Lw. 1)	101.01.23	09.18.24.009	€ 42,51	€ 36,50
<b>DISPOSITIVI DI CHIUSURA AD 1 PEZZO</b>					
161	Sacca con fondo chiuso con filtro anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antiliscivante in TNT, con o senza cimbire. (Standard 6670)	101.01.27	09.18.24.012 sotto codice 09.18.04.003	€ 2,01	€ 2,52
162	Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente. (Standard 6670) • Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003 e 09.18.24.018		09.18.24.015	€	€ 2,52
163	Sistema dispositivo di chiusura ad 1 pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato. (Standard ISO Lw. 1) • Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003 e 09.18.24.015	101.01.27	09.18.24.018	€ 2,36	€ 2,74
<b>DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 2 PEZZI</b>					
I sistemi di chiusura a 2 pezzi sono alternativi fra loro					
<b>Sistema a 2 pezzi costituito da:</b>					
164	una placca con flangia, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera autoportante. (Standard Lw. 1)	101.01.25	09.18.24.006	€ 3,03	€ 4,36
165	Una sacca post-irrigazione con flangia, con filtro e lato interno in TNT assorbente. (Standard Lw. 1)	101.01.25	09.18.24.021 sotto codice 09.18.05.009	€ 1,09	€ 1,45
<b>Sistema a 2 pezzi composto da:</b>					
166	una placca con flangia barriera autoportante o adesivo microporoso. (Standard Lw. 1)	101.01.25	09.18.24.006	€ 3,03	€ 4,36
167	Tappo ad espansione con filtro incorporato. (Standard Lw. 1)	101.01.25	09.18.24.024	€ 2,34	€ 4,37

	descrizione	codice ex D.M. 28/7292	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/7292	nuova tariffa
<b>ACCESSORI PER STOMIA</b>					
168	Corno anatomico da irrigazione				
169	Pasta protettiva per la pelle peristomiale • Prescrivibile alternativamente al codice 09.18.30.006 ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia in casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità		09.18.24.101 09.18.30.003		7,10 18,02
170	Polvere o film protettivo per zone peristomiali • Prescrivibile alternativamente al codice 09.18.30.003 ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia in casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità		09.18.30.006		7,47
<p>I sistemi naturopatici, a due pezzi e ad irrigazione (tutti agli ausili con neo-urtonizzati) sono tra loro alternativi. Per coloro che preferiscono l'irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopiezza. Per i giorni che non praticano l'irrigazione, in sostituzione di una specie di stacco di stoma (09.18.24.009) e di uno stacco a sicurezza del caso in cui al codice 05.19.04.003 o del codice 09.18.04.006 o del codice 08.12.04.008 (totalmente e parzialmente con stoma intocata) i quantitativi massimi consentiti sono da intendersi per ogni stomia o sono aumentati a giudizio del medico prescrittore dell'Azienda ASL, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.</p>					
<b>GIUGNO 14 - AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE</b>					
Sono prescrittibili ad adulti (età pari o minor di anni 18) non deambulanti ed affetti da patologia grave che indolga alla degenza continua					
<b>BENDAGGIO FLESSIBILE E AUTODESINCRUANTIVO O GELIFICANTE, in confezione singola sterile (Standard ISO Liv. 1 CE classe IIB)</b>					
• I quantitativi massimi dei bendaggi prescrittivi di cui al codice 09.21.12/003/012, mensilmente sono da intendersi per ogni zona sottoposta al decubito ed in relazione alla estensione.					
171	Formato con una superficie totale flessibile ricattiva di cm. 10x10				
172	Formato con una superficie totale flessibile ricattiva di cm. 20x20	501.21.25	09.21.12.003	€ 2,58	€ 2,58
173	Formato sagonale con una totale superficie flessibile idrativa non inferiore a 60 cm <sup>2</sup>	501.21.25	09.21.12.006	€ 8,30	€ 8,30
174	Formato sagonale con una totale superficie flessibile ricattiva non inferiore a 120 cm <sup>2</sup>		09.21.12.008 09.21.12.012	€ 3,45 € 8,58	€ 3,45 € 8,58
175	Pasta gel o xirogel alta ad assorbire l'essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con gli ausili di cui al codice 09.21.12		09.21.18.003	€ 8,43	€ 8,43
				€ 6,99	€ 6,99

descrizione

**GRUPPO 16 - CATETERI VESICALI ED ESTERNI**

**CATETERI VESICALI**

176 **Cateteri a membrana** tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente, a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile in vari diametri. (UNI EN 1616)

177 **Cateteri tipo instaton, monouso, in PVC**, ipoallergenici, trasparenti, a varie lunghezze e diametro. In confezione singola sterile (UNI EN 1616)

178 **Per donna e bambino**

**Cateteri monouso, auto lubrificanti**, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitano dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile (UNI EN 1616)

179 **Per neonati fino ad un anno**

180 **Per bambino fino a 6 anni**

181 **Per donna e bambino oltre 6 anni**

182 **Per uomo**

183 **Cateteri monouso, auto lubrificanti**, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitano dell'uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in confezione singola sterile (UNI EN 1616) (\*)  
 \* compatibile a soggetti che subgono una attività estrema di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di 60 ore al mese.

184 **Cateteri multiuso per ureterocolonoscopia** in materiale sintetico o siliceo, con loro canale e fori di drenaggio, due aluce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio. (pr EN 12182)

185 **Spray lubrificante** al silicone per cateterismo. (pr EN 12182)

**CATETERI ESTERNI**

186 **Cateteri (condoni)** in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocondante o con stroia biadesiva (pr EN 12182)

**GRUPPO 16 - RACCOLTORI PER URINA**

**SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA GAMBA**, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antiriflusso, con sistema antiscorbuto. Con o senza rivestimento in TPT, con o senza sistema antiscorbuto. (UNI EE ISO 8669-2)

187 **Tipo monouso**

188 **Tipo riutilizzabile**

da 700 cc o 130 cc con due laccetti confezionati otto pezzi da 500 cc con due laccetti confezione otto pezzi

**SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA LETTO**, impermeabile, con tubo di raccordo, manico di chiusura ed indicazione del volume presimpatico (UNI EE ISO 8669-2)

189 **Tipo monouso**

190 **Tipo riutilizzabile**

	codice ex D.M. 28/1292	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/1292	nuova tariffa
	101.14.01	09.24.03.003	€ 15.49	€ 15.49
	101.14.11	09.24.06.003	€ 0.36	€ 0.36
	101.14.13	09.24.06.006	€ 0.41	€ 0.41
	101.14.30	09.24.06.012	€ 2.07	€ 2.07
	101.14.30	09.24.06.015	€ 5.50	€ 5.50
	101.14.40	09.24.06.018	€ 41.32	€ 41.32
	101.14.20	09.21.18.006	€ 7.75	€ 7.75
	101.11.01	09.24.08.003	€ 1.37	€ 1.37
	101.11.01	09.27	€ 0.57	€ 0.57
	101.11.01	09.27.04.006	€ 2.15	€ 2.15
	101.11.01	09.27.07.003	€ 0.34	€ 0.34
	101.11.01	09.27.07.006	€ 3.50	€ 3.50

descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
<p><b>LETTO ORTOPEDICO</b></p> <p><b>gruppo 17 - LETTI</b></p> <p>18.12</p>				
<p>Ausilio prescrivibile ad astri: maxivi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità. I letti a regolazione elettrica sono prescrivibili ai pazienti in grado di azionarli autonomamente e che non dispongono di una persona di scudo in via continuativa</p>				
<p>191 <b>Letto a manovella regolabile manualmente</b></p> <p>Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testata a mezzo manovella manuale.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>	501.01.01	18.12.07.003	€ 232,41	v. D.G.R. 319/2004
<p>192 <b>Letto a due manovelle regolabile manualmente</b></p> <p>Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testata e del piedinero a mezzo di manovelle manuali.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>	501.01.03	18.12.07.006	€ 294,05	v. D.G.R. 319/2004
<p>193 <b>Letto articolato elettrico</b></p> <p>Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, fondo articolato in tre posizioni trasversali. Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		18.12.10.003		v. D.G.R. 319/2004
<p><b>Aggiuntivi a letti</b></p> <p>194 <b>Supporto per alzarsi dal letto</b></p> <p>Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		12.30.09.103		v. D.G.R. 319/2004
<p>195 <b>Base elettrica per letto regolabile in altezza</b></p> <p>Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolazione in altezza a mezzo dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		18.12.12.103		v. D.G.R. 319/2004
<p>196 <b>Base per letto regolabile in altezza</b></p> <p>Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolabile in altezza a mezzo sistema di cinghie oleodinamiche a pedale.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		18.12.12.105		v. D.G.R. 319/2004
<p>197 <b>Sponde per letto</b></p> <p>Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile con sistema di ancoraggio.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>	501.01.07	18.12.27.103	€ 98,13	v. D.G.R. 319/2004
<p>198 <b>Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti ed basi ad altezza variabile per letti</b></p> <p>Ruote del Ø di mm. 125. Pirocanti complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull'asse di rotazione.</p> <p>Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		24.36.09.103		v. D.G.R. 319/2004

descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
<p><b>MONTASCALE</b></p> <p><b>GRUPPO 18 - APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (MONTASCALE)</b></p> <p>Et' indicato per i soggetti totalmente non deambulanti altrimenti altrimenti in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l'istallazione di una rampa di cui al D.M. lavoro pubblico 14/08/1989, N° 236, oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all'abitazione. L'indagine sociale preventiva dovrà attestare l'assoluta indispensabilità di tale dispositivo.</p>		18.30.12		
<p><b>199 Montascale mobile a cingoli</b></p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura in metallo, recante cingoli dentati in gomma;</li> <li>- palle superiori sbrontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina;</li> <li>- leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e chiave di arresto;</li> <li>- motore a corrente continua a bassa tensione; batteria caricabilmente e indicatore della carica compresi;</li> <li>- possibilità di superare pendenze a 35 gradi (indicatore compreso);</li> <li>- autonomia di salita e discesa fino a 10 piani;</li> <li>- carico utile fino a 130 kg;</li> <li>- garanzia di 24 mesi.</li> </ul>	22.41.020	18.30.12.003	€ 3.718,40	v. D.G.R. 319/2004
<p><b>200 Montascale a ruote</b></p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza e con estrazione incorporata all'incollatura;</li> <li>- movimentazione con ruote gemelle munite di dispositivo anti a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 20 cm, la richiesta fino a 24 cm,;</li> <li>- dispositivo di inserimento automatico del freno motore;</li> <li>- motore a bassa tensione;</li> <li>- accumulatore e carica batteria;</li> <li>- autonomia a moto continuo su scale non inferiori a 10 piani;</li> <li>- comandi elettrici di salita e discesa;</li> <li>- portata massima di 120 kg;</li> <li>- garanzia 12 mesi.</li> </ul>	22.41.030	18.30.12.006	€ 3.150,39	€ 3.150,38



**AUSILI ASSORBENTI L'URINA DA INDOSARE (ISO 9949)**  
**GRUPPO 19 - AUSILI ASSORBENTI L'URINA**

descrizione

codice ex D.M.  
28/1292

codice class. ISO

prezzo codice ex  
D.M. 28/1292

nuova tariffa

201

9.30.04

**Panacelone a mandarina** - Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congegnazione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9949-3: 1.12.123).  
 • L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare indossato, una mandarina confezionato con sistema di maggior parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un feltro in TNT iperallogerico nel lato e contatto con la pelle.  
 Requisiti funzionali:  
 - Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 007MMAC93)  
 - Rilascio di umidità non superiore a 1 gr (metodica n. 002MMAC92)  
 - Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003MMAC93)

Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)

Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)

Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)

202

**Panacelone sagomato** - Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congegnazione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1.12.122).  
 • L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, e confezionato con feltro di pura cellulosa di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti ricoperto di un feltro in TNT iperallogerico nel lato e contatto con la pelle.  
 Requisiti funzionali:  
 - Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 007MMAC93)  
 - Rilascio di umidità non superiore a 1 gr (metodica n. 002MMAC92)  
 - Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003MMAC93)

Formato grande

Formato medio

Formato piccolo

203

**Panacelone rettangolare** - Ausilio assorbente rettangolare con barriera ai liquidi, in congegnazione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1.12.120).  
 • L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile a due teline in TNT iperallogerico nel lato a contatto con la pelle (con in entrambi i lati) affinché ha un feltro di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.  
 Requisiti funzionali:  
 - Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 007MMAC93)  
 - Rilascio di umidità non superiore a 2 gr (metodica n. 002MMAC92)  
 - Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003MMAC93)

Formato unico

101.21.23

09.30.04.021

€

0,17

€

0,13

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
<b>SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI TURINA (ISO 9949)</b>					
204	<b>Mulanda elasticizzata, riutilizzabile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indumento pneumatico senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso (norma ISO 9949-3: 1,12,3). Indumento preconfzionato a rid di ridondanza elasticizzata, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolino saponeo e il pannolone riutilizzabile.</li> </ul>		09.30		
	<b>Formato grande</b>		09.30.09.003	€	1,00
	<b>Formato medio</b>		09.30.09.006	€	1,00
	<b>Formato piccolo</b>		09.30.09.009	€	1,00
<b>ACCESSORI PER LETTI</b>					
	<b>Tavolozza assorbitante (Standard ISO 9949)</b>				
205	<b>Tavolozza salvanatiche, rimovibile - Ausilio assorbitante non rimovibile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,124).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile che consente la rimozione sotto il materasso e da un tappone assorbitante in feltro di pura cellulosa, disposta nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un feltro in TNT iperalbergor nel lato rivolto all'utilizzatore.</li> </ul> Requisito tecnico: Superficie del tappone assorbitante non inferiore al 25% della superficie totale		18.12.15		
	<b>Formato 80x180 cm.</b>				
206	<b>Tavolozza salvanatiche, rimovibile - Ausilio assorbitante non rimovibile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,124).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il prodotto è composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tappone assorbitante in feltro di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.</li> </ul> Requisito tecnico: Superficie del tappone assorbitante non inferiore al 25% della superficie totale		18.12.15.003	€	0,37
	<b>Formato 80x180 cm.</b>				
	<b>Formato 60x60 cm.</b>	101.31.11	18.12.15.006	€	0,35
				€	0,27

Si ausi assorbitanti (unse) cambiare a ogni volta, per evitare la contaminazione e l'assorbimento. Assicurarsi che i loro integrati, come da indicazioni riportate nella prescrizione medica, in ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al valore dei prezzi per un mese, con più superiore quodlibet riferito al codice 101.24.01.05.00.04.033.



*[Handwritten signature]*