

Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Area: RISORSE FARMACEUTICHE

DETERMINAZIONE

N. G03822 del 27/03/2017

Proposta n. 1816 del 06/02/2017

Oggetto:

Recepimento proposta dalla Commissione Regionale del Farmaco – Co.Re.Fa. - Nuovo prontuario dicembre 2016.

Proponente:

Estensore

GIULIANI MARCELLO

Responsabile del procedimento

GIULIANI MARCELLO

Responsabile dell' Area

L. LOMBARDOZZI

Direttore Regionale

V. PANELLA

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: recepimento proposta dalla Commissione Regionale del Farmaco – Co.Re.Fa. - Nuovo prontuario dicembre 2016.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E
POLITICHE SOCIALI**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Farmaceutiche;

VISTA la L.R. del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;*

VISTO il Decreto Commissariale U0003 del 2 settembre 2008 inerente *“Revisione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale e protocolli terapeutici al fine del riallineamento della spesa farmaceutica ospedaliera agli obiettivi programmati”;*

VISTO il Decreto Commissariale U0074 del 23 settembre 2009 *“Indirizzi per la razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera”;*

VISTO il Decreto Commissariale del 29 marzo 2011, U0026 avente per oggetto *“Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale Regionale –PTOTR Testo Unico dicembre 2010”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta U00482 del 12 ottobre 2015 di Istituzione della Commissione Regionale del Farmaco della Regione Lazio Co.Re.Fa. e il successivo Decreto di integrazione U00497 del 26 ottobre 2015;

VISTA la Determinazione G14408 del 23.11.2015 di recepimento Linee di indirizzo regionali per l'uso appropriato dei fattori di crescita leucocitaria (G-CSF) nel Lazio;

VISTA la Determinazione G12963 del 28 ottobre 2015 di Nomina dei componenti della Commissione Regionale del Farmaco Co.Re.Fa. e la successiva Determinazione di integrazione G12708 del 10 novembre 2015;

VISTA la Determinazione G01600 del 24.02.2016 di recepimento delle proposte avanzate dalla Commissione Regionale del Farmaco Co.Re.Fa. in merito alle *“Linee di indirizzo per l'uso appropriato degli agenti eritropoietici (ESA) nel Lazio;*

Vista la Determinazione G01601 del 24.02.2016 di Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale Regionale *“Testo Unico dicembre 2010 di cui al Decreto Commissariale del 29 marzo 2011 n.U0026 come previsto dallo stesso decreto; recepimento proposte della Commissione Regionale del Farmaco –Co.Re.Fa.*

VISTA la determinazione G10865 del 27.09.2016 *“Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale Regionale “Testo Unico dicembre 2010 di cui al Decreto Commissariale*

del 29 marzo 2011 n.U0026 come previsto dallo stesso decreto; recepimento proposte della Commissione Regionale del Farmaco –Co.Re.Fa”;

TENUTO CONTO che la Commissione Co.Re.Fa. nella riunione del 15 dicembre 2016 ha approvato il documento “Nuovo prontuario CoReFa dicembre 2016”;

RITENUTO, di recepire le indicazioni fornite dalla Co.Re.Fa. in merito all’approvazione del documento di cui al punto precedente;

Per quanto sopra esposto, che si ritiene integralmente accolto,

DETERMINA

1. di recepire il documento “Nuovo prontuario CoReFa dicembre 2016” riportato in allegato al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante.

La presente determinazione sarà portata a conoscenza delle Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere, agli IRCCS, agli Ospedali Classificati, alle associazioni di categoria, agli Ordini Professionali dei Farmacisti e dei Medici nonché alla Direzione Regionale Centrale Acquisti e resa disponibile sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo nel link dedicato alla Sanità.

Il presente provvedimento entrerà in vigore dal giorno della sua adozione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e reso disponibile anche sul sito web della Regione Lazio.

Il Direttore
Dr. Vincenzo Panella

Regione Lazio



P.T.O.T.R.

Prontuario Terapeutico
Ospedaliero Territoriale

Testo Unico

Dicembre 2016

CATEGORIE TERAPEUTICHE

A APPARATO GASTRO INTESTINALE E METABOLISMO

B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

D DERMATOLOGICI

G SISTEMA GENITO URINARIO ED ORMONI SESSUALI

H PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

M SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

N SISTEMA NERVOSO

P FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI

R SISTEMA RESPIRATORIO

S ORGANI DI SENSO

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A01	<i>Stomatologici</i>					
A01A	Stomatologici					
<u>A01AD</u>	<u>Altre sostanze per il trattamento orale locale</u>					
A01AD11	flurbiprofene (F.U.)	top				
A02	<i>Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida</i>					
A02A	Antiacidi					
<u>A02AD</u>	<u>Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio</u>					
A02AD01	magnesio idrossido+algeldrato	os				
A02AD02	magaldrato anidro	os				
A02B	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo (GORD)					
<u>A02BA</u>	<u>Antagonisti dei recettori H2</u>			A1	48	
A02BA01	ranitidina	os ev	G G			
A02BA03	famotidina	os ev	G G			
A02BA04	nizatidina	os ev				
<u>A02BB</u>	<u>Prostaglandine</u>					
A02BB01	misoprostolo	os			1	
<u>A02BC</u>	<u>Inibitori della pompa acida</u>			A2	1-48	
A02BC01	omeprazolo	os ev	G			
A02BC02	pantoprazolo	os ev				
A02BC03	lansoprazolo	os	G			
A02BC04	rabeprazolo	os				
A02BC05	esomeprazolo	os ev				
<u>A02BX</u>	<u>Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo</u>					
A02BX02	sucralfato	os	G			
A02BX13	sodio alginato+potassio bicarbonato	os				
A03	<i>Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali</i>					
A03A	Farmaci per i disturbi funzionali intestinali					
<u>A03AA</u>	<u>Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari</u>					
A03AA05	trimebutina	os		A3		

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A03AB	<u>Anticolinergici sintetici, composti ammonici quaternari</u>					
A03AB18	prifinio bromuro	os im ev				
A03AX	<u>Altri farmaci per i disturbi funzionali intestinali</u>					
A03AX12	floroglucinolo	iniett				
A03AX13	dimeticone	os		A3		
A03B	<u>Belladonna e derivati, non associati</u>					
A03BA	<u>Alcaloidi della belladonna, amine terziarie</u>					
A03BA01	atropina solfato	im ev sottoc	G G G			
A03BB	<u>Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammonici quaternari</u>					
A03BB01	scopolamina butilbromuro	im ev	G G			
A03BB05	cimetropio bromuro	im ev	G G			
A03F	<u>Procinetici</u>					
A03FA	<u>Procinetici</u>					
A03FA01	metoclopramide	im	G			
A03FA05	alizapride	im ev				
A04	<u>Antiemetici ed antinausea</u>					
A04A	<u>Antiemetici ed antinausea</u>					
A04AA	<u>Antagonisti della serotonina (5HT3)</u>				A4	
A04AA01	ondansetron	os iniett	G G			
A04AA02	granisetron	os iniett	G G			
A04AA03	tropisetron	os ev				
A04AA04	dolasetron mesilato	os ev				
A04AA05	palonosetron	ev	G			H
A04AD	<u>Altri antiemetici</u>					
A04AD12	aprepitant	os		A5 mod.3		

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A05	Terapia biliare ed epatica					
A05A	Terapia biliare					
A05AA	<u>Preparati a base di acidi biliari</u>					
A05AA02	acido ursodesossicolico	os	G		2	
A06	Lassativi					
A06A	Lassativi					
A06AB	<u>Lassativi di contatto</u>					
A06AB06	senna foglie	os				
A06AD	<u>Lassativi ad azione osmotica</u>					
A06AD11	Lattulosio	os rett		mod.1 mod.1	59	
A06AD12	Lattitolo	os			59	
A06AD17	sodio fosfato acido monoidrato+disodio fosfato eptaidrato	os		A6		
A06AD65	macrogol(3350)+sodio solfato anidro+sodio cloruro+potassio cloruro+acido	os				
A06AD65	macrogol(4000)+sodio solfato anidro+sodio bicarbonato+sodio cloruro+potassio cloruro	os				
A06AG	<u>Clismi</u>					
A06AG10	docusato sodico+sorbitolo	clis		A7		
A06AH	<u>Antagonisti dei recettori periferici degli oppioidi</u>					
A06AH01	metilnaltrexone	iniett				
A06AX	<u>Altri lassativi</u>					
A06AX01	glicerolo	rett				
A07	Antidiarroici, antinfiammatori ed antinfettivi intestinali					
A07A	Antinfettivi intestinali					
A07AA	<u>Antibiotici</u>					
A07AA02	nistatina	os				
A07AA06	paromomicina	os				
A07AA11	rifaximina	os	G			
A07AA12	fidaxomicina	os		A15		
A07B	Adsorbenti intestinali					
A07BA	<u>Preparati a base di carbone</u>					
A07BA01	carbone attivo	os				

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A07D	Antipropulsivi					
<u>A07DA</u>	<u>Antipropulsivi</u>					
A07DA03	loperamide	os				
A07E	Antinfiammatori intestinali					
<u>A07EA</u>	<u>Corticosteroidi ad azione locale</u>					
A07EA02	idrocortisone	rett				
A07EA07	beclometasone dipropionato	clis				
<u>A07EC</u>	<u>Acido aminosalicilico ed analoghi</u>					
A07EC01	sulfasalazina	os				
A07EC02	mesalazina	os rett	G G			
A07EC04	balsalazide bisodico	os				
<u>A07XA</u>	<u>Altri antidiarroici</u>					
A07XA04	racecadotril	os		A8		
A09	Digestivi, inclusi gli enzimi					
A09A	Digestivi, inclusi gli enzimi					
<u>A09AA</u>	<u>Preparati a base di enzimi</u>					
A09AA02	pancrelipasi	os	G			
A10	Farmaci usati nel diabete					
A10A	Insuline ed analoghi					
<u>A10AB</u>	<u>Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione rapida</u>					
A10AB01	insulina umana	iniett				
A10AB04	insulina lispro	iniett				
A10AB05	insulina aspart	iniett				
A10AB06	insulina glulisina	iniett				
<u>A10AC</u>	<u>Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione intermedia</u>					
A10AC01	insulina umana isofano	iniett				
<u>A10AD</u>	<u>Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione intermedia e ad azione rapida in associazione</u>					
A10AD05	insulina aspart+insulina aspart-protamina	iniett				
<u>A10AE</u>	<u>Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione lenta</u>					
A10AE04	insulina glargine	sottoc				
A10AE05	insulina detemir	sottoc			P.T.	
A10AE06	insulina degludec	sottoc				

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A10B	Ipoglicemizzanti, escluse le insuline					
A10BA	Biguanidi					
A10BA02	metformina	os	G	A9		
A10BB	Sulfonamidi, derivati dell'urea					
A10BB01	glibenclamide	os		A10		
A10BB07	glipizide	os		A10	P.T.	
A10BB08	gliquidone	os		A10	P.T.	
A10BB09	gliclazide	os	G	A10		
A10BB12	glimepride	os	G	A11		
A10BD	Associazioni di antidiabetici orali					
A10BD07	sitagliptin+metformina	os		A17		
A10BD08	vildagliptin+metformina	os		A17		
A10BD15	dapaglifozin+metformina		New		PHT	A
A10BD20	empaglifozin+metformina cloridrato		New		PHT	A
A10BF	Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)					
A10BH05	linagliptin+metformina	iniett		A17		
A10BF	Inibitori dell'alfa-glucosidasi					
A10BF01	acarbosio	os				
A10BG	Tiazolidioni					
A10BG03	pioglitazone	os				
A10BH	inibitori della dipeptidil dipeptidasi 4(DPP-4)					
A10BH01	sitagliptin	os		A14	P.T.	
A10BH02	vildagliptin	os		A14	P.T.	
A10BH03	saxagliptin	os		A14		
A10BH05	linagliptin	iniett		A14		
A10BX	Altri ipoglicemizzanti, escluse le insuline					
A10BX02	repaglinide	os	G	A16		
A10BX04	exenatide	iniett			PHT	A
A10BX07	liraglutide	iniett		A16		
A10BX09	dapaglifozin	os	New		PHT	A
A10BX10	lixisenatide	iniett		A16		
A10BX11	canaglifozin	os	New		PHT	A
A10BX12	empaglifozin	os	New		PHT	A
A10BX13	albiglutide	sottoc	New		PHT	A
A10BX14	dulaglutide	sottoc	New		PHT	A
A11	Vitamine					
A11B	Polivitaminici, non associati					

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A11BA	<u>Polivitaminici, non associati</u>					
A11BA	complesso vitaminico	ev		A12-A13		
A11C	Vitamine A e D, comprese le loro associazioni					
A11CA	<u>Vitamina A, non associata</u>					
A11CA01	retinolo (acetato)	os		A13		
A11CC	<u>Vitamina D ed analoghi</u>					
A11CC04	calcitriolo	os	G	A13	mod.1	
		iniett	G	A13	mod.1	
A11CC07	paracalcitolo	iniett				
A11CC11	colecalfiferolo	os				
A11D	Vitamina B1, sola o in associazione con vitamina B6 e vitamina B12					
A11DA	<u>Tiamina (vit. B1), non associata</u>					
A11DA01	tiamina	iniett		A13		
A11E	Complesso vitaminico B, comprese le associazioni					
A11EA	<u>Complesso vitaminico B, non associato</u>					
A11EA	complesso vitaminico	iniett		A13		
A11G	Acido ascorbico (vit. C), comprese le associazioni					
A11GA	<u>Acido ascorbico (vit. C), non associato</u>					
A11GA01	acido ascorbico	iniett		A13		
A11H	Altri preparati di vitamine, non associate					
A11HA	<u>Altri preparati di vitamine, non associate</u>					
A11HA01	nicotinamide	iniett		A13		
A11HA02	piridossina	iniett				
A11HA03	tocoferolo acetato-alfa	os				
A12	Integratori minerali					
A12A	Calcio					
A12AA	<u>Calcio</u>					
A12AA03	calcio gluconato	iniett				
A12AA12	calcio acetato	os				
A12B	Potassio					
A12BA	<u>Potassio</u>					

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A12BA01	potassio cloruro	ev				
A13	Tonici					
A13A	Tonici					
A13A	arginina cloridrato	os				
A16	Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo					
A16A	Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo					
A16AA	Aminoacidi e derivati					
A16AA05	acido carginico	os		mod.1		
A16AA06	betaina anidra	os				
A16AB	Enzimi					
A16AB02	imiglucerasi	inf		mod.3		
A16AB09	idursulfasi	ev				
A16AB10	velaglucerasi	ev				
A16AB12	elosulfase	Inf				H
A16AX	Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo					
A16AX03	sodio fenilbutirrato	os				
A16AX04	nitisinone	os	New		PHT	A
A16AX07	sapropterina dicloridrato	os				

Note ATC A

- A1** Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di due principi attivi del gruppo atc A02BA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- A2** Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di due principi attivi del gruppo atc A02BC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- A3** Medicinale da utilizzarsi solo in ambito pediatrico.
- A4** Le C.T.A. scelgano una formulazione orale ed una iniettabile del gruppo A04AA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- A5** Il farmaco è da utilizzarsi esclusivamente nella prevenzione dell'emesi tardiva a seguito di terapie altamente emetogene a base di platino. E' esteso l'utilizzo del farmaco alla chemioterapia contenente ciclofosfamide, epirubicina o adriamicina in donne con carcinoma alla mammella come da linee guida AIOM.
- A6** Limitatamente alla preparazione preoperatoria; indagini diagnostiche.
- A7** Da usarsi solo come supplemento nelle procedure radiologiche addominali.
- A8** Ad uso esclusivo pediatrico.
- A9** Rischio di acidosi lattica.
- A10** Da usare con cautela in caso di concomitante terapia con beta-bloccanti e da non usare in caso di insufficienza renale per prolungamento non accertabile dell'azione farmacologica.
- A11** Da usare con cautela nei soggetti diabetici coronaropatici.
- A12** Da utilizzare esclusivamente per la nutrizione parenterale totale.
- A13** Le vitamine sono da utilizzarsi limitatamente ai casi di carenza specifica o in quelli di insufficienza alimentare.
- A14** Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc A10BH, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.

A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
A15	Trattamento negli adulti dell' infezione da Clostridium difficile (CDI) o della malattia associata a Clostridium difficile (CDAD) . Può essere prescritto da centri ospedalieri e territoriali del SSN in pazienti con diagnosi microbiologica di CDI/CDAD :					
	1. Del primo episodio in pazienti con infezione da Clostridium difficile di grado severo:					
	a. intolleranti o che non rispondono alla terapia di prima scelta (vancomicina orale assunta per 10 giorni al dosaggio di almeno 125 mg ogni 6 ore, oppure metronidazolo orale assunto per 10 giorni di 500 mg ogni 8 ore) , oppure					
	b. ad alto rischio di recidiva come					
	I. Paziente immunocompromesso (trapiantato, sotto chemioterapia antitumorale, HIV positivo/AIDS , o con altre immunodeficienze) oppure					
	II. Paziente con altre gravi patologie concomitanti					
	2. Degli episodi successivi al primo					
	a. se di grado severo					
	b. se il paziente è immunocompromesso (trapiantato , sotto chemioterapia antitumorale, HIV positivo/AIDS , o con altre immunodeficienze) oppure					
	c. se il paziente ha altre gravi patologie concomitanti."					
	In ogni caso la prescrizione è riservata agli specialisti Gastroenterologi e Infettivologi.					
A16	Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc A10BX, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
A17	Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc A10BD, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					

B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
B01	Antitrombotici					
B01A	Antitrombotici					
B01AA	Antagonisti della vitamina K					
B01AA03	warfarin	os				
B01AA07	acenocumarolo	os				
B01AB	Eparinici					
B01AB01	eparina calcica	im ev sottoc	G G G			
B01AB01	eparina sodica	ev	G			
B01AB02	antitrombina	ev				
B01AB03	dalteparina sodica	sottoc		B1		
B01AB05	enoxaparina sodica	ev sottoc		B1 B1		
B01AB06	nadroparina calcica	sottoc		B1		
B01AB07	parnaparina sodica	sottoc		B1		
B01AB08	reviparina	sottoc		B1		
B01AB12	bemiparina	sottoc		B1		
B01AC	Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina					
B01AC04	clopidogrel	os	G		P.T.	
B01AC05	ticlopidina	os	G			
B01AC06	acido acetilsalicilico	os 100mg				
B01AC07	dipiridamolo	ev				
B01AC09	epoprostenolo	ev		mod.3		
B01AC11	iloprost	ev aer		mod.3 mod.3		
B01AC13	abiximab	ev				
B01AC16	eptifibatide	ev				
B01AC17	tirofiban	ev				
B01AC21	treprostinil	iniett		mod.3		
B01AC22	prasugrel	os			P.T.	
B01AC23	cilostazolo	os				
B01AC24	ticagrelor	os				
B01AC30	dipiridamolo+acido acetilsalicilico	os				C (nn)
B01AD	Enzimi					
B01AD02	alteplasi	ev				
B01AD04	urochinasasi	ev				
B01AD07	reteplase	ev				
B01AD10	drotrecogina alfa	ev				

B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
B01AD11	tenecteplase	ev				
B01AD12	proteina C umana	ev				
B01AE	Inibitori diretti della trombina					
B01AE06	bivalirudina	ev				
B01AE07	dabigatran	os		mod.1		
B01AF	Inibitori diretti del fattore Xa					
B01AF02	apixaban	os		B4	PHT	A
B01AF03	edoxaban tosilato		New		PHT	A
B01AX	Altri antitrombotici					
B01AX04	dermatan solfato	ev				
B01AX05	fondaparinux sodica	sottoc				
B01AX06	rivaroxaban	os		mod.1		
B02	Antiemorragici					
B02A	Antifibrinolitici					
B02AA	Aminoacidi					
B02AA02	acido tranexamico	os	G			
		ev	G			
B02AB	Inibitori delle proteasi					
B02AB02	alfa1-antitripsina	ev				
B02AB49	gabexato mesilato	ev				
B02B	Vitamina K ed altri emostatici					
B02BA	Vitamina K					
B02BA01	fitomenadione	im				
		ev				
B02BC	Emostatici locali					
B02BC30	colla di fibrina	ades tiss				
B02BC30	fibrinogeno umano+trombina umana	ades tiss		B2		
B02BC30	fibrinogeno umano+fibronectina+trombina+calcio	iniett				
B02BC	soluzione di proteine sigillanti o adesive coagulabili+fibrinogeno umano+aprotinina+soluzione di trombina+trombina umana+cloruro di calcio	ades tiss				
B02BD	Fattori della coagulazione del sangue					
B02BD01	complesso protrombinico umano	ev			P.T.	
B02BD02	fattore VIII di coagulazione del sangue umano liofilizzato	ev			P.T.	
B02BD02	moroctogog alfa	ev			P.T.	
B02BD02	octocog alfa (fattore della coagulazione ricombinante)				PHT	A

B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
B02BD02	efmoroctocog alfa New	ev			PHT	A
B02BD03	complesso protrombinico concentrato attivato	ev				
B02BD06	fattore vonWillebrand umano	iniett				
B02BD08	eptacog alfa attivato	ev		mod.1	PHT	A
B02BD11	catridecacog	ev				
B02BX	Altri emostatici per uso sistemico					
B02BX04	romiplostim	iniett				mod.3
B02BX05	eltrombopag	os				
B03	Farmaci antianemici					
B03A	Preparati a base di ferro					
B03AA	Ferro bivalente, preparati orali					
B03AA07	ferroso solfato eptaidrato	os				
B03AB	Ferro trivalente, preparati orali					
B03AB49	ferromaltoso	os			76	
B03AB49	sodio ferrigluconato	os			76 (solo os sciroppo)	
		ev				
B03AC	Ferro trivalente, preparati parenterali					
B03AC01	carbossilattosio	ev				
B03B	Vitamina B12 ed acido folico					
B03BA	Vitamina B12 (cianocobalamina e derivati)					
B03BA01	cianocobalamina	im			10	
		ev			10	
B03BB	Acido folico e derivati					
B03BB01	acido folico	os			10	
		im			10	
B03X	Altri preparati antianemici					
B03XA	Altri preparati antianemici					
				Determinazione Regione Lazio		
B03XA01	epoetina alfa	ev		mod.1	P.T.	
B03XA01	epoetina beta	ev			P.T.	
B03XA01	epoetina zeta	ev				
B03XA02	darbepoetina alfa	iniett			P.T.	
B03XA03	metossipolietilenglicole epoetina beta	ev			P.T.	
B05	Sucedanei del sangue e soluzioni perfusionali					
B05A	Sangue e prodotti correlati					
B05AA	Sucedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche					
B05AA01	albumina umana soluzione	ev			15 - P.T.	
B05AA05	destrano	ev				

B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
B05AA06	poligelina	ev				
B05AA07	poli(O-idrossietil) amido	ev				
B05B	Soluzioni endovena					
B05BA	Soluzioni nutrizionali parenterali			mod.2		
B05BA01	soluzioni poliaminoacidiche bilanciate	ev				
B05BA01	soluzioni poliaminoacidiche bilanciate con ridotto od assente contenuto di fenilalanina e tirosina	ev				
B05BA01	aminoacidi essenziali	ev				
B05BA01	aminoacidi a catena ramificata	ev				
B05BA02	olio di soia+glucosio+aminoacidi+elettroliti	ev				
B05BA02	olio di soia per uso parenterale+trigliceridi saturi a catena media+olio di oliva+olio di pesce	inf				
B05BA02	olio di soia per uso parenterale	ev				
B05BA03	glucosio	ev	G			
B05BB	Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico					
B05BB01	ringer lattato	ev				
B05BB01	sodio acetato	ev				
B05BB01	sodio bicarbonato 1,4%	ev				
B05BB01	sodio bicarbonato	ev				
B05BB03	trometamolo	ev		mod.3		
B05BC	Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica					
B05BC01	mannitolo	ev				
B05BC49	glicerolo 10%+sodio cloruro 0,9%	ev				
B05X	Soluzioni endovena additive					
B05XA	Soluzioni elettrolitiche					
B05XA01	potassio cloruro	ev				
B05XA03	sodio cloruro	ev				
		intravsc				
B05XA05	magnesio solfato	ev				
B05XA06	potassio fosfato	ev				
B05XA07	calcio cloruro	ev				
B05XA11	magnesio cloruro	ev				
B05XA15	potassio lattato	ev				
B05XA30	soluzioni di oligoelementi multipli	ev				
B05XA49	sodio lattato	ev				
B05XB	Aminoacidi					
B06AC01	C1 inibitore umano	ev				
B05XB02	alanilglutamina	ev				

B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
-----	--	-------------------------	--	----------------	--	--

Note ATC B

- B1** Le C.T.A scelgano fino ad un massimo di due principi attivi tra le eparine a basso peso molecolare, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- B2** Limitatamente agli interventi di chirurgia epatica e ortopedica.
- B3** Sono ricompresi nel gruppo atc B03XA anche le Epoetine bio-similari, in coerenza con le indicazioni dell'AIFA
- B4** Per la prescrizione del medicinale Apixaban, si rimanda a quanto indicato nella nota regionale del 14.2.2014 n.93815 in cui sono stati individuati i centri utilizzatori.

Copia

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
C01	Terapia cardiaca					
C01A	Glicosidi cardiaci					
<u>C01AA</u>	<u>Glicosidi digitalici</u>					
C01AA05	digossina	os ev				
C01AA08	metildigossina	os				
C01B	Antiarritmici, classe I e III					
<u>C01BA</u>	<u>Antiarritmici, classe I A</u>					
C01BA01	chinidina poligalatturonato	os				
C01BA02	Procainamide New	im ev				C C
C01BA49	diidrochinidina New	os				
<u>C01BB</u>	<u>Antiarritmici, classe I B</u>					
C01BB02	mexiletina	os				
<u>C01BC</u>	<u>Antiarritmici, classe I C</u>					
C01BC03	propafenone	os ev	G	C1		A A
C01BC04	flecainide	os ev	G	C1		A H
<u>C01BD</u>	<u>Antiarritmici, classe III</u>					
C01BD01	amiodarone	os ev	G G	C1		A H
C01BD05	ibutilide fumarato	ev		C1		C
C01BD07	dronedarone	os		C13	P.T. AIFA	A - PHT
C01C	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci					
<u>C01CA</u>	<u>Adrenergici e dopaminergici</u>					
C01CA01	etilefrina New	os im ev sottoc				C
C01CA02	isoprenalina cloridrato	im ev	G G			C
C01CA03	noradrenalina New	ev	G			C
C01CA04	dopamina	ev	G			H-C
C01CA07	dobutamina	ev	G			H
C01CA19	fenoldopam mesilato	ev				H
C01CA24	adrenalina	im ev sottoc	G G			A-C A-C H
<u>C01CE</u>	<u>Inibitori della fosfodiesterasi</u>					
C01CE03	enoximone	ev		C2		H

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
C01CX	Altri stimolanti cardiaci					
C01CX08	levosimendan	ev		C3		C
C01D	Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache					
C01DA	Nitrati organici					
C01DA08	isosorbide dinitrato	os subl ev				A A H
C01DA14	isosorbide mononitrato	os	G			A
C01E	Altri preparati cardiaci					
C01EA	Prostaglandine					
C01EA01	alprostadiil (alfa-ciclodestrina)	ev				H
C01EB	Altri preparati cardiaci					
C01EB07	fosfruttosio	ev	G			C
C01EB10	adenosina	ev		C3		C
C01EB16	ibuprofene	ev				C
C01EB17	ivabradina	os		C12	▼	A - PHT
C01EB18	ranolazina	os			P.T. AIFA	A - PHT
C02	Antipertensivi					
C02A	Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale					
C02AB	Metildopa					
C02AB01	metildopa	os				A-C
C02AC	Agonisti dei recettori dell' imidazolina					
C02AC01	clonidina	os im ev sottoc tts	 G G G			A H-C H-C H-C A
C02C	Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica					
C02CA	Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici					
C02CA04	doxazosin	os	G			A
C02CA06	urapidil	ev	G			H
C02D	Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare					
C02DD	Derivati nitroferrianiurici					
C02DD01	sodio nitroprussiato	ev				C
C02KX	Altri antipertensivi					
C02KX01	bosentan (monidrato)	os		C4		H-A - PHT
C02KX02	Ambrisentan	os				A - PHT
C02KX04	macitentan	os			▼	A - PHT

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
C02KX05	Riociguat New	os			monitoraggio AIFA ▼	A - PHT
C03	Diuretici					
C03A	Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi					
<u>C03AA</u>	<u>Tiazidi, non associate</u>					
C03AA03	idroclorotiazide	os	G			A
C03B	Diuretici ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi					
<u>C03BA</u>	<u>Sulfonamidi, non associate</u>					
C03BA04	clortalidone	os				A
C03BA08	metolazone	os				A
C03BA11	indapamide	os	G			A
C03C	Diuretici ad azione diuretica maggiore					
<u>C03CA</u>	<u>Sulfonamidi, non associate</u>					
C03CA01	furosemide	os im ev	G G G			A H-A H-A
C03CA04	torasemide	os ev	G G			A H-A
<u>C03CC</u>	<u>Derivati dell'acido arilossacetico</u>					
C03CC01	acido etacrinico	os ev				C
C03D	Farmaci risparmiatori di potassio					
<u>C03DA</u>	<u>Antagonisti dell'aldosterone</u>			C14		
C03DA01	spironolattone	os				A
C03DA02	potassio canreonato	os ev	G			A-C H
C03DA03	canrenone	os ev	G			A H
C03DA04	eplerenone	os	G			A
C03E	Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione					
<u>C03EA</u>	<u>Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio</u>					
C03EA01	idroclorotiazide+amiloride	os				A
C03X	Altri diuretici New					
<u>C03XA</u>	<u>Antagonisti della vasopressina</u> New					
C03XA01	Tolvaptan	os		C15	monitoraggio AIFA ▼	H
C05	Vasoprotettori					
C05A	Antiemorroidali per uso topico New					

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
C05AA	Prodotti a base di corticosteroidi					C
C05AD	Prodotti a base di anestetici locali					C
C05B	Terapia antivaricosa					
C05BB	Sostanze sclerosanti per iniezioni locali					
C05BB02	polidocanolo	ev				C
C05BB04	sodio tetradecil solfato	ev				C
C07	Betabloccanti					
C07A	Betabloccanti, non associati					
C07AA	Betabloccanti, non selettivi, non associati					
C07AA03	pindololo					A
C07AA05	propranololo	OS				A
C07AA07	sotalolo	OS	G			A
C07AB	Betabloccanti, selettivi, non associati					
C07AB02	metoprololo	OS ev	G			A H
C07AB03	atenololo	OS ev	G			A A
C07AB07	bisoprololo fumarato	OS	G			A
C07AB09	esmololo cloridrato	ev				H
C07AB12	nebivololo cloridrato	OS	G			A
C07CB	Betabloccanti selettivi ed altri diuretici					
C07CB03	atenololo+clortalidone					A
C07AG	Betabloccanti dei recettori alfa- e beta- adrenergici					
C07AG01	labetalolo	OS ev				A H
C07AG02	carvedilolo	OS	G			A
C08	Calcioantagonisti					
C08C	Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare					
C08CA	Derivati diidropiridinici					
C08CA01	amlodipina	OS	G	C5		A
C08CA02	felodipina	OS	G	C5		A
C08CA04	nicardipina	OS	G	C5		A
C08CA05	nifedipina	OS	G	C5		A
C08CA06	nimodipina	ev				H
C08CA09	lacidipina	OS	G	C5		A
C08CA11	manidipina	OS	G	C5		A
C08CA13	lercanidipina	OS	G	C5		A
C08D	Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto					

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
C08DA	Derivati fenilalchilaminici					
C08DA01	verapamil	os ev	G			A A
C08DB	Derivati benzotiazepinici					
C08DB01	diltiazem	os ev	G			A A
C09	Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina					
C09A	Ace-inibitori, non associati					
C09AA	Ace-inibitori, non associati				C6	
C09AA01	captopril	os	G			A
C09AA02	enalapril	os	G			A
C09AA03	lisinopril	os	G			A
C09AA04	perindopril	os	G			A
C09AA09	fosinopril	os	G			A
C09AA05	ramipril	os	G			A
C09AA06	quinapril	os	G			A
C09AA07	benazepril	os	G			A
C09AA10	trandolapril	os	G			A
C09AA13	moexipril	os				A
C09AA15	zofenopril	os	G			A
C09BA	Ace-inibitori e diuretici					
C09BA02	enalapril+idroclorotiazide	os	G			A
C09BA04	perindopril+indapamide	os	G			A
C09BB	Ace-inibitori e calcio antagonisti					
C09BB02	enalapril+lercanidipina	os				A
C09BB07	ramipril+amlodipina	os				A
C09C	Antagonisti dell'angiotensina II					
C09CA	Antagonisti dell'angiotensina II, non associati				C7	
C09CA01	losartan	os	G			A
C09CA03	valsartan	os	G			A
C09CA04	irbesartan	os	G			A
C09CA06	candesartan cilexetil	os	G			A
C09CA07	telmisartan	os	G			A
C09D	Antagonisti dell'angiotensina II, associazioni					
C09DA	Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici					
C09DA04	irbesartan+idroclorotiazide	os	G			A
C09DA06	candesartan+idroclorotiazide	os	G			A

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
C09DA07	telmisartan+idroclorotiazide	os	G			A
C09X	Altre sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina					
<u>C09XA</u>	<u>Inibitori della renina</u>					
C09XA02	aliskiren	os		C11		A
C10	Sostanze modificatrici dei lipidi					
C10A	Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate					
<u>C10AA</u>	<u>Inibitori della HMG CoA reduttasi</u>					
				C8	13	
C10AA01	simvastatina	os	G			A
C10AA02	lovastatina	os				A
C10AA03	pravastatina	os	G			A
C10AA04	fluvastatina	os	G			A
C10AA05	atorvastatina	os	G			A
C10AA07	rosuvastatina	os	G			A
<u>C10AB</u>	<u>Fibrati</u>					
				C9	13	
C10AB02	bezafibrato	os	G			A
C10AB04	gemfibrozil	os	G			A
C10AB05	fenofibrato	os	G			A
<u>C10AC</u>	<u>Sequestranti degli acidi biliari</u> New					
C10AC01	colestiramina	os			13	A
<u>C10AX</u>	<u>Altre sostanze modificatrici dei lipidi</u>					
C10AX06	omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	os			13 - 94	A
C10AX09	ezetimibe	os				A
C10AX12	lomitapide	os			PHT	A
C10B	Sostanze modificatrici dei lipidi, associazioni					
<u>C10BA</u>	<u>inibitori delle HMG CoA reduttasi in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi</u>					
C10BA02	Ezetimibe+simvastatina	os		C10	13	A

Note ATC C

- C1** Limitatamente all'uso in unità operative che dispongono di strutture di monitoraggio cardiaco per la forma per os, in acuto ad alto carico, e per la forma ev.
- C2** Da usarsi esclusivamente in unità coronarica o in rianimazione.
- C3** Prescrizione e utilizzo autorizzato solo per le Rianimazioni, le Terapia Intensive Mediche e post-Chirurgiche e le UTIC.
- C4** Farmaco soggetto alla prescrizione e distribuzione dei centri di riferimento per i pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare.
- C5** Le formulazioni orali sono considerate equivalenti come antiipertensivi; le singole C.T.A. scelgano non più di due preparati ad azione lenta (amlodipina, felodipina, lacidipina, lercanidipina, manidipina, nifedipina R e nifedipina R) ed uno ad azione rapida.
- C6** Oltre al captopril le singole C.T.A. scelgano tra gli Ace inibitori, in quanto considerati equivalenti, non più di due preparati sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
C7	Considerato che le formulazioni sono sostanzialmente equivalenti per il trattamento dell'ipertensione arteriosa, le C.T.A scelgono fino ad un massimo di due principi attivi del gruppo atc C09CA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD. SOSTITUIRLA CON: Considerato che le formulazioni sono sostanzialmente equivalenti per il trattamento della ipertensione arteriosa, le CTA scelgono fino ad un massimo di tre principi attivi del gruppo C09CA sulla base delle diverse indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
C8	Attenersi alla nota AIFA n. 13 e alle Linee di indirizzo relative all'uso degli inibitori della HMG CoA reduttasi (statine) per la prevenzione secondaria e primaria delle malattie cardiovascolari nella Regione Lazio					
C9	Attenersi alla nota AIFA n.13. Le C.T.A. scelgono un principio attivo del gruppo atc C10AB, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
C10	L'uso della combinazione ezetimibe + simvastatina in prevenzione primaria e secondaria deve essere limitato ai casi in cui sia clinicamente indicato raggiungere livelli target di colesterolo LDL non raggiunti con le singole statine, anche a dosaggi elevati					
C11	Da utilizzare come farmaco di seconda scelta dopo dimostrata inefficacia di almeno due trattamenti di cui uno con ACE-inibitore ed uno con sartano.					
C12	Da erogare nel solo centro prescrittore					
C13	L'uso della Ivabradina è limitato alle condizioni di accertata inefficacia e controindicazione sia dei beta bloccanti che dei calcio antagonisti.					
C14	L'utilizzo del dronedarone è da intendersi limitato al trattamento di seconda o terza linea: - in pazienti con FA sintomatica che necessitano di un controllo del ritmo e che non tollerano altri farmaci o dove sussistano controindicazioni (prevalentemente di tipo tiroideo) all' uso di amiodarone; - in pazienti con FA non permanente che richiedono un controllo della frequenza ventricolare e che non tollerano il beta-bloccante, calcio antagonisti non diidropiridinici o l'amiodarone.					
C15	Le C.T.A. scelgono fino a un massimo di un principio attivo tra quelli aventi la nota C15, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
C16	Nota regionale 500125 del 10.9.2014. Centri prescrittori e modalità di erogazione del medicinale Tolvaptan (SAMSCA) con cui sono stati individuati i centri prescrittori.					

D DERMATOLOGICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
D01	Antimicotici per uso dermatologico					
D01A	Antimicotici per uso topico					
<u>D01AC</u>	<u>Derivati imidazolici e triazolici</u>			D1		
D01AC10	bifonazolo	top				
D01AC01	clotrimazolo	top				
D01AC03	econazolo nitrato	top				
D01AC07	tioconazolo	top				
<u>D01AE</u>	<u>Altri antimicotici per uso topico</u>					
D01AE14	ciclopirox (sale di olamina)	top				
D01AE15	terbinafina cloridrato	top				
D01B	Antimicotici per uso sistemico					
<u>D01BA</u>	<u>Antimicotici per uso sistemico</u>					
D01BA02	terbinafina cloridrato	os	G			
D02	Emollienti e protettivi		New			
D02A	Emollienti e protettivi		New			
<u>D02BB</u>	<u>Sostanze per uso sistemico contro le radiazioni UV</u>		New			
D02BB02	afamelanotide	sottoc	New			C
D03	Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni					
D03A	Cicatrizzanti					
<u>D03AX</u>	<u>Altri cicatrizzanti</u>					
D03AX05	acido ialuronico (sale sodico, fraz. hyalastine)	top				
D03AX05	sulfadiazina argentica topica+acido ialuronico	top garze				
D03B	Enzimi					
<u>D03BA</u>	<u>Enzimi proteolitici</u>					
D03BA52	collagenasi	top				
D04	Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, ecc.					
D04A	Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, ecc.					
<u>D04AB</u>	<u>Anestetici per uso topico</u>					
D04AB01	lidocaina	top				
D05	Antipsoriasici					
D05A	Antipsoriasici per uso topico					
<u>D05AX</u>	<u>Altri antipsoriasici per uso topico</u>					
D05AX02	calcipotriolo	top				

D DERMATOLOGICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
D05AX04	tacalcitolo	top	G			
D06 Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico						
D06A Antibiotici per uso topico						
<u>D06AX Altri antibiotici per uso topico</u>						
D06AX01	acido fusidico	top				
D06AX07	gentamicina	top				
D06AX09	mupirocina	top				
D06B Chemioterapici per uso topico						
<u>D06BA Sulfonamidi</u>						
D06BA01	sulfadiazina argentica	top				
<u>D06BB Antivirali</u>						
D06BB03	aciclovir	top				
D07 Corticosteroidi, preparati dermatologici						
D07A Corticosteroidi, non associati						
<u>D07AA Corticosteroidi, deboli (gruppo I)</u>						
D07AA02	idrocortisone	top				
<u>D07AC Corticosteroidi, attivi (gruppo III)</u>						
D07AC01	betametasone dipropionato	top		D2	88	
D07AC06	diflucortolone valerato	top		D2	88	
D07AC08	fluocinonide	top		D2	88	
D07AC13	mometasone	top		D2		
D07AC14	metilprednisolone aceponato	top		D2	88	
<u>D07AD Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV)</u>						
D07AD01	clobetasolo propionato	top	G			
D07AD02	alclonide	top				
D07C Corticosteroidi, associazioni con antibiotici						
<u>D07CC Corticosteroidi attivi, associazioni con antibiotici</u>						
D07CC01	betametasone+gentamicina	top				
D08 Antisettici e disinfettanti						
D08A Antisettici e disinfettanti						
<u>D08AJ Derivati ammoniacali quaternari</u> New						
D08AJ06	benzetonio cloruro	top				
<u>D08AL Composti dell'argento</u>						
D08AL30	argento colloidale-benzoile perossido idrato	top				
D11 Altri preparati dermatologici						

D DERMATOLOGICI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
-----	--	-------------------------	--	----------------	--	--

D11A Altri preparati dermatologici

D11AX Altri dermatologici

D11AX19	alitretinoina	os		D5		
D11AX14	tacrolimus	top		D4		
D11AX15	pimecrolimus	top		D4		

Note ATC D

- D1** Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di un principio attivo del gruppo atc DA01AC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- D2** Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di un principio attivo del gruppo atc DA07AC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- D3** Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di un principio attivo del gruppo atc DA07AD, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- D4** Terapia di seconda linea per pazienti intolleranti o non responders alle terapie convenzionali; prescrizione esclusiva da parte di specialisti per le patologie oggetto delle indicazioni d'uso autorizzate, con particolare attenzione ai pazienti in età evolutiva. Da non utilizzare nei pazienti al di sotto di 2 anni. La distribuzione del medicinale potrà avvenire anche attraverso i servizi farmaceutici territoriali, a fronte del piano terapeutico redatto dai centri pubblici.
- D5** Dedicato a pazienti con eczema delle mani non rispondenti ai corticosteroidi.

G SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
G01	<i>Antinfettivi ed antisettici ginecologici</i>					
G01A	Antimicrobici ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi					
G01AA	<u>Antibiotici</u>					
G01AA09	mepartricina	top				
G01AA10	clindamicina	top				
G01AA49	meclociclina	top				
G01AF	<u>Derivati imidazolici</u>					
G01AF02	clotrimazolo	top				
G01AF04	miconazolo nitrato	top				
G01AF04	miconazolo	top				
G01AF05	econazolo nitrato	top				
G01AF13	azanidazolo	os top				
G01AF07	isoconazolo	top				
G01AX	<u>Altri antimicrobici ed antisettici</u>					
G01AX12	ciclopirox	top				
G02	<i>Altri ginecologici</i>					
G02A	Oxitocici					
G02AB	<u>Alcaloidi della segale cornuta</u>					
G02AB01	metilergometrina	os im ev	G G G			
G02AD	<u>Prostaglandine</u>					
G02AD02	dinoprostone	ev top				
G02AD03	gemeprost	top				
G02AD05	sulprostone	im ev				
G02C	<u>Altri preparati ginecologici</u>					
G02CA	<u>Simpaticomimetici, tocolitici</u>					
G02CA49	isoxsuprina	os im ev				
G02CA01	ritodrina	os ev				
G02CB	<u>Inibitori della prolattina</u>					
G02CB03	cabergolina	os	G			

G SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
G02CC	Preparati antinfiammatori per somministrazione vaginale					
G02CC03	benzidamina	top				
G02CX	Altri ginecologici					
G02CX01	atosiban	ev		G1		
G03	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale					
G03A	Contraccettivi ormonali sistemici					
G03AC	Progestinici					
G03AC03	levonorgestrel	vag		G2		
G03AC08	etonorgestrel	sottoc		G7		
G03B	Androgeni					
G03BA	Derivati dell'idrossiandrosterone-4-en-3-one			G3	36 – P.T.	
G03BA03	testosterone	top tss				
G03C	Estrogeni					
G03CA	Estrogeni naturali e semisintetici, non associati					
G03CA01	etinilestradiolo	os	G			
G03CA03	estradiolo valerato	os				
G03CA04	estriolo	os top				
G03CA09	promestriene	top				
G03D	Progestinici					
G03DA	Derivati del pregnene					
G03DA02	medrossiprogesterone	os				
G03DA03	idrossiprogesterone caproato	im				
G03DA04	progesterone	im os vag				
G03DB	Derivati del pregnadiene					
G03DB01	didrogesterone	os				
G03DC	Derivati dell'estrene					
G03DC02	noretisterone	os				
G03G	Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione					
G03GA	Gonadotropine					
G03GA01	gonadotropina corionica	im		G4		
G03GA02	menotropina	 im			PHT	A
G03GA04	urofollitropina	 iniect			PHT	A
G03GA05	follitropina alfa da dna ricombinante	 sottoc	G		PHT	A

G SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
G03GB	Stimolanti sintetici dell'ovulazione					
G03GB02	clomifene	os		G4		
G03H	Antiandrogeni					
G03HA	Antiandrogeni, non associati					
G03HA01	ciproterone acetato	os im	G G			
G03X	Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale					
G03XB	Antiprogestinici					
G03XB01	mifepristone	os				
G04	Urologici					
G04B	Altri urologici, inclusi gli antispastici					
G04BD	Antispastici urinari					
G04BD02	flavoxato	os				
G04BD04	oxibutinina	os	G		87	
G04BD07	tolterodina l-tartrato	os				
G04BE	Farmaci utilizzati nelle disfunzioni dell'erezione					
G04BE01	alprostadil	iniet		G5	75	
G04BE03	sildenafil	os ev		G6 mod.3 G6 mod.3 G6		
G04BE08	tadalafil	os		G6		
G04BE10	avanafil New	os			PHT	A
G04BX	Altri urologici					
G04BX49	lidocaina	top				
G04C	Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna					
G04CA	Antagonisti dei recettori adregenerici New					
G04CA02	tamsulosina cloridrato New	os	G			C (nn)
G04CX	Altri farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna					
G04CX03	mepartricina	os				

Note ATC G

- G1** Da utilizzare, a giudizio del medico, solo in presenza di patologie cardiovascolari.
- G2** Da utilizzarsi solo nelle menometrorragie idiopatiche e nella prevenzione della iperplasia endometriale.
- G3** Da utilizzare solo dagli specialisti endocrinologi.
- G4** Da usare solo nei centri specializzati di andrologia e fisiopatologia della riproduzione umana in caso di test.
- G5** Da utilizzare solo nei centri specializzati con richiesta personalizzata per uso diagnostico o test clinici.
- G6** Il medicinale è da intendersi utilizzabile sia per l'indicazione cardiologica che urologica, come riportato nelle schede tecniche delle specialità medicinali in commercio.
- G7** In casi selezionati e ad esclusivo utilizzo dei centri di cui alla L.194/78, con inserimento nel post-IVG nell'ottica della prevenzione delle IVG ripetute nei soggetti particolarmente a rischio.

H PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
H01	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi					
H01A	Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi					
H01AA	<u>ACTH</u>					
H01AA02	tetracosactide esacetato	im ev				
H01AC	<u>Somatropina ed agonisti della somatropina</u>					
H01AC01	somatropina	im			39 - P.T.	
H01AC03	mecasermina	iniett		H2 mod. 3		
H01AX	<u>Altri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi</u>					
H01AX01	pegvisomant				PHT	A
H01B	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi					
H01BA	<u>Vasopressina ed analoghi</u>					
H01BA02	desmopressina acetato triidrato	im ev nas	G G G		P.T. P.T. P.T.	
H01BA04	terlipressina	ev				
H01BB	<u>Oxitocina e analoghi</u>					
H01BB02	oxitocina	im ev				
H01C	Ormoni ipotalamici					
H01CA	<u>Ormoni liberatori delle gonadotropine</u>					
H01CA01	gonadorelina	ev			P.T.	
H01CB	<u>Ormone anticrescita</u>					
H01CB01	somatostatina	ev				
H01CB02	octreotide	ev	G		40 - P.T.	
H01CB03	lanreotide	im iniett			40 - P.T. 40 - P.T.	
H01CB05	pasireotide	iniett				A
H02	Corticosteroidi sistemici					
H02A	Corticosteroidi sistemici, non associati					
H02AB	<u>Glicocorticoidi</u>					
H02AB01	betametasona fosfato disodico	os im ev	G G G			
H02AB02	desametasone	os				
H02AB04	metilprednisolone	os				

H PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
		im				
		ev				
H02AB06	prednisolone emisuccinato sodico	im				
		ev				
H02AB07	prednisone	os				
H02AB08	triamcinolone	im				
H02AB09	idrocortisone	os				
H02AB09	idrocortisone emisuccinato sodico	im				
		ev				
H02AB10	cortisone acetato	os				
H02AB13	deflazacort	os				
		im				
		ev				
H03	Terapia tiroidea					
H03A	Preparati tiroidei					
<u>H03AA</u>	<u>Ormoni tiroidei</u>					
H03AA01	levotiroxina sodica	os				
H03AA02	liotironina sodica	os				
H03B	Preparati antitiroidei					
<u>H03BB</u>	<u>Derivati imidazolici contenenti zolfo</u>					
H03BB02	tiamazolo	os				
H04	Ormoni pancreatici					
H04A	Ormoni glicogenolitici					
<u>H04AA</u>	<u>Ormoni glicogenolitici</u>					
H04AA01	glucagone umano	im				
		ev				
H05	Calcio-omeostatici					
H05A	Ormoni paratiroidei e analoghi					
<u>H05AA</u>	<u>Ormoni paratiroidei e analoghi</u>					
H05AA03	ormone paratiroideo	iniett		H3		
H05B	Sostanze antiparatiroidi					
<u>H05BX</u>	<u>Altri preparati antiparatiroidi</u>					
H05BX01	cinacalcet	os		H1		
H05BX02	paracalcitolo	os			P.T.	
		iniett			P.T.	

H PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
-----	--	-------------------------	--	----------------	---	--

Note ATC H

- H1** Per la terapia di mantenimento in pazienti resistenti al trattamento in atto.
- H2** Da prescrivere e somministrarsi da parte di medici esperti nella diagnosi e nella gestione di pazienti con disturbi della crescita.
- H3** Dautilizzare, come da nota AIFA n.79, per non più di 18 mesi ed in soggetti che hanno già avuto fratture, solo nella terapia della osteoporosi post-menopausa grave, refrattaria ai farmaci attualmente utilizzati ed in particolare ai bifosfonati e al parato

Copia

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J01	Antibatterici per uso sistemico					
J01A	Tetraciline					
<u>J01AA</u>	<u>Tetraciline</u>					
J01AA02	doxiciclina	os	G			
J01AA05	minociclina	os				
J01AA12	tigeciclina	inf		J1		
J01B	Amfenicoli					
<u>J01BA</u>	<u>Amfenicoli</u>					
J01BA01	cloramfenicolo sodio succinato	im	G			
J01C	Antibatterici beta-lattamici, penicilline					
<u>J01CA</u>	<u>Penicilline ad ampio spettro</u>					
J01CA01	ampicillina (sale sodico)	im	G			
		ev	G			
J01CA04	amoxicillina	os	G			
J01CA04	amoxicillina (sale sodico)	im	G			
		ev	G			
J01CA10	mezlocillina	im		J2	55	
		ev		J2	55	
J01CA12	piperacillina	im	G	J2	55	
		ev	G	J2	55	
<u>J01CE</u>	<u>Penicilline sensibili alle beta-lattamasi</u>					
J01CE01	benzilpenicillina potassica	im	G			
		ev	G			
J01CE08	benzilpenicillina benzatinica	im	G			
<u>J01CF</u>	<u>Penicilline resistenti alle beta-lattamasi</u>					
J01CF04	oxacillina	im				
		ev				
<u>J01CR</u>	<u>Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi</u>					
J01CR01	ampicillina+sulbactam	im	G	J3	55	
		ev	G	J3	55	
J01CR02	amoxicillina+acido clavulanico	os	G	J3		
		ev	G	J3		
J01CR05	piperacillina+tazobactam	ev	G		55	
J01D	Altri antibatterici beta-lattamici					
<u>J01DB</u>	<u>Cefalosporine di prima generazione</u>					
J01DB04	cefazolina	im	G			
		ev	G			

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J01DC	Cefalosporine di seconda generazione					
J01DC04	cefaloro	os	G			
J01DD	Cefalosporine di terza generazione					
J01DD01	cefotaxima	im	G	J6		
		ev	G	J6		
J01DD02	ceftazidima	im	G	J4	55	
		ev	G	J4	55	
J01DD04	ceftriaxone	im	G	J6		
		ev	G	J6		
J01DD07	ceftizoxima	im		J6		
		ev		J6		
J01DD08	cefixima	os		J5		
J01DD13	cefpodoxima-proxetil	os				
J01DD14	ceftibuten	os				
J01DE	Cefalosporine di quarta generazione			J4	55	
J01DE01	cefepime	im				
		ev				
J01DF	Monobattami			J7	56	
J01DF01	aztreonam	im				
		ev				
J01DH	Carbapenemi					
J01DH02	meropenem	im		J8		
		ev		J8		
J01DH03	ertapenem	ev		J16		
J01DH51	imipenem+cilastatina	im		J8		
		ev		J8		
J01DI	Altre cefalosporine e penemi					
J01DI02	ceftarolina	ev		J17		
J01DI01	ceftobiprolo	ev	New			H
J01E	Sulfonamidi e trimetoprim					
J01EE	Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati					
J01EE01	sulfametoxazolo+trimetoprim	os				
		ev				
J01F	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine					
J01FA	Macrolidi					
J01FA01	eritromicina etilsuccinato	os	G			
J01FA02	spiramicina	os	G			
J01FA09	claritromicina	os	G	J9		
		ev	G	J9		

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J01FA10	azitromicina	os ev	G G	J9 J9		
J01FF	<u>Lincosamidi</u>					
J01FF01	clindamicina	os im ev	G G G			
J01FG	<u>Streptogramine</u>					
J01FG02	quinupristin+dalfopristin	ev				
J01GB	<u>Altri aminoglicosidi</u>				55	
J01GB06	amikacina	im ev	G G			
J01GB03	gentamicina	im ev	G G	J10 J10		
J01GB07	netilmicina	im ev		J10 J10		
J01GB01	tobramicina	im ev	G G	J10 mod.1 J10		
J01M	<u>Antibatterici chinolonici e chinossaline</u>					
J01MA	<u>Fluorochinoloni</u>					
J01MA01	ofloxacina	os				
J01MA02	ciprofloxacina (cloridrato)	os	G			
J01MA02	ciprofloxacina (lattato)	ev				
J01MA03	pefloxacina	os ev				
J01MA06	norfloxacina	os	G			
J01MA12	levofloxacina	os iniett				
J01MA14	moxifloxacina	os				
J01MB	<u>Altri chinolonici</u>					
J01MB04	acido pipemidico	os	G			
J01X	<u>Altri antibatterici</u>					
J01XA	<u>Antibatterici glicopeptidici</u>					
J01XA01	vancomicina	os ev				
J01XA02	teicoplanina	im ev			56	
J01XA04	dalbavancina cloridrato	ev			J18	H
J01XB	<u>Polimixine</u>					

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J01XB01	colistina	iniett				
J01XD	Derivati imidazolici					
J01XD01	metronidazolo	os ev	G G			
J01XE	Derivati nitrofuranici					
J01XE01	nitrofurantoina	os				
J01XX	Altri antibatterici					
J01XX01	fosfomicina disodica New	os ev		mod.3 mod.3		H H
J01XX09	daptomicina	inf		J14		
J01XX08	linezolid	os ev		mod.3		
J02	Antimicotici per uso sistemico					
J02A	Antimicotici per uso sistemico					
J02AA	Antibiotici					
J02AA01	amfotericina B	ev				
J02AA01	amfotericina B complesso lipidico	ev		J11		
J02AA01	amfotericina B liposomiale	ev		J11		
J02AC	Derivati triazolici					
J02AC01	fluconazolo	os ev	G G			
J02AC02	itraconazolo	os iniett	G G			
J02AC03	voriconazolo	ev os	G	mod. 3 mod. 3		
J02AC04	posaconazolo	os		mod. 3		
J02AX	Altri antimicotici per uso sistemico					
J02AX01	flucitosina	os		J12		
J02AX04	caspofungina	ev				
J02AX05	micafungina	inf ev				
J02AX06	anidulafungina	ev		J15		
J04	Antimicobatterici					
J04A	Farmaci per il trattamento della tubercolosi					
J04AB	Antibiotici					
J04AB02	rifampicina	os ev	G			
J04AB03	rifamicina sale sodico	top				

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J04AB04	rifabutina	os			56	
J04AC	<u>Idrazidi</u>					
J04AC01	isoniazide	os im	G G			
J04AK	<u>Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi</u>					
J04AK01	pirazinamide	os				
J04AK02	etambutolo	os				
J05	<i>Antivirali per uso sistemico</i>					
J05A	<i>Antivirali ad azione diretta</i>					
J05AB	<u>Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa</u>					
J05AB01	aciclovir	os ev	G G		84 84	
J05AB04	ribavirina	os		mod.1		
J05AB06	ganciclovir	ev				
J05AB09	famciclovir	os	G		84	
J05AB11	valaciclovir	os	G		84 - PHT	
J05AB12	cidofovir	ev				
J05AB14	valganciclovir	os			P.T. - PHT	
J05AC	<u>Amine cicliche</u>					
J05AC05	isavuconazolo	os ev			PHT	A H
J05AD	<u>Derivati dell'acido fosfonico</u>					
J05AD01	foscarnet sodico	ev				
J05AE	<u>Inibitori delle proteasi</u>					
J05AE01	saquinavir	os		mod.3		
J05AE02	indinavir	os		mod.3		
J05AE03	ritonavir	os		mod.3		
J05AE04	nelfinavir	os		mod.3		
J05AE06	ritonavir+lopinavir	os		mod.3		
J05AE07	fosamprenavir	os		mod.3		
J05AE08	atazanavir	os		mod.3		
J05AE09	tipranavir	os		mod.3		
J05AE10	darunavir	os		mod.3		
J05AE11	telaprevir	os				
J05AE12	boceprevir	os				
J05AE14	simeprevir	os		J21	PHT	A
J05AF	<u>Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa</u>					
J05AF01	zidovudina	os ev				

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J05AF02	didanosina	OS		mod.3		
J05AF04	stavudina	OS		mod.3		
J05AF05	lamivudina	OS		mod.3	P.T.	
J05AF06	abacavir	OS		mod.3		
J05AF07	tenofovir	OS		mod.3		
J05AF08	adefovir dipivoxil	OS		mod.1		
J05AF09	emtricitabina	OS		mod.3		
J05AF10	entecavir	OS		mod.1		
J05AF11	telbivudina	OS		mod.3		
J05AG	<u>Non-nucleosidi inibitori della trascrittasi inversa</u>			mod.3		
J05AG01	nevirapina	OS				
J05AG03	efavirenz	OS	G			
J05AG04	etravirina	OS				
J05AG05	rilpivirina	OS				
J05AR	<u>Antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV, associazioni</u>					
J05AR01	lamivudina+zidovudina	OS		mod.3		
J05AR02	abacavir+lamivudina	OS	G	mod.3		
J05AR03	emtricitabina+tenofovir disoproxil	OS		mod.3		
J05AR04	abacavir+lamivudina+zidovudina	OS		mod.3		
J05AR06	efavirenz+emtricitabina+tenofovir disoproxil	OS		mod.3		
J05AR08	rilpivirina+emtricitabina+tenofovir	OS		mod.3		
J05AR09	elvitegravir+cobicistat+emtricitabina+tenofovir	OS				
J05AR13	abacavir+lamivudina+dolutegravir	OS				H/RNRL
J05AR14	darunavir etanolato+cobicistat	OS				H/RNRL
J05AR15	atazanavir solfato+cobicistat	OS				H/RNRL
J05AX	<u>Vari</u>					
J05AX09	maraviroc	OS		mod.3		
J05AX07	enfuvirtide	iniett		mod.3		
J05AX08	raltegravir	OS		mod.3		
J05AX12	dolutegravir	OS				
J05AX14	daclatasvir	OS		J18	PHT	A
J05AX16	dasabuvir	OS			PHT	A
J05AX65	ledipasvir+sofosbuvir	OS		J19	PHT	A
J05AX67	ombitasvir+paritaprevir+ritonavir	OS		J20	PHT	A
J06	<i>Sieri immuni ed immunoglobuline</i>					
J06B	Immunoglobuline					
J06BA	<u>Immunoglobuline, umane normali</u>			Decisione Co.Re.Fa.		
J06BA01	immunoglobulina umana normale	ev parenter				

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
		sottoc				
J06BA02	immunoglobulina umana ad alto titolo IgM per uso endovenoso	ev				
J06BA02	immunoglobulina umana normale per uso endovenoso	ev				
J06BB	<u>Immunoglobuline specifiche</u>					
J06BB01	immunoglobulina umana anti-d (F.U.)	im			P.T.	
		ev			P.T.	
J06BB02	immunoglobulina umana antitetanica (F.U.)	im				
J06BB03	immunoglobulina umana antivaricella per uso endovenoso (F.U.)	ev				
J06BB04	immunoglobulina umana antiepatite B (F.U.)	im				
		sottoc				
J06BB04	immunoglobulina umana antiepatite B per uso endovenoso (F.U.)	ev		J13		
J06BB09	immunoglobulina umana citomegalovirica per uso endovenoso	ev				
J06BB16	palivizumab	im		Decisione Co.Re.Fa.		
J07	<i>Vaccini</i>					
J07A	<i>Vaccini batterici</i>					
J07AE	<u>Vaccini colerici</u>					
J07AE01	vaccino colerico	im				
J07AG	<u>Vaccini dell'Haemophilus influenzae tipo B</u>					
J07AG51	vaccino Haemophilus influenzae b coniugato al tossoide tetanico	im				
J07AG51	vaccino Haemophilus influenzae b coniugato alla proteina difterica	im				
J07AH	<u>Vaccini meningococcici</u>					
J07AH04	vaccino meningococcico polisaccaridico (tetravalente)	sottoc				
J07AH07	vaccino meningococcico c polisaccaridico purificato coniugato (solo C)	im				
J07AJ	<u>Vaccini pertossici</u>					
J07AJ52	Vaccino difterico, tetanico, pertossico acellulare	im				
J07AL	<u>Vaccini pneumococcici</u>					
J07AL	vaccino pneumococcico saccaridico	im				
J07AL	vaccino pneumococcico polisaccaridico	sottoc				
		im				
J07AM	<u>Vaccini tetanici</u>					
J07AM01	vaccino tetanico adsorbito	im				

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J07AM51	vaccino difterico e tetanico adsorbito	im				
J07AP	<u>Vaccini tifoidei</u>					
J07AP01	vaccino tifoideo vivo per uso orale	os				
J07B	<u>Vaccini virali</u>					
J07BB	<u>Vaccini influenzali</u>			mod.1		
J07BB02	antigene influenzale purificato	im sottoc				
J07BC	<u>Vaccini epatitici</u>					
J07BC01	vaccino epatitico B	im sottoc				
J07BD	<u>Vaccini morbilloso</u>					
J07BD52	vaccino morbilloso, parotitico ed antirosolia, vivo attenuato	sottoc				
J07BF	<u>Vaccini poliomeilitici</u>					
J07BF03	vaccino poliomieltico, trivalente, inattivato, a virus intero	im sottoc				
J07BG	<u>Vaccini rabici</u>					
J07BG01	vaccino rabbico inattivato, a virus intero	sottoc.				
J07BL	<u>Vaccini della febbre gialla</u>					
J07BL01	Vaccino della febbre gialla, vivo attenuato	sottoc im				
J07C	<u>Vaccini batterici e virali in associazione</u>					
J07CA	<u>Vaccini batterici e virali in associazione</u>					
J07CA01	Vaccino difterico e tetanico adsorbito+vaccino inattivato poliomielite	im				
J07CA02	Vaccino difterico adsorbito+vaccino tetanico adsorbito+Vaccino inattivato poliomielite+vaccino pertossico adsorbito	im				
J07CA06	Vaccino haemophilus influenzae b coniugato al tosoide tetanico+vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare+vaccino inattivato della poliomielite	im				
J07CA09	Vaccino difterico, tetanico, pertossico acellulare+vaccino epatite B da DNAr	im				

Note ATC J

- J1** Uso limitato esclusivamente nelle infezioni da gram positivi e negativi con documentata multiresistenza, accertata con antibiogramma, agli altri antibiotici (come previsto dalla scheda tecnica del farmaco).
- J2** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra la mezlocillina e piperacillina del gruppo J01CA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.

Co.Re.Fa. 14/12/2016

Prontuario Terapeutico Ospedaliero
della Regione Lazio

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
J3	Le C.T.A. scelgano un principio attivo per la via di somministrazione iniettabile tra quelli indicati con la nota J3, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per					
J4	Le C.T.A. scelgano un principio attivo, in quanto considerati equivalenti, tra ceftazidima e cefepima indicati con la nota J4 sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
J5	Per esclusivo uso pediatrico.					
J6	Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J6, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
J7	Da dispensare esclusivamente su antibiogramma o nei casi di allergie alle cefalosporine.					
J8	Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J8, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
J9	Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J9, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
J10	Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J10, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.					
J11	Da utilizzare esclusivamente, su prescrizione personalizzata, in pazienti che hanno sviluppato nefrotossicità alla amfotericina B in soluzione acquosa oppure in pazienti con controindicazioni renali.					
J12	Da associare con altri antimicotici.					
J13	Nella reinfezione dei pazienti con fegato trapiantato.					
J14	Riservato alle infezioni da MRSA multiresistenti, le cui resistenze siano state documentate microbiologicamente e sempre comunque sentito il parere di un infettivologo, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate e della posologia					
J15	L'uso dell'Anidulafungina va riservato a quei pazienti intolleranti al fluconazolo e affetti da una forma di candidosi resistente al fluconazolo					
J16	Limitatamente alle gravi infezioni addominali in cui si sospetta l'eziologia di microorganismi produttori di beta lattamasi e nelle infezioni della cute e dei tessuti molli e del piede diabetico.					
J17	<p>1. polmoniti comunitarie (CAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle forme gravi ad eziologia stafilococcica certa; - nelle forme gravi a forte sospetto di eziologia da MRSA: CAP associate a episodio influenzale, CAP in soggetti degenti in strutture sanitarie assistite, CAP in soggetti con pregresso ricovero nei due mesi precedenti l'esordio - nelle forme gravi in cui una precedente terapia antibiotica sia risultata inefficace <p>2. infezioni complicate di cute e tessuti molli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle forme in cui una precedente terapia antibiotica sia risultata inefficace - nei soggetti che presentano intolleranza o allergia alla terapia antibiotica di 1^a scelta. 					
J18	Uso in pazienti che possono completare la terapia non in regime di ricovero ordinario.					

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
L01	Antineoplastici					
L01A	Sostanze alchilanti					
L01AA	Analoghi della mostarda azotata					
L01AA01	ciclofosfamide	os ev				
L01AA02	clorambucil	os				
L01AA03	melfalan	os ev				
L01AA06	ifosfamide	ev				
L01AA09	bendamustina cloridrato	ev	G			H
L01AB	Alchilsulfonati					
L01AB01	busulfano	os ev	G G			C (nn) C (nn)
L01AC	Etilenimine					
L01AC01	tiotepa	ev				
L01AD	Nitrosouree					
L01AD05	fotemustina	ev				
L01AX	Altre sostanze alchilanti					
L01AX02	pipobromano	os				
L01AX03	temozolamide	os		mod.3		
L01AX04	dacarbazina	ev				
L01B	Antimetaboliti					
L01BA	Analoghi dell'acido folico					
L01BA01	metotrexato (sale sodico)	os im ev	G G G			
L01BA03	raltitrexed	ev				
L01BA04	pemetrexed	iniett	G			
L01BB	Analoghi della purina					
L01BB02	mercaptipurina	os				
L01BB03	tioguanina	os				
L01BB05	fludarabina	os ev	G G	mod.1 mod.1		
L01BB06	clofarabina	inf				
L01BC	Analoghi della pirimidina					
L01BC01	citarabina	ev sottoc				
L01BC02	fluorouracile	ev				

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
L01BC05	gemcitabina	top ev				
L01BC06	capecitabina	os	G	mod.3	PHT	
L01BC07	azacitidina	iniett				
L01BC53	tegafur+uracile	sottoc os				
L01BC53	tegafur+gimeracil+oteracil	os		mod.3		
L01C	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali					
<u>L01CA</u>	<u>Alcaloidi della vinca ed analoghi</u>					
L01CA01	vinblastina solfato	ev				
L01CA02	vincristina solfato	ev				
L01CA03	vindesina	ev				
L01CA04	vinorelbina (bitartrato)	os ev		mod.3 mod.3		
L01CA05	vinflumina	ev				
<u>L01CB</u>	<u>Derivati della podofillotossina</u>					
L01CB01	etoposide	ev				
<u>L01CD</u>	<u>Taxani</u>					
L01CD01	paclitaxel	ev				
L01CD01	paclitaxel albumina	ev				
L01CD02	docetaxel	ev	G			
L01CD04	cabazitaxel	ev				
<u>L01CX</u>	<u>Altri alcaloidi semplici e prodotti naturali</u>					
L01CX01	trabectedina	inf ev				
L01D	Antibiotici citotossici e sostanze correlate					
<u>L01DA</u>	<u>Actinomicine</u>					
L01DA01	dactinomicina	ev				
<u>L01DB</u>	<u>Antracicline e sostanze correlate</u>					
L01DB01	doxorubicina	ev	G			
L01DB01	doxorubicina liposomiale	ev				
L01DB02	daunorubicina	ev				
L01DB03	epirubicina	ev				
L01DB06	idarubicina	os ev				
L01DB07	mitoxantrone	ev	G			
<u>L01DC</u>	<u>Altri antibiotici citotossici</u>					
L01DC01	bleomicina (solfato)	ev im				

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
L01DC03	mitomicina	ev				
L01X	Altri antineoplastici					
<u>L01XA</u>	<u>Composti del platino</u>					
L01XA01	cisplatino	ev				
L01XA02	carboplatino	ev				
L01XA03	oxaliplatino	ev				
<u>L01XB</u>	<u>Metilidrazine</u>					
L01XB01	procarbazina (cloridrato)	os				
<u>L01XC</u>	<u>Anticorpi monoclonali</u>					
L01XC02	rituximab	ev sottoc				
L01XC03	trastuzumab	ev		mod.3		
L01XC04	alemtuzumab	ev				
L01XC06	cetuximab	inf				
L01XC07	bevacizumab	inf				
L01XC08	panitumumab	iniett				
L01XC10	ofatumumab	ev				
L01XC11	ipilimumab	ev				
L01XC12	brentuximab	ev				
L01XC13	pertuzumab	ev				
L01XC14	trastuzumab emtansine	ev				
L01XC17	nivolumab New	inf				H/OSP
L01XC18	pembrolizumab New	ev				H/OSP
L01XC21	ramucirumab	iniett		L11		H
<u>L01XD</u>	<u>Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante</u>					
L01XD03	metilaminolevulinato New	top				H/USPL
L01XD05	temoporfin	iniett				
<u>L01XE</u>	<u>Inibitori della protein chinasi</u>					
L01XE01	imatinib mesilato	os		mod.1		
L01XE02	gefitinib	os		mod.3		
L01XE03	erlotinib	os		mod.3		
L01XE04	sunitinib	os		mod.3		
L01XE05	sorafenib	os		mod.3		
L01XE06	dasatinib	os		mod.3		
L01XE07	lapatinib	os		mod.3		
L01XE08	nilotinib	os		mod.3		
L01XE09	temsirrolimus	iniett				
L01XE10	everolimus	os 5mg/10mg		mod.3		
L01XE11	pazopanib	os				

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
L01XE11	pazopanib	os				
L01XE11	pazopanib	os				
L01XE12	vandetanib	os				
L01XE14	bosutinib	os				
L01XE15	vemurafenib	os				
L01XE16	crizotinib	os		L10		H
L01XE17	axitinib	os				
L01XE18	ruxolitinib	os				
L01XE24	ponatinib cloridrato	os	New			C (nn)
L01XE27	ibrutinib	os	New			H
L01XE29	lenvatinib mesilato	os	New			H
L01XE31	nintedanib	os	New			H/RNRL
L01XE38	cobimetinib emifumarato	os	New			H/RNRL
L01XX	Altri antineoplastici					
L01XX05	idrossicarbamide	os				
L01XX08	pentostatina	ev		L2		
L01XX11	estramustina	os				
L01XX14	tretinoina	os			P.T.	
L01XX17	topotecan	ev				
		os		mod. 1		
L01XX19	irinotecan	ev				
L01XX32	bortezomib	iniett				
L01XX35	anagrelide	os		L1 mod.3		
L01XX41	eribulina	ev				
L01XX43	vismodegib	os	New			H/RNRL
L01XX44	Aflibercept	ev				
L01XX45	carfilzomib	ev	New			H/OSP
L01XX46	olaparib	os	New			H/RNRL
L01XX47	idelalisib	os		L9		
L02	Terapia endocrina					
L02A	Ormoni e sostanze correlate					
L02AB	Progestinici					
L02AB01	megestrol	os	G		28	
L02AB02	medrossiprogesterone	os			28	
		im			28	
L02AE	Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine					
L02AE01	buserelina	sottoc nas			51 - P.T.	

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
L02AE02	leuprorelina	im sottoc			51 - P.T.	
L02AE03	goserelina	sottoc			51 - P.T.	
L02AE04	triptorelina	Im sottoc			51 - P.T.	
L02B	Antagonisti ormonali e sostanze correlate					
<u>L02BA</u>	<u>Antiestrogeni</u>					
L02BA01	tamoxifene	os	G			
L02BA03	fulvestrant	iniett		L3 mod.3		
<u>L02BB</u>	<u>Antiandrogeni</u>					
L02BB03	bicalutamide	os	G			
L02BB04	enzalutamide New	os				H/RNRL
<u>L02BG</u>	<u>Inibitori enzimatici</u>					
L02BG03	anastrozolo	os				
L02BG04	letrozolo	os				
L02BG06	exemestane	os				
<u>L02BX</u>	<u>Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate</u>					
L02BX02	degarelix	iniett				
L02BX03	abiraterone	os				
L03	Immunostimolanti					
L03A	Immunostimolanti					
<u>L03AA</u>	<u>Fattori di stimolazione delle colonie</u>				Determinazione Regione Lazio	
L03AA02	filgrastim	ev sottoc		L4 L4	PHT PHT	
L03AA10	lenograstim	ev sottoc		L4 L4	P.T. P.T.	
L03AA13	pegfilgrastim	iniett			P.T.	
L03AA14	lipegfilgrastim	iniett		L8		
<u>L03AB</u>	<u>Interferoni</u>					
L03AB01	interferone alfa naturale	sottoc			P.T.	
L03AB04	interferone alfa 2a	sottoc			P.T.	
L03AB05	interferone alfa 2b	sottoc			P.T.	
L03AB07	interferone beta-1a	sottoc			65	
L03AB08	interferone beta-1b	sottoc			65	
L03AB11	interferone alfa 2A pegilato New	sottoc			PHT	A
L03AB13	interferone beta 1A pegilato New	sottoc			PHT	A

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
L03AC	Interleuchine					
L03AC01	aldesleuchina	ev sottoc				
L03AX	Altre citochine ed immunomodulatori					
L03AX03	bacillo Calmette –Guerin (BCG)	intravsc				
L03AX13	glatiramer	iniett			65	
L03AX15	mifamurtide	ev				
L03AX16	plerixafor	sottoc		L7		
L04	Immunosoppressivi					
L04A	Immunosoppressivi					
L04AA	Immunosoppressivi ad azione selettiva					
L04AA04	immunoglobulina di coniglio antitimocitaria	ev				
L04AA06	acido micofenolico	os		mod.1		
L04AA06	micofenolato mofetile	os	G	mod.1	PHT	A
L04AA10	sirolimus	os			P.T.	
L04AA18	everolimus	os 0,25/0,75mg			P.T.	
L04AA23	natalizumab	iniett				
L04AA24	abatacept	inf sottoc		L5 mod.3 L5 mod.3		
L04AA26	belimumab	ev				
L04AA27	fingolimod	os				
L04AA31	teriflunomide	os				
L04AA33	vedolizumab New	ev		Solo per morbo di Crohn Decisione Co.Re.Fa.	P.T.	H
L04AA34	alemtuzumab New	ev				H
L04AB	Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-alfa)					
L04AB01	etanercept	iniett	BS	mod.3		C (nn)
L04AB02	infliximab	ev		mod.3		
L04AB04	adalimumab	iniett		mod.3		
L04AB05	certolizumab	iniett		mod.3		
L04AB06	golimumab	iniett		L12 mod.3		H
L04AC	Inibitori dell'interleuchina					
L04AC02	basiliximab	ev				
L04AC03	anakinra	iniett		mod.3		
L04AC05	ustekinumab	iniett		L6		
L04AC07	tocilizumab	ev				
L04AC08	canakinumab	iniett				

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
		sottoc				
L04AC10	secukinumab New	sottoc				H
L04AC11	slituximab New	ev				H
L04AD	Inibitori della calcineurina					
L04AD01	ciclosporina	os				
		inf				
L04AD02	tacrolimus	os			P.T.	
L04AX	Altri immunosoppressivi					
L04AX01	azatioprina	os	G			
L04AX02	talidomide	os		mod.3		
L04AX04	lenalidomide	os		mod.3		
L04AX05	pirfenidone	os				
L04AX06	pomalidomide New	os		mod.3		

Note ATC L

- L1** L'associazione idrossiurea + aspirina rimane lo standard. L'inserimento dell'anagrelide è limitato ai casi di trombocitemia resistenti o intolleranti all'idrossiurea secondo i criteri dell'international working group (Barosi et al. Leukemia 2007; 21:277-2)
- L2** Considerata l'assoluta rarità della malattia di indicazione, dovrà essere acquistato su richiesta personalizzata.
- L3** Da usare dopo il trattamento con un inibitore dell'aromatasi ovvero quando la presenza di una grave osteoporosi controindichi il trattamento con tali inibitori.
- L4** Le CTA scelgano un principio attivo tra lenograstim e filgrastim, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD. Per i farmaci originatori ed i relativi biosimilari, si richiama alla rigorosa applicazione delle rispettive autorizzazioni d'uso registrate dall'AIFA.
- L5** Farmaco di seconda scelta dopo il fallimento di almeno un anti-TNF α ; è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003. Il farmaco Abatecept deve essere iniziato e seguito da un medico specialista con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide.
- L6** Ad esclusivo utilizzo da parte dei centri Psocare.
- L7** Limitazione del rispetto dei criteri proposti recentemente dal GITMO (Olivieri et al 2011):
I cattivi mobilizzatori "provati" sono quelli che mostrano un picco di CD34+ circolanti <20/ μ L dopo adeguata mobilizzazione con G-CSF o G-CSF + chemioterapia o quelli che hanno collezionato <2 x 10⁶/kg CD34+ con \leq 3 procedure aferetiche. I cattivi mobilizzatori "presunti" sono quelli che rispondono ad almeno 1 criterio maggiore o almeno 2 criteri minori. Criteri maggiori: a) fallita precedente mobilizzazione; b) estesa radioterapia precedente; c) cicli completi di chemioterapia precedente, comprendenti melphalan, fludarabina o farmaci che potenzialmente inibiscono la mobilizzazione delle cellule staminali. Criteri minori: a) malattia avanzata; b) malattia refrattaria; c) esteso coinvolgimento osteomidollare alla mobilizzazione; d) cellularità midollare <30% alla mobilizzazione; età \geq 65 anni.
- L8** Le CTA scelgano un principio attivo tra Pegfilgrasti e Lipegfilgrastim, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- L9** Per la prescrizione del medicinale Idelalisib, si rimanda a quanto indicato nella nota regionale del 3.12.2015 n. 669784 in cui sono stati individuati i centri utilizzatori.
- L10** Per la prescrizione del medicinale Crizotinib, si rimanda a quanto indicato nella nota regionale del 17.7.2014 n. 411848 in cui sono stati individuati i centri utilizzatori.
- L11** Per la prescrizione del medicinale Ramucirumab, si rimanda a quanto indicato nella nota regionale del 27.11.2015 n. 655349 in cui sono stati individuati i centri utilizzatori.
- L12** Per la prescrizione del medicinale Golimumab, si rimanda a quanto indicato nella nota regionale del 20.2.2015 n. 96247 in cui sono stati individuati i centri utilizzatori.

M SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
M01	Farmaci antinfiammatori ed antireumatici					
M01A	Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei					
M01AB	Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate					
M01AB01	indometacina	os			66	
		im			66	
M01AB05	diclofenac sale sodico	os	G		66	
		im	G		66	
M01AB15	ketorolac sale di trometamolo	im	G	M1-M2-M3		
		ev	G	M1-M2-M3		
		os		M1-M2-M3		
M01AC	Oxicam-derivati			M2	66	
M01AC01	piroxicam	os	G			
		im	G			
M01AE	Derivati dell'acido propionico				66	
M01AE01	ibuprofene	os	G			
		im	G			
M01AE02	naprossene	os	G			
		im	G			
M01AE03	ketoprofene	os	G	M2		
		im	G	M2		
		ev	G	M2		
M01AH	Coxib					
M01AH01	celecoxib	os		M4	66	
M01AH04	parecoxib	iniett				
M01AH05	etoricoxib	os		M4	66	
M01AX	Altri farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei					
M01AX17	nimesulide	os	G		66	
M03	Miorilassanti					
M03A	Miorilassanti ad azione periferica					
M03AB	Derivati della colina					
M03AB01	suxametonio cloruro	ev				
M03AC	Altri composti ammoniacali quaternari					
M03AC01	pancuronio bromuro	ev				
M03AC03	vecuronio bromuro	ev				
M03AC04	atracurio besilato	ev				
M03AC09	rocuronio bromuro	ev	G			
M03AC10	mivacurio cloruro	ev				
M03AC11	cisatracurio besilato	ev				

M SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
M03AX	<u>Altri miorilassanti ad azione periferica</u>					
M03AX01	tossina botulinica tipo A	infil top				
M03AX02	tossina botulinica tipo B	infil top				
M03B	Miorilassanti ad azione centrale					
M03BX	<u>Altri miorilassanti ad azione centrale</u>					
M03BX01	baclofene	os intratec	G			
M03BX03	pridinolo (mesilato)	os im				
M03BX05	tiocolchicoside	iniett				
M03C	Miorilassanti ad azione diretta					
M03CA	<u>Dantrolene e derivati</u>					
M03CA01	dantrolene	os ev				
M04	Antigottosi					
M04A	Antigottosi					
M04AA	<u>Preparati inibenti la formazione di acido urico</u>					
M04AA01	allopurinolo	os	G			
M04AA03	febuxostat	os		M5		
M04AC	<u>Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico</u>					
M04AC01	colchicina	os				
M05	Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa					
M05B	Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee					
M05BA	<u>Bifosfonati</u>					
M05BA03	acido pamidronico	iniett		mod.3		
M05BA04	acido alendronico	os	G		79	
M05BA06	acido ibandronico	os ev		mod.3		
M05BA08	acido zoledronico	ev	G	mod.3		
M05BA49	acido neridronico	inf		mod.3		
M05BC	<u>Proteine morfogenetiche ossee</u>					
M05BC02	proteina osteogenica 1					
M05BC05	diboterminalfa	kit impianto iniett				
M05BX	<u>Altri farmaci che agiscono su struttura ossea e mineralizzazione</u>					
M05BX04	denosumab	sottoc				
M09	Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico					

M SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
M09A	Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico					
M09AX	Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico					
M09AX01	acido ialuronico sale sodico	intrart				

Note ATC M

- M1** Si ricorda che, secondo la scheda tecnica, la somministrazione parenterale è indicata esclusivamente nel trattamento del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo e che la durata di trattamento non deve superare i due giorni.
- M2** Sostanze di seconda scelta, nella via di somministrazione indicata, rispetto alle altre incluse nel PTOR.
- M3** Tra le forme orali sono da considerarsi incluse solo le gocce.
- M4** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra celecoxib ed etoricoxib, in quanto considerati equivalenti, per ciascuna via di somministrazione, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- M5** Il medicinale deve essere riservato ai casi di documentata intolleranza o tossicità da allopurinolo.

Copia

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N01	Anestetici					
N01A	Anestetici generali					
N01AB	Idrocarburi alogenati					
N01AB06	isoflurano	inal				
N01AB07	desflurano	inal				
N01AB08	sevoflurano	inal				
N01AF	Barbiturici, non associati					
N01AF03	tiopental sodico	ev				
N01AH	Anestetici oppioidi					
N01AH01	remifentanil	ev				
N01AH02	alfentanil	ev				
N01AH03	sufentanil	ev				
N01AH06	fentanil	im	G			
		ev	G			
N01AX	Altri anestetici generali					
N01AX10	propofol	ev				
N01B	Anestetici locali					
N01BB	Amidi					
N01BB01	bupivacaina (cloridrato)	im				
		ev				
		spin				
N01BB02	lidocaina (cloridrato)	im		N13		
		ev		N13		
		top		N13		
		cer medicato		N13		
N01BB03	mepivacaina (cloridrato)	im				
		ev				
		epid				
N01BB04	prilocaina iperbarica 2%	im				
N01BB09	ropivacaina	im				
N01BB10	levobupivacaina cloridrato	iniett				
N01BB20	lidocaina+prilocaina	top				
N01BX	Altri anestetici locali					
N01BX04	capsaicina	tts		N14		
N02	Analgesici					
N02A	Oppioidi					
N02AA	Alcaloidi naturali dell'oppio					

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N02AA01	morfina	im ev epid os				
N02AA03	idromorfone cloridrato	os				
N02AA05	ossicodone	os				
N02AA55	ossicodone+naloxone	os				
N02AA55	ossicodone+paracetamolo	os				
N02AB	<u>Derivati della fenilpiperidina</u>					
N02AB03	fentanil	tts os spray				
N02AD	<u>Derivati del benzomorfanio</u>					
N02AD01	pentazocina	im ev				
N02AE	<u>Derivati dell'oripavina</u>					
N02AE01	buprenorfina	im ev sulb tts				
N02AX	<u>Altri oppioidi</u>					
N02AX02	tramadolo	os im ev			3 3 3	
N02AX06	tapentadolo	os				
N02AX52	tramadolo+paracetamolo	os				
N02B	<u>Altri analgesici ed antipiretici</u>					
N02BA	<u>Acido salicilico e derivati</u>					
N02BA01	acido acetilsalicilico	os				
N02BA01	lisina acetilsalicilato	im ev				
N02BE	<u>Anilidi</u>					
N02BE01	paracetamolo	os rett ev		N2 N2 N2		
N02BE51	paracetamolo+caffaina	os				
N02BE51	paracetamolo+codeina	os				
N02BG	<u>Altri analgesici ed antipiretici</u>					
N02BG08	ziconotide	intratec				

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N02BG10	Delta-9-Tetraidrocannabinolo(THC)+Cannabidiolo (CBD)	spray oromuc		mod.3		
N02C	Antiemicranici					
N02CC	Agonisti selettivi dei recettori 5HT-1			N3		
N02CC01	sumatriptan	os rett	G G			
N02CC03	zolmitriptan	os				
N02CC04	rizatriptan	os				
N02CC05	almotriptan	os				
N02CC06	eletriptan	os				
N03	Antiepilettici					
N03A	Antiepilettici					
N03AA	Barbiturici e derivati					
N03AA02	fenobarbital	os im ev				
N03AA03	primidone	os				
N03AA04	barbexaclone	os				
N03AB	Derivati dell'idantoina					
N03AB02	fenitoina	os im ev				
N03AB52	fenitoina+metilfenobarbital	os				
N03AB52	fenitoina+metilfenobarbital+fenobarbital	os				
N03AD	Derivati della succinimide					
N03AD01	etosuccimide	os				
N03AE	Derivati benzodiazepinici					
N03AE01	clonazepam	os				
N03AF	Derivati della carbossamide					
N03AF01	carbamazepina	os	G			
N03AF02	oxcarbazepina	os				
N03AF03	rufinamide	os				
N03AF04	eslicarbazepina	os				
N03AG	Derivati degli acidi grassi					
N03AG01	acido valproico	os ev	G G			
N03AG02	valpromide	os				
N03AG04	vigabatrin	os				

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N03AG06	tiagabina	os				
N03AX	<u>Altri antiepilettici</u>					
N03AX09	lamotrigina	os	G			
N03AX11	topiramato	os				
N03AX12	gabapentin	os	G		4	
N03AX14	levetiracetam	os ev				
N03AX15	zonisamide	os				
N03AX16	pregabalin	os		N1		
N03AX18	lacosamide	os inf				
N03AX22	perampanel	os			PHT	A
N04	<i>Antiparkinsoniani</i>					
N04A	Sostanze anticolinergiche					
N04AA	<u>Amine terziarie</u>					
N04AA01	triesifenidile	os		N4		
N04AA02	biperidene	os im ev				
N04AA03	metixene	os		N4		
N04AA11	bornaprina	os		N4		
N04AB	<u>Eteri chimicamente correlati agli antistaminici</u>					
N04AB02	orfenadrina (cloridrato)	os				
N04B	Sostanze dopaminergiche					
N04BA	<u>Dopa e suoi derivati</u>					
N04BA02	levodopa+benserazide	os	G			
N04BA02	levodopa+carbidopa	os gel intest	G (solo os)		mod.3	
N04BA03	levodopa+carbidopa+entacapone	os			PHT	
N04BA05	melevodopa+carbidopa	os				
N04BB	<u>Derivati dell'adamantano</u>					
N04BB01	amantadina	os				
N04BC	<u>Agonisti della dopamina</u>					
N04BC01	bromocriptina	os	G	N5		
N04BC02	pergolide	os	G	N5		
N04BC04	ropinirolo	os	G	N5		
N04BC05	pramipexolo	os		N5		
N04BC06	cabergolina	os		N5		

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N04BC07	apomorfina cloridrato	sottoc		mod.1		
N04BC09	rotigotina	tts		N11		
N04BD	<u>Inibitori della monoaminossidasi di tipo B</u>					
N04BD01	selegilina	os		N12		
N04BD02	rasagilina	os		N12		
N04BX	<u>Altre sostanze dopaminergiche</u>					
N04BX02	Entacapone	os			P.T.	
N05	<i>Psicolettici</i>					
N05A	Antipsicotici					
N05AA	<u>Fenotiazine con catena laterale alifatica</u>					
N05AA01	clorpromazina	os im				
N05AA03	promazina	im ev				
N05AB	<u>Fenotiazine con struttura piperazinica</u>					
N05AB02	flufenazina decanoato	im				
N05AD	<u>Derivati del butirrofenone</u>					
N05AD01	aloperidolo	os im				
N05AD01	aloperidolo decanoato	im				
N05AE	<u>Derivati dell'indolo</u>					
N05AE04	ziprasidone	os		N9	P.T.	
N05AF	<u>Derivati del tioxantene</u>					
N05AF	zuclopentixolo	im				
N05AH	<u>Diazepine, ossazepine, tiazepine e oxepine</u>					
N05AH02	clozapina	os	G		P.T.	
N05AH03	olanzapina	os im		mod.3 mod.3	P.T. P.T.	
N05AH04	quetiapina	os			PHT	
N05AH05	asenapina	os				
N05AL	<u>Benzamidi</u>					
N05AL05	amisulpride	os	G			
N05AN	<u>Litio</u>					
N05AN	litio carbonato	os	G			
N05AX	<u>Altri antipsicotici</u>					
N05AX08	risperidone	os iniett	G G	mod.3 mod.3	P.T. P.T.	
N05AX09	clotiapina	os				

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N05AX12	aripirazolo	im os				PHT
N05AX13	paliperidone	iniett os im				P.T.
N05B	Ansiolitici					
N05BA	<u>Derivati benzodiazepinici</u>					
N05BA01	diazepam	os im				
N05BA06	lorazepam	ev os im				
N05BA12	alprazolam	ev os				
N05BA49	delorazepam	os im ev				
N05C	Ipnotici e sedativi					
N05CD	<u>Derivati benzodiazepinici</u>					
N05CD01	flurazepam	os				
N05CD05	triazolam	os				
N05CD08	midazolam	im ev os				
N05CF	<u>Benzodiazepine analoghi</u>					
N05CF02	zolpidem	os				
N05CM	<u>Altri ipnotici e sedativi</u>					
N05CM18	dexmedetomidina	ev				
N06	Psicoanalettici					
N06A	Antidepressivi					
N06AA	Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione					
N06AA01	desipramina	os			N6	
N06AA02	imipramina	os	G		N6	
N06AA04	clomipramina	os im ev	G G G			
N06AA09	amitriptilina	os			N6	
N06AB	<u>Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione</u>					

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N06AB03	fluoxetina	os	G	N7		
N06AB04	citalopram	os	G			
		iniett	G			
N06AB05	paroxetina	os	G	N7		
N06AB06	sertralina	os	G	N7		
N06AB10	escitalopram	os		N7		
N06AX	<u>Altri antidepressivi</u>					
N06AX05	trazodone	iniett	G			
N06AX11	mirtazapina	os	G			
		iniett	G			
N06AX12	bupropione	os				
N06AX16	venlafaxina	os	G			
N06AX21	duloxetina	os	G			A
N06B	Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi					
N06BA	<u>Simpaticomimetici ad azione centrale</u>					
N06BA	metilfenidato	os			P.T.	
N06BC	<u>Derivati xantинici</u>					
N06BC01	caffaina citrato	ev				
N06D	Farmaci anti-demenza					
N06DA	<u>Anticolinesterasici</u>					
N06DA03	rivastigmina	os			85 - P.T.	
		tts			85 - P.T.	
N06DA04	galantamina	os			85 - P.T.	
N06DX	<u>Altri farmaci anti-demenza</u>					
N06DX01	memantina	os				
N07	Altri farmaci del sistema nervoso					
N07A	Parasimpaticomimetici					
N07AA	<u>Anticolinesterasici</u>					
N07AA01	neostigmina metilsolfato	im				
N07AA02	piridostigmina bromuro	os				
N07B	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione					
N07BB	<u>Farmaci usati nella dipendenza da alcool</u>					
N07BB01	disulfiram	os				
N07BB03	acamprosato	os		N10		
N07BC	<u>Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi</u>					
N07BC02	metadone cloridrato	os			P.T.	
		im			P.T.	

N SISTEMA NERVOSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
N07BC04	lofexidina	OS				
N07BC51	buprenorfina naloxone	OS		N8		
N07X	Altri farmaci del sistema nervoso					
<u>N07XX</u>	<u>Altri farmaci del sistema nervoso</u>					
N07XX02	riluzolo	OS		mod.1		
N07XX08	tafamidis meglumine	OS				
N07XX09	dimetilfumarato	OS	New		PHT	A

Note ATC N

- N1** Limitato al trattamento dell'epilessia, e secondo la nota AIFA 4, ai pazienti con dolore neuropatico nei quali la carbamazepina e antidepressivi triciclici non siano controindicati o risultati inefficaci.
- N2** La via di somministrazione rettale è inserita limitatamente alle applicazioni in campo pediatrico.
- N3** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali con nota del gruppo atc N02CC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N4** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali con nota del gruppo N04AA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N5** Le C.T.A. scelgano due principi attivi tra i medicinali con nota del gruppo ATC N04BC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N6** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra desipramina, imipramina e amitriptilina, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N7** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali con nota del gruppo N06AB, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N8** Farmaco di seconda scelta rispetto al metadone nel trattamento della dipendenza da oppiacei.
- N9** Sono inserite esclusivamente le formulazioni orali solide classificate in fascia A (a carico del Servizio sanitario nazionale).
- N10** Uso del farmaco associato al sostegno psico-sociale (prescrizione valida per tutti i farmaci usati nelle dipendenze alcool-droga).
- N11** Uso limitato a pazienti con malattia di Parkinson idiopatica disfagici e/o per il periodo perioperatorio.
- N12** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali con nota del gruppo atc N04BD, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N13** Per la sola via di somministrazione topica: Limitatamente ai pazienti intolleranti alla Prilocaina.
- N14** Il farmaco dovrà essere utilizzato in ambiente specialistico ospedaliero riservandone l'impiego ai pazienti con neuropatie dolorose post-erpetiche e HIV correlata che non rispondano o siano intolleranti ad altre terapie.

P FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
P01	Antiprotozoari					
P01A	Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie					
<u>P01AX</u>	<u>Altre sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie</u>					
P01AX06	atovaquone	os				
P01B	Antimalarici					
<u>P01BA</u>	<u>Aminochinoline</u>					
P01BA01	clorochina bifosfato	os	G			
P01BA02	idrossiclorochina solfato	os				
<u>P01BF</u>	<u>Aminochinoline</u>					
P01BF05	arteminol+piperachina	os				
P02	Antielmintici					
P02C	Antinematodi					
<u>P02CA</u>	<u>Derivati benzimidazolici</u>					
P02CA01	mebendazolo	os				
P02CA03	albendazolo	os				
P03	Ectoparassitici, compresi antiscabbia, insetticidi e repellenti					
P03A	Ectoparassitici, compresi gli antiscabbia					
<u>P03AC</u>	<u>Piretrine, inclusi i composti sintetici</u>					
P03AC04	permetrina	top				
P03AC54	permetrina+benzoato di benzile+benzocaina	top				

R SISTEMA RESPIRATORIO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
R01	Preparati rinologici					
R01A	Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico					
R01AD	Corticosteroidi					
R01AD01	beclometasone dipropionato	sol pres				
R03	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie					
R03A	Adrenergici per aerosol					
R03AC	Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici					
R03AC02	salbutamolo	os iniett inal sol pres	G G G G			
R03AC04	fenoterolo	os sol pres				
R03AC12	salmeterolo	inal				
R03AC13	formoterolo	inal sol pres	G G			
R03AC18	indacaterolo	inal				
R03AK	Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie					
R03AK06	salmeterolo+fluticasone	sol pres				
R03AK07	beclometasone+formoterolo	sol pres				
R03AK07	budesonide+formoterolo	inal				
R03AK11	fluticasone+formoterolo New	sol pres				A/RR
R03B	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol					
R03BA	Glicocorticoidi					
R03BA01	beclometasone dipropionato	sol pres	G	R1		
R03BA02	budesonide	sosp nebuliz	G	R1		
R03BA03	flunisolide	inal	G	R1		
R03BA05	fluticasone	sosp nebulizz		R1		
R03BA07	mometasone	inal				
R03BB	Anticolinergici					
R03BB01	ipratropio bromuro	inal		R2		
R03BB02	ossitropio bromuro	inal		R2		
R03BB04	tiotropio bromuro	inal		R6		
R03BB05	aclidinio bromuro	inal				
R03BB06	glicopirronio	inal		R6		
R03D	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico					
R03DA	Derivati xantini				R3	

R SISTEMA RESPIRATORIO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
R03DA04	teofillina	OS				
R03DA05	aminofillina	OS im ev				
R03DA08	bamifillina	OS				
R03DA11	doxofillina	OS ev				
R03DC	<u>Antagonisti dei recettori leucotrienici</u>				82	
R03DC01	zafirlukast	OS				
R03DC03	montelukast	OS				
R03DX	<u>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</u>					
R03DX05	omalizumab	iniett				
R05	<i>Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento</i>					
R05C	Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse					
R05CB	<u>Mucolitici</u>					
R05CB07	sobrerolo	im inal				
R05D	Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti					
R05DB	<u>Altri sedativi della tosse</u>					
R05DB27	levodropropizina	OS			31	
R06	<i>Antistaminici per uso sistemico</i>					
R06A	Antistaminici per uso sistemico					
R06AB	<u>Alchilamine sostituite</u>					
R06AB02	desclorfeniramina	OS				
R06AB03	dimetindene	OS				
R06AB04	clorfenamina	OS iniett				
R06AD	<u>Derivati fenotiazinici</u>					
R06AD02	prometazina (cloridrato)	OS iniett			89	
R06AE	<u>Derivati piperazinici</u>				89	
R06AE06	oxatomide	OS				
R06AE07	cetirizina	OS	G			
R06AX	<u>Altri antistaminici per uso sistemico</u>					
R06AX13	loratadina	OS	G	R5	89	
R06AX22	ebastina	OS		R5		
R06AX25	mizolastina	OS		R5	89	

R SISTEMA RESPIRATORIO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
R06AX27	desloratadina	os		R5	89	
R06AX28	rupatadina	os		R5	89	
R07	Altri preparati per il sistema respiratorio					
R07A	Altri preparati per il sistema respiratorio					
<u>R07AA</u>	<u>Surfattanti polmonari</u>					
R07AA02	poractant alfa	endotracc		R4		
<u>R07AX</u>	<u>Altri preparati per il sistema respiratorio</u>					
R07AX02	ivacaftor	os		R7	PHT	A

Note ATC R

- R1** Le C.T.A. scelgano due principi attivi del gruppo atc R03BA in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- R2** Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc R03BB in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- R3** Le C.T.A. scelgano due principi attivi somministrabili per os del gruppo atc R03DA in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- R4** Uso riservato ai centri specializzati. Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc R07AA in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- R5** Le C.T.A. scelgano due principi attivi somministrabili per os del gruppo atc R06AX in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- R6** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali Tiotropio bromuro -R03BB04 e Glicopironio -R03BB06 in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- R7** Per la prescrizione del medicinale Ivacaftor, si rimanda a quanto indicato nella nota regionale del 25.5.2015 n. 284597 in cui sono stati individuati i centri utilizzatori.

S ORGANI DI SENSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
S01	Oftalmologici					
S01A	Antinfettivi					
S01AA	Antibiotici					
S01AA11	gentamicina solfato	top				
S01AA12	tobramicina	top				
S01AA13	acido fusidico	top				
S01AA23	netilmicina	top				
S01AA26	azitromicina	top				
S01AA30	cloramfenicolo+colistimetato di sodio+tetraciclina	top				
S01AA30	tetraciclina+sulfametiltiazolo	top				
S01AD	Antivirali					
S01AD01	idoxuridina	top				
S01AD03	aciclovir	top	G			
S01AE	Fluorochinoloni					
S01AE01	ofloxacina	top		S1		
S01AX	Altri antinfettivi					
S01AX13	ciprofloxacina	top		S1		
S01AX17	lomefloxacina	top		S1		
S01AX22	moxifloxacina	top				
S01B	Antinfiammatori					
S01BA	Corticosteroidi, non associati					
S01BA01	desametasone	top intravitr				
S01BA05	triamcinolone	iniett				H
S01BA07	fluorometolone	top				
S01BC	Antinfiammatori non steroidei					
S01BC01	indometacina	top		S2		
S01BC03	diclofenac	top		S2		
S01BC05	ketorolac	top		S2		
S01BC09	pranoprofene	top		S2		
S01BC10	nepafenac	top				
S01C	Antinfiammatori ed antinfettivi in associazione					
S01CA	Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione					
S01CA05	betametasone+cloramfenicolo	top				
S01CA05	betametasone+cloramfenicolo+tetraciclina+colistimetato di sodio	top				
S01CA01	desametasone+tobramicina	top				

S ORGANI DI SENSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
S01E	Preparati antiglaucoma e miotici					
S01EA	<u>Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma</u>					
S01EA03	apraclonidina	top				
S01EA04	clonidina	top				
S01EA05	brimonidina	top	G			
S01EB	<u>Parasimpaticomimetici</u>					
S01EB01	pilocarpina cloridrato	top	G			
S01EB08	aceclidina	top				
S01EB09	acetilcolina cloruro	top				
S01EC	<u>Inibitori dell'anidraasi carbonica</u>				S3	
S01EC01	acetazolamide	os				
S01EC02	diclofenamide	os				
S01EC03	dorzolamide	top	G			
S01ED	<u>Sostanze betabloccanti</u>					
S01ED01	timololo	top	G			
S01ED05	carteololo	top				
S01ED06	befunololo	top				
S01ED51	timololo+pilocarpina cloridrato	top				
S01EE	<u>Analoghi delle prostaglandine</u>				S4	
S01EE01	latanoprost	top	G			
S01EE03	bimatoprost	top				
S01EE05	tafluprost	top				
S01EX	<u>Altri preparati antiglaucoma</u>					
S01EX02	dapiprazolo	top				
S01F	Midriatici e cicloplegici					
S01FA	<u>Anticolinergici</u>					
S01FA01	atropina solfato	top				
S01FA04	ciclopentolato	top				
S01FA06	tropicamide	top				
S01FA56	tropicamide+fenilefrina	top				
S01FB	<u>Simpaticomimetici, esclusi i preparati antiglaucoma</u>					
S01FB01	fenilefrina	top				
S01FB03	ibopamina	top				
S01H	Anestetici locali					
S01HA	<u>Anestetici locali</u>					
S01HA02	oxibuprocaina	top				
S01J	Diagnostici					
S01JA	<u>Sostanze coloranti</u>					

S ORGANI DI SENSO

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
S01JA01	fluoresceina sodica	ev				
S01L	Sostanze per le affezioni vascolari oculari					
S01LA	Sostanze antineovascolari					
S01LA03	pegapataniib	iniett				
S01LA04	ranibizumab	iniett intravit				
S01LA05	aflibercept					
S01X	Altri oftalmologici					
S01XA	Altri oftalmologici					
S01XA14	eparina sodica	top				
S01XA20	acido ialuronico (sale sodico, h.m.w.)	iniett intraoc				
S01XA22	ocriplasmina	iniett				H
S01XA99	xantopterin+cloramfenicolo+retinolo+riboflavina+ergocalciferolo+calciopantotenato+tocoferolo	top				
S01XA99	xantopterin+eparina sodica+retinolo+riboflavina+ergocalciferolo+calciopantotenato+tocoferolo alfa	top				
S02	Otologici					
S02D	Altri otologici					
S02DA	Analgesici ed anestetici					
S02DA30	fenazone+procaina	top				

Note ATC S

- S1** Nel trattamento del glaucoma. Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc S01AX, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- S2** Le C.T.A. scelgano due principi attivi del gruppo atc S01BC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- S3** Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc S01EC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- S4** Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc S01EE, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD

V VARI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
V01	Allergeni					
V01A	Allergeni					
V01AA	Estratti allergenici					
V01AA02	polline graminacee (phleum pratense)				PHT	A
V03	Tutti gli altri prodotti terapeutici					
V03A	Tutti gli altri prodotti terapeutici					
V03AB	Antidoti					
V03AB01	ipeacuana	os				
V03AB03	edetato sodico calcico	ev				
V03AB04	pralidossima	im				
		ev				
V03AB06	tiosolfato	ev				
V03AB09	dimercapolo	im				
V03AB14	protamina solfato	ev	G			
V03AB15	naloxone	im	G			
		ev	G			
V03AB17	metiltionino cloruro	ev				
V03AB23	acetilcisteina	ev				
V03AB25	flumazenil	ev				
V03AB32	glutazione	im		mod.3		
		ev		mod.3		
V03AB33	idrossicobalamina	inf				
V03AB35	sugammadex	iniett		V1		
V03AB49	arginina cloridrato	iniett		V2		
V03AC	Sostanze chelanti del ferro					
V03AC01	deferoxamina	im	G		P.T.	
		ev	G		P.T.	
		sottoc	G		P.T.	
V03AC02	deferiprone	os		mod.3		
V03AC03	deferasirox	os		mod.3		
V03AE	Farmaci per il trattamento dell'iperkaliemia ed iperfosfatemia					
V03AE01	calcio polistirensulfonato	os				
		rett				
V03AE01	sodio polistirensulfonato	os				
V03AE02	sevelamer	os			PHT	
V03AE02	sevelamer carbonato	os			PHT	
V03AE03	lantanio carbonato	os		V4	P.T.	
V03AE05	ossidrossido sucroferrico	os			PHT	A

V VARI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
V03AF	Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici					
V03AF01	mesna	ev			P.T.	
V03AF02	dexrazoxano	ev				C (nn)
V03AF04	calcio levofolinato	im		V3		
		ev				
V03AF05	amifostina	iniett				
V03AF10	sodio levofolinato	ev		V3		
V03AH	Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia					
V03AH01	diazossido	os				
V04	Diagnostici					
V04C	Altri diagnostici					
V04CD	Test per la funzionalità ipofisiaria					
V04CD01	metirapone New	os			PHT	A
V04CD05	sermorelina	ev				
V04CJ	Test per la funzionalità tiroidea					
V04CJ01	tireotropina alfa	iniett				
V04CX	Altri diagnostici					
V04CX	esaminolevulinato	endov				
V04CX	urea-13C	os				
V07	Tutti gli altri prodotti non terapeutici					
V07A	Tutti gli altri prodotti non terapeutici					
V07AB	Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti					
V07AB	acqua per preparazioni iniettabili	ev		G		
V08	Mezzi di contrasto					
V08A	Mezzi di contrasto radiologici, iodati					
V08AA	Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, ad alta osmolarità					
V08AA99	sodio amidotrizoato+meglumina amidotrizoato	os				
V08AB	Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, a bassa osmolarità					
V08AB02	ioexolo	ev				
V08AB03	acido ioxaglico(sale sodico)+acido ioxaglico (sale di meglumina)	ev				
V08AB04	iopamidolo	os				
		ev				
V08AB05	iopromide	ev				
V08AB07	ioversolo	ev				
V08AB09	iodixanolo	ev				
V08AB10	iomeprolo	ev				

V VARI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio addizionale (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
V08AB11	iobitridolo	ev				
V08AD	<u>Mezzi di contrasto radiologici non idrosolubili</u>					
V08AD01	olio etiodato	iniett				
V08B	<u>Mezzi di contrasto radiologici, non iodati</u>					
V08BA	<u>Bario solfato contenente mezzi di contrasto radiologici</u>					
V08BA01	bario solfato	os clis				
V08C	<u>Mezzi di contrasto per risonanza magnetica</u>					
V08CA	<u>Mezzi di contrasto paramagnetici</u>					
V08CA01	acido gadopentetico	os ev rett iniett				
V08CA02	acido gadoterico	ev				
V08CA03	gadodiamide	ev				
V08CA04	gadoteridolo	ev				
V08CA05	mangafodipir	ev				
V08CA08	acido gadobenico	ev				
V08CA09	gadobutrolo	ev				
V08CA10	acido gadoxetico	iniett				
V08CB	<u>Mezzi di contrasto superparamagnetici</u>					
V08CB01	ferumoxsil	os				
V08CB03	ferro ossido nanoparticelle	ev				
V08CB03	ferucarbotran	iniett				
V08D	<u>Mezzi di contrasto per ultrasonologia</u>					
V08DA	<u>Mezzi di contrasto per ultrasuonologia</u>					
V10XX03	Radio-223 dicloruro	ev				
V08DA05	esafluoruro di zolfo	ev				
V09	<u>Radiofarmaci diagnostici</u>					
V09I	<u>Rilevazione di tumori</u>					
V09IX	<u>Altri radiofarmaci diagnostici per rilevazione di tumori</u>					
V09IX04	fluoro-18-desossiglucosio	os				H

V VARI

ATC	Descrizione categoria/principio attivo	Via di somministrazione	Sono disponibili farmaci generici=G o biosimilari=BS	Note Co.Re.Fa.	Note AIFA e monitoraggio aggiuntivo (▼)	Rimborsabilità e modalità di fornitura
-----	--	-------------------------	--	----------------	---	--

Note ATC V

- V1** Impiego limitato ai casi di intubazione difficile non prevista e ai casi nei quali il paziente presenti una patologia neuromuscolare che determini un aumento della sensibilità ai curari. SOSTITUIRLA CON: Impiego limitato all'antagonismo del blocco neuromuscolare nell'intubazione difficile, nelle patologie neuromuscolari che aumentano la sensibilità ai curari ed in caso di curarizzazione prolungata imprevista, documentata col monitoraggio del blocco neuromuscolare e tale da richiedere una ventilazione meccanica prolungata.
- V2** Uso limitato alle iperammoniemie su base dismetabolica.
- V3** Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali Calcio levofolinato -V03AF04 e Sodio Levofolinato-V03AF10 in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- V4** Da riservare a pazienti che possono presentare problemi di compliance nell'assunzione delle compresse.

Copia

Abbreviazioni utilizzate nel PTOTR

Vie/modalità di somministrazione

aer	Aereosol
ades tiss	Adesivo tissutale
clis	Clisma
endotracc	Endotracheale
endov	Endovescicale
epid	Epidurale
fleb	Fleboclisi
gel intest	Gel intestinale
im	Intramuscolare
inal	Inalatoria
inf	Infusione
infil top	Infiltrazioni topiche
iniet	Iniettabile
intrad	Intradermica
intrart	Intrarticolare
intravsc	Intravescicale
iniet intraoc	Iniettabile intraoculare
intraoc	Intraoculare
intravitr	Intravitreale
intratec	Intratecale
ev	Endovena
nas	Nasale
os	Orale (<i>tutte le forme farmaceutiche somministrabili per tale via, se non espressamente escluse</i>)
rett	Rettale
sol pres	Soluzione pressurizzata
sottoc	Sottocutanea
spin	Spinale
subl	Sublinguale
tts	Trans-dermica
top	Topica (<i>tutte le forme farmaceutiche con indicazione di uso locale</i>)
vag	Vaginale

Altre abbreviazioni e glossario

ATC	Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica
G	Medicinali di cui è scaduta la copertura brevettuale inseriti nell'elenco AIFA e recepiti dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale
BS	Medicinali biosimilari
H	Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
Note PTOTR	Note indicate dalla Commissione PTOTR
Note AIFA	Note dell'Agenzia Italiana del Farmaco
Mod.1	Farmaci H erogabili direttamente dal servizio farmaceutico della Azienda USL di residenza del paziente su piano terapeutico definito dal centro specialistico.
Mod.2	Farmaci H erogabili direttamente su attivazione del piano di nutrizione artificiale domiciliare.
Mod.3	Farmaci H erogabili direttamente dai centri prescrittori o da idonea unità operativa medica - DH/Ambulatori/CAD/Centri Dialisi.
PT	Piano Terapeutico