



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria  
Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21

Ai Direttori generali e  
Commissari straordinari  
Aziende USL

Ai prescrittori

Oggetto: acido bempedoico - indicazioni per il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la corretta gestione della prescrizione.

Viste le note della Regione Lazio prot. nr. 612625 e nr. 612583 del 06.06.2023 che definiscono l'erogazione dell'acido bempedoico da parte delle farmacie delle ASL di residenza dell'assistito e nelle more della revisione della nota 13, si evidenzia quanto segue.

L'utilizzo terapeutico dell'acido bempedoico è possibile:

- in aggiunta ad una terapia a dosaggi massimali di statine (anche associate ad ezetimibe) che non abbia consentito di raggiungere il target terapeutico;
- in alternativa all'utilizzo di statine in caso di intolleranza/controindicazione all'utilizzo.

Al fine di garantire l'attività di monitoraggio della prescrizione ed assicurare il corretto arruolamento dei pazienti, si chiede alle ASL di:

- acquisire la documentazione relativamente alla intolleranza/controindicazione al trattamento con statine (segnalazione ADR);
- verificare l'effettivo trattamento in continuità terapeutica con statine a dosaggio massimale prima di erogare l'acido bempedoico in add on.

Si raccomanda ai prescrittori l'aderenza alle indicazioni prescrittive, evitando switch non indicati in scheda tecnica.

Si raccomanda la massima collaborazione al fine di consentire il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva.

Il Dirigente  
Lorella Lombardo

Il Direttore  
Andrea Urbani

A.T. 17/07/2023