



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21

Ai Direttori generali e
Commissari straordinari di:

- Aziende USL
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS
- Ospedali ex classificati

e, p.c., al Direttore generale dell'AIFA

Oggetto: farmaco Baricitinib (OLUMIANT® - Eli Lilly) – alopecia areata

Con la Determina AIFA n. 456 del 03.07.2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 07.07.2023, è stata autorizzata l'erogazione a carico del SSN del medicinale Olumiant per la seguente nuova indicazione terapeutica:

- Baricitinib è rimborsato unicamente per il trattamento dei pazienti adulti con alopecia areata severa (punteggio SALT ≥ 50) che sono candidati alla terapia sistemica e che hanno risposto in modo inadeguato o sono intolleranti alle opzioni terapeutiche alternative o per i quali le opzioni terapeutiche alternative non sono adeguate.

Il farmaco Olumiant, per l'indicazione soprariportata, è soggetto a prescrizione (tramite scheda cartacea AIFA in allegato) da parte degli specialisti dermatologi afferenti ai seguenti Centri:

1. Az. Osp. San Giovanni-Addolorata
2. Az. Osp. San Camillo-Forlanini
3. Az. Osp. Sant'Andrea
4. Az. Osp. Univ. Pol. Tor Vergata
5. Policlinico Umberto I
6. Policlinico A. Gemelli
7. Policlinico Campus Biomedico
8. IRCCS IFO – Regina Elena
9. IRCCS IDI
10. ASL RM1 – Polo Ospedaliero
11. Ospedale Gemelli Isola
12. Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli
13. ASL RM2 – Polo Ospedaliero
14. ASL RM3 – Ospedale G.B. Grassi

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00147 ROMA
tel. 06/5168.5323 - email: atiberio@regione.lazio.it
posta certificata: politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it



**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21**

15. ASL RM4 – Ospedale San Paolo - Civitavecchia
16. ASL RM5 – Polo Ospedaliero
17. ASL RM6 – Polo Ospedaliero
18. ASL Frosinone – Polo Ospedaliero
19. ASL Latina – Polo Ospedaliero
20. ASL Rieti – Ospedale San Camillo de Lellis
21. ASL Viterbo – Ospedale Belcolle

L'erogazione del farmaco Olumiant, per l'indicazione soprariportata, è a carico della ASL di residenza dell'assistito.

Il farmaco Olumiant è già presente in File F.

Il Dirigente dell'Area
Lorella Lombardo

Il Direttore
Andrea Urbani

A.T. 27/07/2023

Prescrizione

Farmaco prescritto	<input type="checkbox"/> Prima prescrizione [^]	<input type="checkbox"/> Prosecuzione della cura [^]
Baricitinib	Posologia **	Durata
<input type="checkbox"/> Olumiant 2 mg cpr rivestita con film <input type="checkbox"/> Olumiant 4 mg cpr rivestita con film	<input type="checkbox"/> 2 mg una volta al giorno <input type="checkbox"/> 4 mg una volta al giorno	

NB. Baricitinib è una molecola che appartiene alla classe degli inibitori delle JAK. In base al recente parere dell'EMA fornito a seguito della procedura di referral ex art.20, i farmaci appartenenti a questa classe dovrebbero essere utilizzati in pazienti di età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro, solo sulla base di una valutazione clinica individuale che ne determini il profilo beneficio/rischio favorevole. Si raccomanda di informare il paziente dei rischi associati al trattamento con questi medicinali, come indicato anche nella nota informativa importante sulla sicurezza dei JAKi del 16 marzo 2023.

*** Per la posologia e le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento agli RCP dei singoli farmaci (sezioni 4.2 e 4.4).*

Scheda valida fino al _____
 La validità della scheda è al massimo di 12 mesi

Data _____

Timbro e firma del medico prescrittore

23A03872

