

Direzione: AMBIENTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G14844 **del** 28/10/2022

Proposta n. 45076 **del** 28/10/2022

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea", nel Comune di San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio Società proponente: ACEA AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 066/2020

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea", nel Comune di San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio
Società proponente: ACEA AMBIENTE srl
Registro elenco progetti n. 066/2020

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

VISTI:

- La Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i. "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1e s.m.i.;

VISTI:

- le Deliberazioni della Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 23/03/2021 con le quali le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale Capitale Naturale e Aree Protette, diretta dal Dott. Vito Consoli, a seguito di incarico conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie";
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";
- la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio in data 21/09/2021, n. di Reg. Cron. 25681 del 9 dicembre 2021, con la quale è stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

Vista l'istanza del 07/08/2020, acquisita con prot.n. 0706965 di pari data, con la quale la Società proponente ACEA AMBIENTE srl ha depositato all'Area V.I.A. il progetto "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea", nel Comune di San Vittore del Lazio, località Valle Porchio, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

Visti ed esaminati gli elaborati trasmessi dalla Società proponente con l'istanza e le successive integrazioni elencati in **Allegato 1** alla presente determinazione;

Considerato che l'iter del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis e con le modalità operative di cui alla DGR 132/2018 si è svolto nelle principali fasi di seguito evidenziate:

- presentazione Istanza di V.I.A. acquisita con prot.n. 0706965 del 07/08/2020;
- comunicazione a norma dell'art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 prot.n. 0797817 del 16/09/2020;
- richiesta integrazioni per la completezza della documentazione a norma dell'art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/06 prot.n. 0886200 del 16/10/2020;
- comunicazione a norma dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. pubblicazione avviso ex art. 23 c. 1 lett. e) prot.n. 1100211 del 17/12/2020;
- richiesta integrazioni a norma dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 prot.n. 0187137 del 01/03/2021 e successivo addendum prot.n. 220188 del 10/03/2021;
- nota prot.n. 0522808 del 14/06/2021 convocazione in data 01/07/2021 della prima seduta della conferenza di servizi ai sensi del c. 7 dell'art. 27-bis;
- con nota prot.n. 0632646 del 21/07/2021 è stata inviata richiesta di parere alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale del Ministero Transizione Ecologica in merito a quanto osservato dal Comune di Cervaro in ordine alla competenza del procedimento, se statale o regionale;
- è pervenuto il parere del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot.n. 0086998 del 06/08/2021 con cui si conferma la competenza regionale del procedimento di V.I.A.;
- con prot.n. 0800337 del 07/10/2021 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi ex c. 7 art. 27-bis in data 25/10/2021;
- con note prot.n. 0984514 del 29/11/2021 e prot.n. 1042248 del 15/12/2021 è stata convocata per la data 10/01/2022 la terza seduta della conferenza di servizi conclusasi con la seconda parte il 24/01/2022 come indicato nel verbale della conferenza del 10/01/2022;

Visto l'elenco completo di tutte le note, inviate e ricevute nonché tutte le comunicazioni e documentazioni pervenute nell'ambito del presente procedimento, già riportato nel verbale/relazione della 3° seduta di conferenza di servizi e riproposto in **Allegato 2** alla presente determinazione aggiornato alla data odierna;

Considerato che ai sensi del § 6.7.7 della D.G.R. n. 132/2018 la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e contiene in allegato:

- la Pronuncia di compatibilità ambientale di V.I.A.;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Preso atto dei pareri espressi nel corso del procedimento e delle note rilevanti ai fini della determinazione, e di seguito riportati e facenti parte integrante della stessa:

- nota prot.n. 0024301 del 12/12/2020 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale evidenzia per i soli aspetti di competenza di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all’intervento proposto;
- con propria nota, recepita al prot. regionale al n 1149774 del 29/12/2020 la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, richiede alla proprio UOD -Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta *“[...] a verificare, in merito alle proprie competenze in materia di AIA, se per l’intervento di “Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea” sia di applicazione l’articolo 30 sopra citato ossia se l’intervento possa avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi sul territorio regionale campano e a darne comunicazione all’Autorità competente della Regione Lazio che legge per conoscenza, al fine di attivare le procedure necessarie per fornire l’eventuale parere di propria competenza. Lo scrivente STAFF, invece, non ravvisa proprie competenze nel procedimento in oggetto”;*
- nota prot.n. 3783 del 30/06/2021 del Comune di San Vittore e successiva integrazione del 10/01/2022;
- nota prot.n. 0641546 del 23/07/2021 dell’Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta la quale evidenzia che l’area interessata dalla proposta progettuale in argomento risulta ricadere all’esterno del perimetro del Piano Regolatore Territoriale vigente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale COSILAM e che non si ha alcuna competenza in merito;
- nota prot.n. 0086998 del 06/08/2021 Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica con cui si rappresenta che l’impianto di cui trattasi è di competenza regionale e ciò in ragione della finalità stessa del progetto principalmente volto allo “smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi”, recupero che può essere anche di natura energetica;
- nota prot.n. 0716903 del 14/09/2021 Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale, il progetto non rientra nelle aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico; qualora si presenti come Strumento Urbanistico, dovrà essere prodotta la documentazione tecnica in ottemperanza della DGRL 2649/1999 e s.m.i.;
- nota prot.n. 00055810 del 25/09/2021 con il quale l’ASL Frosinone U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha rilasciato parere non ostativo di competenza e parere favorevole di UOS Presal Sud Dipartimento di Prevenzione con nota prot.n. 00055585 del 24/09/2021;
- nota prot.n. 0787726 del 04/10/2021 dell’Area Rifiuti che si è pronunciata con parere favorevole;
- nota prot.n. 0014942 del 25/10/2021 del Comune di Cervaro Area Tecnica - Urbanistica - Lavori Pubblici che ha espresso parere negativo;
- nota prot. n. 32967 del 25/10/2021 della Provincia di Frosinone Settore Servizi Ambientali Regionali evidenzia serie di criticità correlate agli elaborati progettuali presentati e l’impossibilità ad emettere il parere complessivo di competenza e che, in mancanza della

documentazione necessaria a chiarire e risolvere tali criticità, entro i termini di conclusione della conferenza di servizi di cui trattasi, tale parere complessivo di competenza dovrà intendersi quale parere non favorevole alla realizzazione degli interventi;

- nota prot.n. 0868965 del 27/10/2021 di TERNA Rete Italia con cui si comunica che nelle aree interessate dalle opere in oggetto non sono presenti infrastrutture interrato di competenza e si esprime parere favorevole alla realizzazione;
- nota prot.n. 0904370 del 08/11/2021 con cui il Comune di S. Pietro Infine ha espresso parere non favorevole;
- nota prot.n. 0918834 del 11/11/2021 con cui è stato acquisito parere non favorevole del Comune di Mignano Monte Lungo;
- nota prot.n. 7193/2021 del 11/11/2021 con il quale è stato acquisito il parere non favorevole del Comune di Galluccio;
- nota prot.n. 6352 del 10/12/2021 del Comune di Rocca D'Evandro il quale ha espresso parere non favorevole;
- nota prot.n. 0051656 del 18/11/2021 della Provincia di Caserta Dipartimento Area Tecnica Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente ed Ecologia Servizio Sistema Integrato Smaltimento e Riciclo Rifiuti con il quale è stato espresso parere negativo;
- nota prot.n. 0953538 del 19/11/2021 dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con il quale non sono stati rilevati motivi ostativi alla realizzazione della nuova linea produttiva completa - IV linea dell'impianto di termovalorizzazione;
- nota prot.n. 3783 del 30/06/2021 del Comune di San Vittore del Lazio e prot.n. 7101 del 27/11/2021 di memorie ed integrazioni al parere comunale con i quali sono stati espressi dissenso e parere negativo al rilascio di PAUR per la realizzazione ed esercizio della IV Linea dell'impianto di termovalorizzazione;
- nota prot.n. 1045690 del 16/12/2021 Parere Unico Regionale favorevole comprensivo dei seguenti pareri:
 - prot.n. 0953538 del 19/11/2021 dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
 - prot.n. 0717430 del 14/09/2021 dell'Area Bonifica dei Siti inquinati con il quale si evidenzia che non emergono problematiche per quanto di competenza; prot.n. 0716903 del 14/09/2021 Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale;
 - prot.n. 0931942 del 15/11/2021 dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità espressione favorevole in merito alla competenza sulla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997;
 - prot.n. 0859388 del 25/10/2021 dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - prot.n. 0787726 del 04/10/2021 dell'Area Rifiuti;
 - prot.n. 0641546 del 23/07/2021 dell'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta;

- nota prot.n. 0000125 del 04/01/2022, acquisita con prot.n. 0006043 del 04/01/2022, del Comando Provinciale di Frosinone dei Vigili del Fuoco, nel caso in cui l'attività si configuri come soggetta ai controlli di prevenzione incendi, a i sensi del DPR 01/08/2011, n. 151 (Allegato I, categorie B e C), il titolare responsabile della stessa attività, è tenuto a richiedere a questo Comando, l'esame del progetto ed a produrre conseguente istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel rispetto degli artt. 3 e 4 del richiamato DPR 151/2011;
- nota prot.n. 00007930 del 07/01/2022 parere di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori Unità Valutazioni Ambientali;
- nota prot.n. 0000151-P del 07/01/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, evidenzia che in base a carenza documentale in relazione alle aree gravate da uso civico (Foglio 18 mappali 186 parte e 378 parte), interessate progettualmente da tratto di viabilità di servizio al termovalorizzatore, per mancata conclusione del procedimento di mutamento di destinazione d'uso delle predette aree, ed esprime parere negativo alla sola realizzazione della viabilità così come progettata;
- nota prot.n. 496 del 07/01/2022 della Provincia di Frosinone Settore Servizi Ambientali Regionali, parere finale:
 - per il Servizio Tutela Acque ed il Servizio AIA, Energia e Qualità dell'Aria pronuncia in conformità a quanto espresso ed eventualmente prescritto nel parere di Arpa Lazio;
 - per il Servizio Bonifiche e Rifiuti, e quindi per la matrice rifiuti, non si rilevano motivazioni ostative;
 - per l'Ufficio Risorse Idriche, tenuto conto del lungo iter istruttorio che contraddistingue il rilascio di Concessioni a derivare acque pubbliche valuti l'Autorità competente se tale procedimento possa rimanere esterno alla conferenza dei servizi;
 - per l'Ufficio Opere Idrauliche, stante le problematiche di cui al punto 4 e non risolte dalla Società richiedente, esprime parere non favorevole.
- in sede di conferenza di servizi, 2° parte della 3° seduta data 24/01/2022, la Provincia di Frosinone ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La Provincia di Frosinone, richiamato integralmente il parere finale prot. n. 496 del 07/01/2022 e tutto quanto in esso esplicitato ai fini del superamento del dissenso, rappresenta che, non essendo state risolte dalla Ditta proponente alla data odierna le criticità in esso riportate, esprime complessivamente parere negativo in merito al procedimento di che trattasi";
- nota prot.n. 63005 del 24/01/2022 del Comune di Cervaro Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici, che ha espresso parere conclusivo negativo.

Visti i verbali delle tre sedute di conferenza di servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. n. 132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge n. 241/90, tenutesi nelle date del 01/07/2021, 25/10/2021 e 10/01/2022 (1° parte III° conferenza) e 24/01/2022 (2° parte III° conferenza);

Preso atto che con prot.n. 1045690 del 16/12/2021 il Rappresentante Unico Regionale ha espresso il Parere Unico Regionale favorevole;

Considerato che con Determinazione n. G09041 del 12/07/2022 è stata espressa Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni;

Preso atto che, ai fini dell'emissione dell'A.I.A.:

- nella Determinazione di VIA favorevole n° G09041 del 12/07/2022 è riportato che:
 - *con nota prot.n. 0681250 del 11/07/2022 l'Area AIA, alla luce di quanto indicato nel parere ARPA Lazio e delle successive note di integrazione fornite dalla società pubblicate sul box, ha inviato il quadro sinottico contenente le indicazioni ulteriori di integrazione documentale, con particolare riferimento al PMeC, ai fini dell'emissione del provvedimento A.I.A.;*
 - *la presente pronuncia di compatibilità ambientale ha come presupposto inderogabile il puntuale recepimento di tutte le indicazioni contenute nella nota dell'Area A.I.A. e delle prescrizioni che saranno indicate nel parere di ARPA Lazio sul PMeC;*
- con nota prot. n. 53977 del 01/08/2022, acquisita al prot. regionale n. 753133 del 01/08/2022, ARPA Lazio ha trasmesso l'aggiornamento del parere istruttorio prendendo atto del quadro sinottico elaborato dall'Area AIA valutando le integrazioni presentate relativamente agli aspetti indicati e richiesti;
- con nota prot. n. 822295 del 30/08/2022 l'Area AIA alla luce del parere ARPA Lazio prot. n. 53977 del 01/08/2022, acquisita al prot. regionale n. 753133 del 01/08/2022, ARPA Lazio, con particolare riferimento al modello di dispersione degli inquinanti-odori e relativamente al rumore ha richiesto alla società di fornire anche a quanto ulteriormente evidenziato da ARPA Lazio;
- con nota acquisita al prot.n. 881690 del 15/09/2022 la Società proponente ha dato riscontro puntuale al parere Area AIA prot. n. 859388 del 25/10/2021 e prot. n. 681250 del 11/07/2022, nonché al parere ARPA parere ARPA Lazio prot. n. 793 del 07/1/2022, trasmettendo tutta la documentazione aggiornata, armonizzata e integrata come richiesto ovvero:
 - *scheda A ed allegati;*
 - *scheda B ed allegati;*
 - *scheda C ed allegati;*
 - *scheda D ed allegati;*
 - *scheda E ed allegati;*
 - *Sintesi non tecnica;*
 - *Manuale Operativo Rifiuti;*
 - *Quadro sinottico;*
 - *Relazione calcolo RI.*
- con nota acquisita al prot. n. 956487 del 03/10/2022 la Società proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 822295 del 30/08/2022:
 - *Nota tecnica di risposta;*
 - *Studio modellistico dell'impatto olfattivo;*
 - *Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera, comprensivo degli Allegati 1 e 2;*
 - *RUMORE (la seguente documentazione annulla e sostituisce quella di pari oggetto già trasmessa con nota prot. n. 5863 del 15/09/2022):*
 - *Nota integrativa alla relazione B24,*
 - *Allegato C12,*

- Scheda D8 – Relazione,
- Scheda D8 – Carta dei recettori,
- Scheda D8 - Report misure di caratterizzazione sorgenti,
- Scheda D8 - Report misure di clima acustico sul territorio.

Considerato che con Determinazione n. G14621 del 26/10/2022 è stata emessa dall'Area A.I.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 387/2003;

Considerato che a norma del comma 7 dell'art.14-ter della L. 241/90 e s.m.i. entro 90 giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione. ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

Considerato che, in merito alle problematiche legate all'autorizzazione allo scarico ai fini idraulici e all'emungimento idrico, emerse in sede di conferenza di servizi PAUR di competenza della Provincia di Frosinone:

- che l'A.I.A., a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. sostituisce una serie di autorizzazioni elencate nel suddetto allegato, in cui non sono presenti né le autorizzazioni all'approvvigionamento/attingimento idrico di cui al R.D. 1775/1933, né l'autorizzazione allo scarico ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523/1904 e R.D. 368/1904, che sono di competenza provinciale;
- tali autorizzazioni non sono state richieste dalla società all'interno del PAUR avviato di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del comma 1 del medesimo articolo per il quale è previsto che nell'istanza si elenchino da parte del proponente tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, che si intendono acquisire in conferenza di servizi nell'ambito del procedimento;
- i procedimenti in capo alla Provincia di Frosinone sono in corso di istruttoria e di definizione come evincibile dalle seguenti recenti note pervenute per conoscenza alla Regione Lazio:
 - per quanto riguarda i pozzi di approvvigionamento idrico di cui al R.D. 1775/1933:
 - nota prot. n. 5142/2022 del 04/08/2022 con cui la Società relativamente all'istanza per il rilascio di concessione trentennale alla derivazione di acqua pubblica da pozzo denominato "P2" presentata il 02/12/2015, acquisita dalla Provincia di Frosinone con prot. n. 144951, trasmette le integrazioni richieste dalla Provincia di Frosinone con nota prot. n. 6679 del 23/02/2022 in sostituzione di quanto già trasmesso con nota prot n. 0003025/2022/DI del 04/05/2022, con allegata la nota Acea ATO 5 S.p.A. prot. n. 0124992/22 del 29/04/2022 che evidenzia l'impossibilità dell'approvvigionamento richiesto tramite le condotte idriche esistenti a giustificazione della necessità di approvvigionamento mediante nuovo pozzo;
 - parere Favorevole con prescrizioni prot.n. 25566 del 08/09/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale inviato alla Provincia di

- Frosinone relativamente alla richiesta di concessione di derivazione acqua pubblica da pozzo denominato "P2";
- istanza di chiusura del pozzo "P0" in quanto non più utilizzato presentata in data 17/03/2022 alla Provincia di Frosinone e al Comune di San Vittore in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Tutele delle Acque regionali vigente;
 - nota prot.n. 0032756/2022 del 15/09/2022 della società relativa a istanza di voltura della concessione di acqua pubblica da pozzi denominati P0 e P1 in territorio del Comune di San vittore del Lazio (FR) già assentita alla società Aria s.r.l. giusta determinazione dirigenziale n. 4982 del 05/11/2012;
 - nota prot.n. 32756 del 15/09/2022 della Provincia di Frosinone relativa al pagamento degli oneri istruttori per l'istanza di voltura della concessione di acqua pubblica da pozzi denominati P0 e P1 e relativo pagamento effettuato dalla società con nota prot.n. 5876/2022 del 15/09/2022;
- per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523/1904 e R.D. 368/1904:
 - nota prot.n. 34465 del 28/09/2022, acquisita al prot.n. 933527 del 28/09/2022, nella quale la Provincia di Frosinone in merito all'autorizzazione ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523/1904 e R.D. 368/1904, richiede alla società chiarimenti per lo scarico SF2 e integrazioni in merito allo scarico SF1;
 - nota port.n. 0006368/22 del 07/10/2022, acquisita al prot.n. 983890 del 10/10/2022 con cui ACEA Ambiente s.r.l. invia i chiarimenti e le integrazioni richieste alla Provincia di Frosinone con la suddetta nota prot.n. 34465 del 28/09/2022, acquisita al prot.n. 933527 del 28/09/2022;
 - che la verifica/aggiornamento delle autorizzazioni indicate emerse in sede di conferenza PAUR attengono all'avvio dell'esercizio dell'impianto e non alla realizzazione dell'*Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea*, oggetto del PAUR.

Tenuto conto, dunque, che la risoluzione delle problematiche legate all'autorizzazione allo scarico e all'emungimento idrico da parte della Provincia di Frosinone sono in ordine di essere definite e attengono all'esercizio dell'impianto, non risultando né richieste dalla Società nell'ambito del PAUR nè ricomprese nelle autorizzazioni sostituite dall'A.I.A.;

Ritenuto dunque di dover aggiornare quanto indicato nella prescrizione n.2 della Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12/07/2022 come segue: "*prima della messa in esercizio dell' "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea" devono essere risolte le problematiche legate all'autorizzazione allo scarico e all'emungimento idrico da parte della Provincia di Frosinone*";

Visto il parere prot.n. 0787726 del 04/10/2021 dell'Area Rifiuti Regionale che esprime ...*parere favorevole limitatamente all'inquadramento ed alla coerenza del progetto con le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *i fanghi da depurazione autorizzabili in ingresso abbiano caratteristiche tali da precluderne altri impieghi più virtuosi, ed in particolare gli utilizzi agronomici;*
- *sia assicurata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 35 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, priorità di*

accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno.

Vista la procedura di pre-contenzioso aperta dalla Commissione Europea “EU Pilot n. (2019)9541 ENVI” sulla Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma e in particolare sulla chiusura del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio regionale per la quale viene richiesto alla Regione Lazio lo stato di attuazione del Piano relativamente anche alla capacità minima di termovalorizzazione al fine della chiusura del ciclo dei rifiuti;

Considerato che, come indicato nella Determinazione di VIA n. G09041 del 12/07/2022:

[...]

- *la principale motivazione a base del progetto è di garantire il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di trattamento previsti dalla pianificazione considerando che gli impianti di tale tipologia hanno un arco temporale di funzionamento che, dopo un determinato numero di anni, richiedono manutenzioni periodiche e/o ristrutturazioni, che possono determinare la necessità di fermate impiantistiche;*
- *la realizzazione della nuova linea permetterà di non interrompere il flusso di rifiuti in occasione delle manutenzioni e/o delle attività di revamping delle altre linee, garantendo il funzionamento costante e contemporaneo di n. 3 linee di coincenerimento;*

[...]

- *l’impianto è autorizzato a trattare 397.200 tonnellate/anno complessive di CSS e fanghi e, allo stato attuale, termovalorizza una quantità annua di rifiuti pari a circa 345.000 tonnellate;*
- *l’impianto è strutturato su n. 3 linee indipendenti (la Linea 2 e la Linea 3, autorizzate per trattare 136.000 ton/anno, in esercizio industriale dal 2011; la Linea 1, autorizzata per trattare 125.200 ton/anno in esercizio industriale dal 2017);*
- *secondo le previsioni del PRGR, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale, il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio dovrà garantire al 2025 una quantità di fanghi trattati in ingresso pari a 50.000 tonnellate/anno ed una quantità di CSS in ingresso pari a 400.000 tonnellate/anno, per una quantità complessiva di rifiuti pari a 450.000 tonnellate/anno;*
- *la nuova linea è dimensionata per 186.000 ton/anno e verrà esercita in condizioni di carico termico nominale continuo o altre condizioni di carico, secondo una logica di “mutuo soccorso” tra le 4 linee di cui sarà costituito il polo impiantistico;*
- *la nuova linea verrà alimentata con rifiuti speciali non pericolosi quali rifiuti residuali da operazioni di RD pretrattati provenienti da impianti di Trattamento rifiuti Meccanico/Biologico (TMB), rifiuti speciali non pericolosi quali CSS, bio-essiccato, rifiuti speciali residuali dal processo di produzione del CSS, rifiuti di origine industriale/artigianale/commerciale non inviati a recupero di materia;*

[...]

Vista la D.G.R. n. 290 del 12/05/2022 dal titolo “Delibera Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. - Approvazione del documento recante “Stato di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi” in cui viene individuato come impianto minimo per la chiusura del ciclo dei rifiuti regionale l’impianto di termovalorizzazione in oggetto gestito da Acea Ambiente s.r.l. ... in quanto funzionale al soddisfacimento del fabbisogno regionale di recupero energetico... dell’intera Regione Lazio in quanto unico impianto attivo, da sottoporre dunque a tariffazione regionale per i rifiuti in ingresso da valutarsi secondo le modalità indicate nella Delibera Arera 363/2021;

Tenuto conto, dunque, che:

- l'impianto di che trattasi è un impianto strategico, minimo e unico allo stato attuale per la necessaria chiusura del ciclo integrato dei rifiuti urbani all'interno della Regione Lazio come prevede la normativa vigente, nonché, proprio per gli aspetti su indicati, sottoposto a tariffazione pubblica;
- che la quarta linea oggetto della modifica richiesta garantirà una volta realizzata il trattamento minimo previsto dal Piano Rifiuti anche in caso di manutenzione impiantistica delle altre 3 linee già autorizzate e realizzate presso l'impianto;

Atteso che l'area in cui è ubicato l'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio (FR) non ricade nel perimetro del sito di interesse nazionale SIN Valle del Fiume Sacco istituito con D.M. 22/11/2016 (G.U. n.293 del 16/12/2016);

Ritenuto di dover procedere con l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla base di quanto sopra esposto;

Considerato che i pareri, i verbali e le note soprarichiamate, nonché la Pronuncia di V.I.A. e la Determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale, completa degli allegati, trasmessa dall'Area regionale A.I.A. con nota prot.n. 1063360 del 26/10/2022, presenti e consultabili in formato digitale al link "<https://regionelazio.box.com/v/VIA-066-2020>" e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;

Considerato che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, disponibili in formato digitale al link sopra indicato e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di procedere con l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul progetto di "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea", nel Comune di San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Società proponente ACEA AMBIENTE srl;
- di aggiornare la prescrizione 2. della Determinazione di VIA n. G09041 del 12/07/2022 come segue: *"2. prima della messa in esercizio dell' "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea" devono essere risolte le problematiche legate all'autorizzazione allo scarico e all'emungimento idrico da parte della Provincia di Frosinone"*;
- di stabilire che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 4 e dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il Provvedimento di V.I.A. e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esecuzione del progetto, di cui è fornita l'esplicita indicazione così come disposto dall'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
- di stabilire che, per quanto riguarda gli Enti e le Amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza di servizi o che non hanno inviato alcun parere in merito al progetto in

oggetto, visto quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni;

- di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nel provvedimento di V.I.A. n. G09041 del 12/07/2022, nella determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 e nei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, sono parte integrante della presente determinazione;
- che la presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul sito web www.regione.lazio.it/rifiuti, nonché comunicata agli enti, alle amministrazioni e alla Società proponente;
- di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del PAUR, emesso ai sensi dell'art.27-bis del citato decreto, sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere reiterata;
- di stabilire che ai sensi del § 6.7.8 della D.G.R. 132/2018 i termini di efficacia del provvedimento di V.I.A., di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, definiti dalle norme di settore ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURL della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;
- di stabilire che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle specifiche norme di settore;
- di stabilire che le condizioni e le misure contenute nei titoli abilitativi compresi nella presente determinazione sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- di stabilire che gli allegati alla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, disponibili in formato digitale al link sopra riportato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente P.A.U.R..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)