

ALLEGATO V bis (art. 104 bis)

Modalità di versamento del contributo per spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti.

TABELLA 1

(Aggiornata con i dati Istat di novembre 2018 (+ 1,5%)

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, DEPOSITI ED OPERE A CONTROLLO OBBLIGATORIO artt. 93-94 del D.P.R. 380/2001			INTERVENTI EDILIZI INERENTI A VIOLAZIONI Art. 96 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e Art.35 della l.r. n. 47/85				
Tipologia Intervento	contributo in Euro		Importo minimo	Tipologia Intervento	contributo in Euro		Importo minimo
A	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,31	€ 105,27	A	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,31	€ 105,27
	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,20			€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,20	
B	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,20	€ 105,27	B	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,20	€ 105,27
	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10			€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10	
C	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,15	€ 105,27	C	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,15	€ 105,27
	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10			€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10	
D	per l'intero intervento	€ 105,27		D	per l'intero intervento	€ 105,27	
E	per l'intero intervento	€ 105,27		E	per l'intero intervento	€ 105,27	
F	per l'intero intervento	€ 210,56					

G*	€/ml	€ 31,58	€ 105,27	G	€/ml	€ 31,58	€ 105,27
H	€/ml	€ 10,52	€ 105,27				
I				I	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,10	€ 105,27
L			€ 105,27	L	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,05	€ 105,27

* Interventi sulla viabilità limitatamente allo sviluppo lineare delle seguenti opere strutturali: Ponti, Viadotti, opere d'arte stradali e opere di urbanizzazione (piccoli manufatti).

LEGENDA TIPOLOGIA INTERVENTI

A: Nuove costruzioni

B: Adeguamento sismico.

C: Miglioramento sismico.

D: Riparazione o intervento locale.

E: Nuove opere o interventi su costruzioni esistenti ai quali non sia applicabile il contributo a metro cubo.

F: Varianti.

G: Interventi sulla viabilità limitatamente allo sviluppo lineare delle seguenti opere strutturali: Ponti, Viadotti, opere d'arte stradali e opere di urbanizzazione (piccoli manufatti).

H: Gallerie.

I: Progetto adeguamento statico o sismico.

L: Deposito certificato di idoneità statica o sismica.

MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo da versare, i metri cubi devono essere calcolati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Urbanistico e comunque conformemente ai criteri generali adottati dalla legislazione urbanistica vigente.

Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino al piano di calpestio della copertura. Nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde.

Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori e torrini scale).

Sono compresi nel calcolo dei volumi i porticati e le superfici a sbalzo chiuse.

TABELLA 2**(Aggiornata con i dati Istat di novembre 2018 (+ 1,5%)****Spese di istruttoria e di conservazione della documentazione relativa ai seguenti iter procedurali:**

Tipologia dell'iter istruttorio	Contributo per le spese di istruttoria	
Adepiimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento	Per l'intero intervento	€ 105,27
Relazione a struttura ultimata	Per l'intero intervento	€ 105,27
Collaudo	Per l'intero intervento	€ 105,27
Rilascio del certificato di rispondenza	Per l'intero intervento	€ 210,56
Sopralluoghi	Per l'intero intervento	€ 210,56