

DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Progetto	Di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici con annessa pista ciclabile
Proponente	Bio Watt srl
Ubicazione	Monte Ischiatauro Comune varo e San Vittore del Lazio Provincia di Frosinone

Registro elenco progetti n. 36/2020

**Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Paola Pelone	IL DIRIGENTE Arch. Marco Rocchi
MP	Data 23/11/2021

La società Bio Watt srl con nota acquisita prot. n. 0436540 del 19/05/2020, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006.

Come previsto dall'art. 23, comma 1, parte II del citato decreto, la proponente ha contestualmente, effettuato il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l'Area VIA.

L'opera in oggetto rientra tra le categorie dell'allegato IV al punto 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, relativo ai progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a V.I.A..

La Bio Watt srl ha presentato volontariamente una istanza di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dell'art. 27 bis del citato decreto .

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 85/2020 dell'elenco.

Iter istruttorio:

- Presentazione istanza acquisita con prot. n. 0436540 del 19/05/2020;
- Comunicazione a norma dell'art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0485461 del 03/06/2020;
- Richiesta integrazioni per completezza documentale a norma dell'art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0620825 del 13/07/2020;
- Acquisizione delle integrazioni documentali in data 17/07/2020;
- Comunicazione a norma dell'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. n.132 prot. n.0690548 del 03/08/2020;
- Convocazione tavolo tecnico con prot. n. 0777142 del 10/09/2020;
- Tavolo Tecnico tenutosi in data 28/09/2020;
- Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prot. n.0924418 del 28/10/2020;
- Acquisizione integrazioni in data 04/11/2020;
- Convocazione delle tre sedute di Conferenze di Servizi prot. n 0981356 del 16/11/2020;
- Prima seduta conferenza di servizi tenutasi in data 09/12/2020;
- Seconda seduta conferenza di servizi tenutasi in data 25/01/2021;
- Richiesta del Proponente di rinvio della conferenza acquisita con prot. n. 0204867 del 05/03/2021;
- Rinvio della conferenza acquisita con prot. n. 0209537 del 08/03/2021;
- Richiesta del Proponente di proroga dei termini della conferenza acquisita con prot. n. 0238565 del 17/03/2021;
- Nota al Comune di Viticuso prot. n. 0240937 del 17/03/2021;
- Nota alla proponente prot. n. 0305046 del 08/04/2021;
- Convocazione della terza seduta di conferenza di servizi prot. n. 0356850 del 21/04/2021;
- Richiesta del Proponente di proroga dei termini della conferenza acquisita con prot. n. 0360972 del 22/04/2021;
- Richiesta del Proponente di proroga dei termini della conferenza acquisita con prot. n. 0372671 del 26/04/2021;
- Prima parte della terza seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 27/04/2021.

- Convocazione della seconda parte della terza seduta di conferenza di servizi prot. n. 0383188 del 29/04/2021;
- Nota alla proponente prot. n. 0477788 del 28/05/2021;
- Seconda parte della terza seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 15/06/2021.

Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:

Progetto

- 01a 15-05-2020
- 01b 15-05-2020
- 02a 18-05-2020
- 02b 15-05-2020
- 02c 15-05-2020
- 03 15-05-2020
- A1 10-04-2020
- A2 10-04-2020
- A3 10-04-2020
- A4 10-04-2020
- A5 10-04-2020
- A6 10-04-2020
- A7 10-04-2020
- A8 10-04-2020
- A9 rev.I 10-04-2020
- A10 10-04-2020
- A11 10-04-2020
- A12 10-04-2020
- B1 15-05-2020
- B2 15-05-2020
- B3 27-04-2020
- B4 27-04-2020
- B5 15-05-2020
- B6 15-05-2020
- B7 15-05-2020
- B8 15-05-2020
- B9 15-05-2020
- B10 15-05-2020
- B11 15-05-2020
- B12 15-05-2020
- B13 15-05-2020
- B14 15-05-2020
- B15 15-05-2020
- B16 15-05-2020
- B17 15-05-2020
- B18 15-05-2020
- B19 15-05-2020
- B20 15-05-2020
- C1 10-04-2020
- C2 10-04-2020
- C3 10-04-2020
- C4 10-04-2020
- C5 10-04-2020
- C6 10-04-2020
- C7 10-04-2020
- C8 10-04-2020
- C9 10-04-2020

- C10 10-04-2020
- C11 10-04-2020
- C12 10-04-2020
- C13 10-04-2020
- C14 10-04-2020
- C15a 10-04-2020
- C15b 10-04-2020
- C16 10-04-2020
- C17 10-04-2020
- C18 10-04-2020
- C19 10-04-2020
- C20 10-04-2020
- C21 10-04-2020
- C22 10-04-2020
- C23 10-04-2020
- C24 10-04-2020
- C25 10-04-2020
- C26 10-04-2020
- C27 10-04-2020
- C28 10-04-2020
- C29 10-04-2020
- C30 10-04-2020
- C31 10-04-2020
- C32 10-04-2020
- C33 10-04-2020
- C34 10-04-2020
- C35 10-04-2020
- C36 10-04-2020
- C37 10-04-2020
- C38 10-04-2020
- C39 10-04-2020
- C40 10-04-2020
- C41 10-04-2020
- C42 10-04-2020
- C43 10-04-2020
- C44 10-04-2020
- C45 10-04-2020
- C46 10-04-2020
- C47 10-04-2020
- C48 10-04-2020
- C49 10-04-2020
- C50 10-04-2020
- C51 10-04-2020
- C52a 10-04-2020
- C52b 10-04-2020
- C53 10-04-2020
- C54 10-04-2020
- C55a 10-04-2020
- C55b 10-04-2020
- C56 10-04-2020
- D1 15-05-2020
- D2 15-05-2020
- Shape file

Integrazioni

Acquisite con prot. n. 0572532 del 30/06/2020:

- 2020 06 27 TAV.F1;
- 2020 06 27 TAV.F2;
- 2020 06 27 TAV.F3;

Acquisite con prot. n. 0593439 del 06/07/2020:

- precisazioni della proponente

Acquisite con prot. n. 0635891 del 17/07/2020:

- 2020.07.16 riscontro ufficio VIA eolico sito in Cervaro proponente Bio watt srl;
- 2020 06 27 TAV.F1;
- 2020 06 27 TAV.F2;
- 2020 06 27 TAV.F3;
- A7 rev.I 16-07-2020;
- A8 rev.I 16-07-2020;
- Allegato 1-Istanza valutazione BIO WATT-ENAC-ENAV 16-07-2020 -con ricevute PEC;
- Allegato 2-2020 07 03 riscontro area URBANISTICA eolico sito in Cervaro proponente Bio watt srl;
- Allegato 3-2020 06 30 riscontro area VINCA eolico sito in Cervaro proponente Bio watt srl;
- Allegato 4-2020.07.16 Dichiarazione presenza impianti eolici in fase realizzativa o costruzione;

Acquisite con prot. n. 0886182 del 16/10/2020:

- Riscontro alle criticità segnalate dall'Avv. Zambardi il 07-10-2020 con prot. 0860102;

Acquisite con prot. n. 0944051 del 04/11/2020:

- Elenco documenti richiesta di VIA e AU BIO WATT aggiornato al 30-10-2020;
- 2020.11.04 riscontro integrazioni ufficio_VIA;
- 2020 10 30 - F4 - impianto e viabilità con aree vincolo paesaggistico;
- 2020 10 30 - F5 - verifica interferenza percorsi su catastale 1900;
- 2020 10 30 - F6 - verifica interferenza tratturi;
- 2020 10 30 - F7 - approfondimenti punti di visuale;
- 2020 10 30 - F8 - relazione interferenze percorsi storici;
- 2020 10 30 - F9 - attestazioni dei comuni-schede e parere bacino;
- 2020 10 30 - F10 - relazione descrittiva sulla documentazione tecnica;
- 2020 10 30 - F11 - relazione geologica ed idrogeologica;
- 2020 10 30 - F12 - report indagini geognostiche;
- 2020 10 30 - F13 - relazione sulla modellazione sismica;
- 2020 10 30 - F14 - posizione indagini geognostiche;
- 2020 10 30 - F15 - posizione indagini geognostiche;
- 2020 10 30 - F16 - pendenze;
- 2020 10 30 - F17 - pendenze;
- 2020 10 30 - F18 - idrogeologica;
- 2020 10 30 - F19 - idrogeologica;
- 2020 10 30 - F20 - geologica;
- 2020 10 30 - F21 - geologica;
- 2020 10 30 - F22 - geomorfologica;
- 2020 10 30 - F23 - geomorfologica;
- 2020 10 30 - F24 - indicazioni e profili su ortofoto e rilievo;
- 2020 10 30 - F25 - dichiarazione asseverata conformità opera;
- 2020 10 30 - F26 - relazione interferenza territorio di san vittore;
- 2020 10 30 - F27 - Puntualizzazioni ed osservazioni TERNA;
- 2020 10 30 - F28 - controdeduzioni osservazioni;

Acquisite con prot. n. 1044755 del 01/12/2020:

- Biowatt 30.11.20 - Precisazioni accesso area impianto;

Acquisite con prot. n. 1062293 del 07/12/2020:

- A. Dichiarazione asseverata relativa alla dimostrazione dell'idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto ai sensi dell'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010;
- B. Dichiarazione asseverata relativa alla non applicabilità del comma 1 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.

Acquisite con prot. n. 0014499 del 11/01/2021:

- 2021 01 08 Integrazione progettuale e parere positivo TERNA -Biowatt cervaro;
- A1 rev.1 09-12-2020;
- A4 rev.1 09-12-2020;
- A5 rev.1 09-12-2020;
- A6 rev.1 09-12-2020;
- A7 rev.2 09-12-2020;
- A8 rev.2 09-12-2020;
- A9 rev.2 09-12-2020;
- BENESTARE POSITIVO TERNA BOWATT 201400181 - SVI-signed;

Acquisite con prot. n. 0033778 del 14/01/2021:

- Campo eolico Cervaro proponente Biowatt 11.01.21 -Integrazioni-MIBACT;
- Tavola F.29 -interferenza progetto su viabilità storica carte borboniche;
- Tavola F.30 -Relazione integrativa paesaggio storico;
- Tavola F.31 -Profilo di visuale area archeologica tre confini;
- Tavola F.32 - foto rendering nella area di impianto;
- Tavola F.33 -Rapporto tra impianti e strumenti di programmazione;
- Tavola F.34 - PTP tutela beni diffusi;
- Tavola F.35 - PTP vincoli ex lege 431-85;
- Tavola F.36 - Tavola F.36 - Tavola aree non idonee FER piano energetico adottato;

Acquisite con prot. n. 0063753 del 22/01/2021:

- Documentazione espropri

Acquisite con prot. n. 0065981 del 24/01/2021:

- 2021 01 23 controdeduzioni Eolo-Biowatt finale
- ALL. 1A - RWF 01-21 R02 Valutazione Interferenze Energetiche Cervaro
- ALL. 1B - RWF 02-21 R02 Valutazione Interferenze Aerodinamiche Cervaro
- ALL. 1C - Company profile Societa WINDFOR srl
- ALL. 2 - PERIZIA LEGALE SULLE osservazioni di EOLO srl 21-01-2021
- ALL. 3 - Delibera del consiglio del 1995
- ALL. 4 - Bando minieolico viticuso 2015 delibera di giunta
- ALL. 5 - PERIZIA TECNICA TRIBUNALE EOLO-CONTE 11-04-2017
- ALL. 6 - Verbale udienza Tribunale Eolo 24-05-2017
- ALL. 7 - Delibera di giunta 2004 approvazione sistemazione strada
- ALL. 8 - Delega per CDS Bio Watt srl - Avv. Lioi

Acquisite con prot. n. 0185252 del 01/03/2021:

- 2021 01 22 Biowatt inoltro integrazioni spontanee studio archeologico
- A. Cervaro Biowatt relazione archeologica DEFINITIVA
- A. Cervaro Biowatt relazione archeologica DEFINITIVA
- B. GIOVANNI MURRO CV Sintesi 2021

Acquisite con prot. n. 0185252 del 22/03/2021:

- 2020 10 30 - F26 - relazione interferenza territorio di san vittore
- 2021 03 21 Biowatt riepilogo approfondimenti ambientali Monumento Naturale tre confini
- 2021 03 21 Osservazioni avviso Monumento Naturale tre confini
- parere regione campania.2020.0697044
- parere regione molise PAUR eolico LAZIO

Acquisite con prot. n. 0347257 del 19/04/2021:

- 2021 04 14 MV riscontro provincia
- All. 1 - Oneri istruttori autorizzazione unica
- All. 1 - Oneri istruttori concessione idraulica
- All. 1 - Oneri istruttori linee elettrica
- All. 2 - Elenco documenti richiesta di VIA e AU BIO WATT aggiornato al 17-04-2021
- All. 3 - BENESTARE BOWATT 201400181 - SVI-signed
- All. 4 - dichiarazione conflitto di interessi 2475 2021
- All. 5 - Richiesta autorizzazione ai fini idraulici
- All. 5 - Tavola C2 rev I - CTR -
- All. 5 - Tavola C3 rev I - CATASTALE -
- All. 5 - Tavola F37a - SEZIONE TRASVERSALE ATTRAVERSAMENTO 1 E 2
- All. 5 - Tavola F37b - SEZIONE TRASVERSALE ATTRAVERSAMENTO 3
- All. 5 - Tavola F37c - SEZIONE TRASVERSALE ATTRAVERSAMENTO 4
- All. 6 - proponentete INT avvio procedura espropri 2021.0063753
- All. 7 - 2020 12 30 Asseverazione rispondenza stato dei luoghi eolico cervaro Biowatt agg.
- All. 8 - Servizio geologico parere di massima.2021.0177581

Acquisite con prot. n. 0360972 del 22/04/2021:

- 2021 04 21 BOWATT III ISTANZA RINVIO CONFERENZA def
- Perizia Mut Dest Cervaro.stamped

Acquisite con prot. n. 0372671 del 26/04/2021:

- BOWATT III conferma ISTANZA DI RINVIO DI CONFERENZA 26/04/2021

Acquisite con prot. n. 0412694 del 08/05/2021:

- 2021 05 07 MV Biowatt sollecito parere Interferenza monumento naturale tre confini def

Acquisite con prot. n. 0436447 del 17/05/2021:

- All. 4 Richiesta pareri MISE cavidotti
- All. 6 b F37c REVI 06/05/2021
- All.5 Asseverazione sulla conformità urbanistica e paesaggistica eolico Cervaro Biowatt
- All. 6 a F37b REVI 06/05/2021
- All. 2 b Certificato CDU San Vittore 11/05/2021
- 2021 05 16 MV riscontro integrazioni Provincia 27-04-2021
- All. 2 a – Certificato CDU Cervaro 07-05-2021
- All. 1 – Istanza di autorizzazione unica dlgs 387 2003 e smi BOWATT Cervaro santarel 15-05-2021
- All. 3 – 2021 05 10 Biowatt richiesta art. 13.3 linee guida

Acquisite con prot. n. 0485328 del 01/06/2021:

- controdeduzioni al comune di Viticuso.

Acquisite con prot. n. 0493909 del 04/06/2021:

- C13 10-04-2020 – individuazione dei profili più importanti
- TAV F40 Intervisibilità aggiuntiva compressed
- Tavola F.32 – foto rendering nella area di impianto
- Tavola F.36 – Tavola F.36 – Tavola aree non idonee FER piano energetico adottato

- TAV F39 – Intervisibilità cumulata esistente – nuovo progetto compressed
- Tavola F.31 – Profilo di visuale area archeologica tre confini
- TAV F38 Intervisibilità stato di fatto compressed
- B19 15-05-2020 – relazione paesaggistica
- A. Cervaro Biowatt relazione archeologica DEFINITIVA
- C14 10-04-2020 – profili più importanti
- F41 Documentazione fotografica integrativa compressed
- C15b 10-04-2020 – foto simulazioni
- C15a 10-04-2020 – individuazione foto simulazioni su mappa michelin
- 2021 06 03 BLOWATT MV Studio intervisibilità MINISTERO CULTURA – eolico Cervaro FR

Acquisite con prot. n. 0509831 del 09/06/2021:

- 2021 06 09 MV integrazioni spontanee provincia

Acquisite con prot. n. 0519894 del 14/06/2021:

- 2021 06 13 approfondimento integrazioni spontanee provincia

Acquisite con prot. n. 0520820 del 14/06/2021:

- Precisazioni alla nota Comando Militare prot. regionale 510848 del 09.06.2021

Acquisite con prot. n. 0523885 del 15/06/2021:

- 2021 06 14 precisazioni transito viticuso

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto prevede l'installazione di 30 MWp su 5 pale eoliche da 6 MWp due delle quali di altezza di 235 m e tre di 215 m, un elettrodotto interrato che convoglia l'energia prodotta alla cabina TERNA nel Comune di San Vittore del Lazio. L'area dell'impianto eolico è accessibile dalla strada esistente ad uso pubblico dell'impianto di Viticuso.

La viabilità interna esistente al nuovo campo eolico da utilizzare sia in fase di cantiere che di esercizio per una lunghezza di circa 570 metri, verrà adeguata ad una larghezza dai 4 attuali a 5 metri.

La nuova viabilità interna al campo eolico in progetto di nuova realizzazione, anch'essa da utilizzare sia in fase di cantiere che di esercizio, avrà una larghezza complessiva di 5 metri e una lunghezza totale di circa 3100 metri.

La lunghezza totale della viabilità interna è di 3670 m, sarà una pista in sterrato della larghezza di 5 m. La nuova viabilità sarà smantellata insieme all'impianto.

Tutti i 6,5 km adibiti a percorso ciclabile, previsti come misura compensativa, sono stati stralciati dal progetto e è prevista l'individuazione di nuove misure compensative in favore del Comune di Cervaro.

Le aree nelle quali è prevista l'installazione delle torri, comprensive del basamento, non sono interessate da vincoli di nessuna natura.

L'elettrodotto nella parte posata su strada sterrata attraversa un vincolo boschivo e un vincolo derivante da uso civico, sulla parte asfaltata attraversa un vincolo PAI per il quale l'autorità competente ha rilasciato parere.

Per quanto riguarda l'allaccio sarà realizzata una cabina di smistamento contigua all'esistente cabina Terna di San Vittore del Lazio con la quale sarà collegata in antenna.

L'area delle cabine non è interessata da vincoli.

La viabilità interna di 3670m attraversa aree interessate da uso civico.

I terreni interessati da i 3100 metri di nuova viabilità verranno ripristinati anche con l'ausilio di opere di ingegneria naturalistica.

CONCLUSIONI

PRESO ATTO della documentazione agli atti e dei lavori della Conferenza di Servizi, parte integrante della presente valutazione;

PRESO ATTO del parere negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, acquisita con prot. n. 052298 del 15/06/2021.

PRESO ATTO del parere con prescrizioni della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, prot. n.0515577 del 11/06/2021;

PRESO ATTO che in sede di conferenza di servizi la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha specificato che “ *la viabilità di servizio dovrà essere limitata all’accesso del parco eolico e dovrà essere realizzata nel rispetto del contesto naturale esistente, attraverso tracciati che non modifichino la morfologia del terreno. Essi dovranno rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, non dovranno essere asfaltati e dovranno essere trattati con materiali drenanti naturali (breccia, stabilizzato, sabbia)* ”;

CONSIDERATO che il parere negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina è da considerarsi vincolante in quanto parte dell’impianto è interessata da usi civici;

CONSIDERATO che, vista la prescrizione citata della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo risulterebbe necessaria una revisione del progetto.

CONSIDERATO che, come si evince dall’iter istruttorio sopra riportato nei principali step, per consentire al proponente il completamento della documentazione e l’adeguamento del progetto rispetto alle carenze rilevate nelle diverse fasi procedurali e in cds, sono state accolte tre richieste di proroga (una delle quali formulata in terza seduta di cds), non previste dal D lgs 152/06, riconoscendo l’importanza dei progetti di FER secondo gli obiettivi regionali e comunitari di cui al PNEC.

CONSIDERATO che per addivenire ad una conclusione positiva del procedimento, in sede di cds al rappresentante della proponente, è stata fatta richiesta di una rimodulazione del progetto volta al superamento delle criticità emerse, che escludesse qualsiasi interferenza con eventuali aree percorse dal fuoco, attraverso l’eliminazione dell’interferenza delle viabilità con le aree soggette ai vincoli derivanti dagli usi civici che per loro natura determinano un vincolo paesaggistico su aree di rilevante valore, anche con ipotesi di sistemi di trasporto e accesso alternativi.

CONSIDERATO che, fin dalla prima seduta di cds, sono state chiaramente espresse le criticità del progetto e le indicazioni per il superamento delle stesse, implicite tra l’altro, nella Richiesta di rimodulazione del progetto. Come si evince dagli orientamenti normativi non ultimo il D.L. 77/2021, che ha sottratto all’applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 i procedimenti indicati all’art. 6 comma

10 bis del D. Lgs. 152/06 , ritenendo congrui i termini del procedimento e della conferenza dei servizi per poter eventualmente addivenire ai superamenti delle criticità e dei dissensi che comportano l'espressione del rigetto dell'istanza. Ciò nondimeno nel caso di specie si è proceduto del pari all'applicazione dell'istituto in parola al solo fine di favorire il miglior temperamento degli interessi coinvolti, finalità che costituisce specificazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

CONSIDERATO che, in sede di cds, il rappresentante della proponente ha evidenziato che qualsiasi opzione alternativa avrebbe comportato lo spostamento delle torri eoliche e la viabilità di servizio su aree interessate da uso civico e che pertanto non potesse essere prodotta alcuna rimodulazione.

VERIFICATO che il proponente non ha ritenuto di fornire documentazione idonea a controdedurre a quanto indicato nel preavviso di rigetto, ne tantomeno ha proposto una alternativa progettuale che recepisce le indicazioni per un eventuale superamento del dissenso espresso in sede di cds ma ha ribadito la necessità di realizzare l'impianto nella conformazione presentata.

PRESO ATTO dei verbali e dei lavori della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale al seguente link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-036-2020> e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'espressione del provvedimento Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06, avendo valutato i prevedibili impatti sulle componenti ambientali interessate dalla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in argomento;

Per quanto sopra rappresentato

In relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all'Allegato VII, parte II del D.Lgs. 152/2006, si esprime pronuncia di compatibilità ambientale negativa sul progetto in argomento.

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 152/06

Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria.

Il presente documento è costituito da n. 10 pagine inclusa la copertina.