

## TABELLA RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO

- capacità giornaliera: minima 2.880 ton/giorno, massima 66.000 ton/giornaliera, pari a 8.250 Ton/h (per un'attività giornaliera di 8 ore);
- capacità annuale: 720.000 ton/anno, per un impiego annuo massimo di 250 giorni;
- nel caso di utilizzo in sequenza dell'impianto, con l'impianto vaglio EXTEC E-7 SCREEN: capacità massima giornaliera: 2.160 t/giorno (max vaglio), capacità massima annuale: 540.000 t/anno (max vaglio), per 250 giorni lavorativi;

CODICE CER CATALOGO EUROPEO RIFIUTI	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	STATO FISICO	TIPOLOGIA D.M. 05/02/1998	DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTO E CER	ATTIVITÀ DI RECUPERO	CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI	OPERAZIONI DI RECUPERO	POTENZIALITÀ GIORNALIERA MASSIMA In ton
17.01.01 NP	CEMENTO	Solido Pulverulento	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto / 17.01.01	7.1.3 a)	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	R5	2.880 / 66.000
17.01.02 NP	MATTONI	Solido Pulverulento	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto / 17.01.02	7.1.3 a)	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	R5	2.880 / 66.000

<b>17.01.03 NP</b>	MATTONELLE E CERAMICHE	Solido Pulverulento	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto / 17.01.03	7.1.3 a)	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	R5	2.880 / 66.000
<b>17.01.07 NP</b>	MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 01 06	Solido Pulverulento	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto / 17.01.07	7.1.3 a)	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	R5	2.880 / 66.000
<b>17.03.02 NP</b>	MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 03 01	Solido non Pulverulento	7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo / 17.03.02	7.6.3 a) 7.6.3 b)	a) Conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate. b) Materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.	R5	2.880 / 66.000
<b>17.05.04 NP</b>	TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03	Solido non Pulverulento		Materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica / 17.05.04		Rifiuti da sottoporre ad operazioni da R1 a R11	R12	2.880 / 66.000

<b>17.05.08 NP</b>	PIETRISCO PER MASSICCIATE FERROVIARIE, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 17 05 07	Solido non Pulverulento	7.11	Pietrisco tolto d'opera / 17.05.08	7.11.3 a) 7.11.3 c) 7.11.3 d)	a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate. b) cemento nelle forme usualmente commercializzate	R5	2.880 / 66.000
<b>17.08.02 NP</b>	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 08 01	Solido Pulverulento	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto / 17.08.02	7.1.3 a)	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	R5	2.880 / 66.000
<b>17.09.04 NP</b>	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03	Solido Pulverulento	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto / 17.09.04	7.1.3 a)	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	R5	2.880 / 66.000
<b>19.13.02 NP</b>	RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 13 01	Solido non Pulverulento		Rifiuti solidi provenienti da attività di bonifica dei terreni non pericolosi / 19.13.02		Rifiuti da sottoporre ad operazioni da R1 a R11	R12	2.880 / 66.000