

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01929 del 24/02/2021

Proposta n. 4341 del 24/02/2021

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Potenziamento del depuratore di Roma Sud", Comune di Roma, località Tor di Valle, Società proponente ACEA ATO 2 SpA
- Registro elenco progetti: n. 73/2018

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "Potenziamento del depuratore di Roma Sud", Comune di Roma, località Tor di Valle, Società proponente ACEA ATO 2 SpA - Registro elenco progetti: n. 73/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti "modifiche del regolamento regionale n. 1/2002" soprarichiamato;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale n. 1/2002 sopra richiamato;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

VISTO l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104"

VISTA l'istanza del 20/12/2018, acquisita con prot.n. 0822757 del 21/12/2018, con la quale la proponente Società ACEA ATO 2 SpA ha depositato all'Area V.I.A. il progetto di "Potenziamento del depuratore di Roma Sud", nel Comune di Roma, località Tor di Valle, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale in osservanza alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.;

VISTI ed esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:

Documentazione presentata con l'istanza

1. elenco sulla base dell'elaborato PP093 1 R 000 0 e della documentazione cartacea prodotta

Parte 1 - Quadro generale

- PP093 1 R 001 0 Relazione

Allegati alla Parte 1

- PP093 1 D 001 0 Bacino di utenza e collettori afferenti

Documentazione per la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico - Scenario futuro

- R.01 Relazione tecnica

- Scheda catasto degli scarichi in acque superficiali

- D.01 Elaborato grafico unico

Documentazione per la richiesta di autorizzazione per le emissioni in atmosfera – Scenario futuro

- R.00 Elenco elaborati

- R.01 Relazione tecnica

- R.02 Relazione sui punti di emissione

- D.01 Inquadramento territoriale e planimetria su base catastale

- D.02 Planimetria della zona

- D.03 Planimetria di inquadramento urbanistico

- D.04 Planimetria generale impianto di depurazione

- D.05 Planimetria punti di emissioni

- D.06 Schema funzionale a blocchi

- I01OPD D003 1 Planimetria generale impianto di depurazione – Interventi in progetto

- I01OPD D005 1 Comparto essiccamento fanghi - Planimetria generale - Sistemazioni esterne
- I01OPD D007 1 Comparto essiccamento fanghi - Planimetria generale – Collegamenti idraulici di processo
- I01OPD D011 1 Edificio essiccamento - Pianta a quota 9.00
- I01OPD D015 1 Edificio essiccamento - Sezioni
- I01OPD D016 1 Edificio pompaggio fanghi e impianto di trattamento aria - Piante e sezioni
- I01OPD D020 1 Schema funzionale impianto di essiccamento
- I01OPD D020 1 Schema funzionale trattamento aria
- QR Quadro riassuntivo delle emissioni

Parte 2 - Quadro di riferimento programmatico

- PP093 2 R 001 0 2 Relazione
- PP093 2 D 001 0 Allegati alla Parte 2 - Allegati 2.1-2.18:
 - o ALL. 2.1 Estratto Norme tecniche di attuazione del PTPR (art. 35) e Estratto Norme tecniche di attuazione del PTP 15/8
 - o ALL. 2.2 Legenda - Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Roma – TAV. TP2_R5E
 - o ALL. 2.2 Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Roma – TAV. TP2_R5E
 - o Allegato 2.3 Piano Territoriale Paesistico - Regione Lazio – P.T.P. 15/8 - TAV. E3 8r “Classificazione delle aree ai fini della tutela”
 - o ALL. 2.4 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Regione Lazio TAV. A “Sistemi ed ambiti del paesaggio” – TAV. 24 F. 374
 - o ALL. 2.5 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Regione Lazio TAV. B “Beni paesaggistici” – TAV. 24 F. 374
 - o ALL. 2.6 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Regione Lazio TAV. C “Beni del patrimonio naturale e culturale” – TAV. 24 F. 374
 - o ALL. 2.7 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Regione Lazio TAV. D “Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti” – TAV. 24 F. 374
 - o ALL. 2.8 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) Fasce e rischio idraulico sul reticolo secondario e minore TAV. PB78
 - o ALL. 2.9 Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio frana Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico Autorità di bacino del Fiume Tevere - TAV.9
 - o ALL. 2.10 Piano Regionale di tutela delle Acque - TAV. 6.1 Obiettivi di Qualità Ambientale
 - o ALL. 2.11 Piano Regionale di tutela delle Acque - TAV. 6.2 Carta della Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi
 - o ALL. 2.12 Piano Regionale di tutela delle Acque - TAV. 6.5 Carta della Vulnerabilità Integrata degli Acquiferi
 - o ALL. 2.13 Piano Regionale di tutela delle Acque - TAV. 8.2 Carta della criticità territoriale a supporto delle azioni di Piano
 - o ALL. 2.14 Piano Regolatore Generale - Comune di Roma - TAV. 3.17 Sistemi e regole

- ALL. 2.15 Piano Regolatore Generale - Comune di Roma TAV. 4.17 "Rete Ecologica"
- ALL. 2.16 Carta delle Aree Naturali Protette e dei S.I.C. e Z.P.S. - Ministero dell'Ambiente
- ALL. 2.17 Uso del Suolo - Corine Land Cover 2012
- ALL. 2.18 Classificazione Acustica del Territorio – Comune di Roma Municipio XII -TAV. 1/4

Parte 3 - Quadro di riferimento progettuale

- PP093 3 R 001 0 Relazione

Allegati alla Parte 3 - Scenario Attuale

- PP093 3 D 1 001 0 Planimetria stato attuale
- PP093 3 D 1 002 0 Sollevamento iniziale - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 003 0 Pretrattamenti I linea - Grigliatura - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 004 0 Pretrattamenti I linea - Dissabbiatura - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 005 0 Pretrattamenti I linea - Microgrigliatura - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 006 0 Pretrattamenti II linea - Grigliatura media - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 007 0 Pretrattamenti II linea - Dissabbiatura - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 008 0 Pretrattamenti II linea - Grigliatura fine - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 009 0 Sedimentazione primaria - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 010 0 Comparto di ossidazione - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 011 0 Sedimentazione secondaria - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 012 0 Disinfezione finale - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 013 0 Scarico dell'effluente finale - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 014 0 Biofiltrazione I linea (Moduli 1 e 2) - Pianta e sezione 1/2
- PP093 3 D 1 015 0 Biofiltrazione I linea (Moduli 1 e 2) - Pianta e sezione 2/2
- PP093 3 D 1 016 0 Biofiltrazione II linea (Moduli 3 e 4) - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 017 0 Impianto di trattamento acque di lavaggio della biofiltrazione - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 018 0 Vasca di disinfezione acque di lavaggio della biofiltrazione - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 019 0 Pre e Post ispessimento fanghi - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 020 0 Addensamento fanghi - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 021 0 Digestione anaerobica - Pianta e sezione
- PP093 3 D 1 022 0 Disidratazione fanghi - Pianta
- PP093 3 D 1 023 0 Planimetria punti di dosaggio sostanze utilizzate, rifiuti e consumi

Allegati alla Parte 3 - Scenario di base ante operam

- PP093 3 D 2 001 0 Localizzazione interventi programmati
- PP093 3 D 2 002 0 Trattamento delle emissioni della linea fanghi - Grigliatura fanghi primari Pianta e sezione
- PP093 3 D 2 003 0 Trattamento delle emissioni della linea fanghi - Grigliatura fanghi di supero - Pianta e sezione
- PP093 3 D 2 004 0 Trattamento delle emissioni della linea fanghi - Ispessimento statico fanghi - Pianta e sezione
- PP093 3 D 2 005 0 Trattamento delle emissioni della linea fanghi - Addensamento

- fanghi - Pianta e sezione
- PP093 3 D 2 006 0 Biofiltrazione I linea (Moduli 1 e 2) - Interventi di revamping - Pianta e sezione 1/2
 - PP093 3 D 2 007 0 Biofiltrazione I linea (Moduli 1 e 2) - Interventi di revamping - Pianta e sezione 2/2
 - PP093 3 D 2 008 0 Nuovo comparto di disidratazione meccanica dei fanghi - Pianta e sezione
 - PP093 3 D 2 009 0 Comparto di ossidazione - Adeguamento sistema di aerazione - Pianta e sezione
 - PP093 3 D 2 010 0 Biofiltrazione II linea (Moduli 3 e 4) - Interventi di revamping - Pianta e sezione
- Allegati alla Parte 3 - Scenario futuro
- PP093 3 D 3 001 0 Localizzazione interventi di progetto VIA

Parte 4 - Quadro di riferimento ambientale

- Parte 4 Sezione A - Atmosfera
- PP093 4 A R 001 0 Relazione
 - PP093 4 A D 001 0 Allegati
- Parte 4 - Sezione B - Acque superficiali
- PP093 4 B R 001 0 Relazione
- Parte 4 - Sezione C - Suolo e sottosuolo
- PP093 4 C R 001 0 Relazione
- Parte 4 - Sezione D - Paesaggio - Flora, fauna ed ecosistemi
- PP093 4 D R 001 0 Relazione
 - PP093 4 D D 001 0 Fotoinserimento vista "Volo d'uccello"
 - PP093 4 D D 002 0 Fotoinserimento vista "Punto A"
 - PP093 4 D D 003 0 Fotoinserimento vista "Punto F"
- Parte 4 - Sezione E - Rumore - Radiazioni elettromagnetiche
- PP093 4 E R 001 0 Relazione
 - PP093 4 E D 001 Allegati alla Parte 4 - sez. E - Rumore
- Parte 4 - Sezione F - Sistema socio economico e sanitario –Traffico
- PP093 4 F R 001 0 Relazione
- Parte 4 - Sezione G – Rifiuti
- PP093 4 G R 001 0 Relazione
 - Allegato 4.1 sez. G: Gestione delle terre e rocce da scavo
- Appendice
- IO 05.02_1 E&M Ed. 1 – Rev. 0 Analisi scenari incidentali e preparazione e risposta alle emergenze ambientali - Depuratore Roma Sud
 - Verifica di assoggettabilità ai sensi della Direttiva Seveso III Decreto Legislativo n. 105/15
- #### **Parte 5 - Sintesi e valutazione conclusiva degli impatti**
- PP093 5 R 001 0 Relazione
 - PP093 5 D 001 0 Allegati
- PP093 6 R 0010 Sintesi non tecnica

PP093 7 R 001 0 Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle Terre e Rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti

2. elaborati elencati nell'istanza: l'elenco degli elaborati è riportato in **Allegato** al presente atto ed è articolato in:
- Intervento A: III linea di biofiltrazione
 - Intervento B: impianto per l'essiccamento termico dei fanghi
 - Documentazione per richiesta di nuova autorizzazione allo scarico
 - Documentazione per richiesta di autorizzazione per le emissioni in atmosfera
 - Studio di impatto ambientale

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 0145489 del 22/02/2019 e prot. 0147141 del 25/02/2019

- PP111 D 001 0 Bacino di utenza e collettori afferenti su base CTR
- PP111 D 002 0 Bacino di utenza e collettori afferenti su base PRG
- PP111 R 001 0 Relazione Integrativa

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 0635825 del 01/08/2019

- PP111 R 002 0 Relazione Integrativa alla parte 4 - Quadro di riferimento ambientale sez. A - Atmosfera
- PP111 R 003 0 Relazione Integrativa alla parte 4 - Quadro di riferimento ambientale sez. C - Suolo e Sottosuolo
- PP111 R 004 0 Relazione Integrativa alla parte 4 - Quadro di riferimento ambientale sez. F - Traffico
- PP111 R 005 0 Relazione Integrativa alla parte 4 - Quadro di riferimento ambientale sez. F - Mobilità
- PP111 D 003 0 Relazione integrativa alla parte 4 - Tavola scavi comparto biofiltrazione Quadro di riferimento ambientale sez. G - Rifiuti
- PP111 D 004 0 Relazione integrativa alla parte 4 - Tavola scavi edificio essiccamento Quadro di riferimento ambientale sez. G - Rifiuti

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 0828063 del 17/10/2019

- PP093 4A NT002 O Parte 4 Quadro di riferimento ambientale Sezione A – Atmosfera Nota Tecnica Integrativa (Rif. Dipartimento Tutela Ambientale prot. QL 75629 del 30/09/2019)

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. n. 0049496 del 20/01/2020

- PP093 1 R 002 0 Cronoprogramma e relazione studi e attività relativi alle acque parassite nel bacino afferente l'impianto di depurazione Roma Sud;
- Nota tecnica integrativa (rif. Città Metropolitana di Roma capitale Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" prot. CMRC-2019-0192088 del 18/12/2019)
- I010 PD D016 1 - Edificio pompaggio fanghi e impianto di trattamento aria - Piante e sezioni;

- Impegno a pagamento delle spese di istruttoria per modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni del depuratore comunale "Roma Sud" nel Comune di Roma
- Istanza di autorizzazione_ - Domanda di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii., art. 269

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. n. 0151248 del 20/02/2020

- Nota tecnica integrativa (rif. Città Metropolitana di Roma capitale Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" prot. CMRC-2019-0192088 del 18/12/2019)

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. n. 0438239 del 19/05/2020

- Dichiarazione relativa a quanto richiesto con il verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del 11/05/2020, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Aggiornamento del cronoprogramma degli interventi

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. n. 488853 del 03/06/2020

- Roma sud - Cronoprogramma interventi, messa in esercizio e messa a regime

Documentazione integrativa acquisita con prot.n. n. 0698133 del 04/08/2020

- All. 2_2020/06/03 ACEA 229132 Ulteriori integrazioni VIA RM SUD - 1
- R01 Relazione tecnica Punti di emissione EC1, EC8, EC10
- R02 Nota tecnica Punto di emissione EC9

CONSIDERATO che l'iter del procedimento svoltosi ai sensi dell'art. 27-bis e con le modalità operative di cui alla DGR 132/2018 si è articolato nelle principali fasi come di seguito evidenziato, rimandando al link <https://regionelazio.box.com/v/073-2018> e alla pronuncia di V.I.A. il dettaglio dello stesso:

- con nota prot.n. 0830916 del 28/12/2018 è stata inviata comunicazione a norma dell'art. 27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006;
- a seguito della sopracitata comunicazione sono pervenute note di Roma Capitale prot.n. QI 3755 del 10/01/2019 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale e prot.n. QL 4196 del 18/01/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende agricole, con richieste di integrazione documentale;
- con nota prot.n. 0067327 del 28/01/2019 è stata inviata richiesta di integrazione documentale ai sensi del c. 3 dell'art. 27-bis e successivamente di addendum con prot.n. 0128027 del 18/02/2019;
- la Società proponente ha trasmesso documentazione integrativa con prot.n. 90433/P del 20/02/2019, acquisita con prot.n. 0145489 del 22/02/2019;
- con nota prot.n. 0210982 del 18/03/2019, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa da parte della Società proponente, è stata inviata

- comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- nei termini stabiliti dalla norma di 60 giorni dall'avviso al pubblico non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
 - con prot.n. 0542108 del 11/07/2019 è stata inviata richiesta di integrazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - la Società proponente con prot.n. 392503 del 31/07/2019, acquista con prot.n. 644554 del 05/08/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta
 - con nota prot.n. 0696071 del 04/09/2019 è stata convocata in data 26/09/2019 la prima seduta della conferenza di servizi a norma dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 il cui verbale è stato trasmesso con prot. 0781915 del 03/10/2019;
 - con prot.n. 0979350 del 03/12/2019 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 in data 18/12/2019 del cui verbale è stata inviata comunicazione con nota prot.n. 1034494 del 19/12/2019;
 - con prot.n. 0140909 del 18/02/2020 è stata convocata la terza seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 in data 10/03/2020, annullata per motivi precauzionali con nota prot.n. 0194005 del 04/03/2020;
 - con atto di questa Direzione regionale Determinazione n. G04196 del 14/04/2020 è stata effettuata l'individuazione dei procedimenti amministrativi urgenti e strategici ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 tra i quali il presente procedimento;
 - con prot.n. 0356875 del 20/04/2020 è stata convocata in data 11/05/2020 la terza seduta della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, mediante partecipazione contestuale in via telematica, in base all'attivazione presso questa Direzione di una stanza virtuale utilizzata per le conferenze di servizi;

CONSIDERATO che ai sensi del § 6.7.7 della D.G.R. n. 132/2018 la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e riporta in allegato il provvedimento di V.I.A. e le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto recandone l'indicazione esplicita sotto forma di elenco;

PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell'istruttoria e delle note rilevanti ai fini della determinazione, di seguito riportati, facenti parte integrante della presente determinazione:

- prot.n. QL94336 del 28/11/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende Agricole, parere unico favorevole di Roma Capitale con le seguenti note relative ai pareri espressi dai competenti uffici capitolini:
 - prot.n. QL74389 del 24/09/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, risanamenti e inquinamenti Ufficio conformità acustica per le realizzazioni urbanistiche e edilizie per le Infrastrutture di trasporto e i Parcheggi Pubblici e Privati

- per Recettori sensibili e Autorizzazioni Ambientali, con l'indicazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 18/01 che la Società proceda ad intervento realizzato alla verifica di compatibilità ambientale con quanto stimato dallo studio previsionale;
- prot.n. 9310 del 03/04/2019 della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Direzione Apicale Servizio Gestione del territorio, Carta dell'Agro e Forma Urbis Romae e Piano di Gestione Sito Unesco, non ravvisa elementi ostativi al progetto di potenziamento indicando la necessità di acquisire le autorizzazioni dagli enti preposti alla tutela;
 - prot.n. QI 79065 del 07/05/2019 Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale, parere urbanistico positivo;
 - prot.n. 34667 del 18/09/2019 del Dipartimento Mobilità e Trasporti Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Ufficio Interventi per lo Sviluppo Urbanistico QGDA, parere favorevole;
 - prot.n. QL75629 del 30/09/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende Agricole con le seguenti risultanze degli uffici comunali:
 - Componente atmosfera, Ufficio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo, con alcune richieste di chiarimenti e dettagli;
 - Componente acustica, Ufficio Conformità acustica per le realizzazioni Urbanistiche e Edilizie, evidenza completezza ed esaustività documentazione di impatto acustico, indicazioni rispetto all'art. 18 della L.R. 18/01;
 - Componente cave, parere favorevole;
 - prot.n. QN 224339 del 18/11/2019 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana Direzione Urbanizzazioni Primarie U.O. Dissesto idrogeologico ed Opere idrauliche Servizio III Opere idrauliche Ufficio 2 Municipi VI-X, parere tecnico favorevole;
 - prot.n. 74851 del 26/09/2019 Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, risanamenti e inquinamenti;
 - Roma Capitale con la medesima nota prot.n. QL94336 del 28/11/2019 di cui al punto precedente ha evidenziato nelle premesse al proprio parere unico il parere favorevole per la componente atmosfera rilasciato dall'Ufficio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo;
 - prot.n. 0003231 del 11/05/2020 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Settore VIA, VAS e Pareri, che ha espresso di massima il proprio avviso di compatibilità con prescrizioni;
 - prot.n. CMRC-2020-0078679 del 13/05/2020 della Città Metropolitana di Roma Capitale del Dipartimento IV – Direzione con il parere favorevole condizionato da prescrizioni;
 - prot.n. 0447401 del 21/05/2020 Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Supporto all'ufficio Speciale Ricostruzione per l'Attuazione di Interventi Finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idraulico e Idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016), parere unico regionale favorevole con i seguenti allegati pareri degli uffici regionali:
 - prot.n. 382881 del 28/04/2020 (allegato 1) Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del

Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale, parere di non competenza sul progetto in argomento in quanto non rientrante nelle competenze in capo all'Area;

- prot.n. 178766 del 06/03/2019 (allegato 2) Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Vigilanza e Bacini Idrografici, parere favorevole con prescrizioni;
- prot.n. 959133 del 26/11/2019 (allegato 3) Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, comunica che ai sensi della DGR 445 del 16/06/2009 non è necessario produrre la documentazione di cui al punto 1 della medesima in quanto non è obbligatoria per le opere pubbliche e non è indispensabile il rilascio del parere di competenza, richiede sia garantita la copertura economica dell'intervento mediante utilizzo proventi tariffa del S.I.I.;
- prot.n. 1015185 del 12/12/2019 (allegato 4) Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, espressione di assenso al potenziamento del depuratore Roma Sud;
- Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali:
 - ✓ prot.n. 0221613 del 13/03/2020 (allegato 5), Comunicazione pronunciamento agli effetti dell'art. 6 del RR n. 7/05 non dovuto non sussistendo allo stato previsione di potenziali interferenze con ambiti classificati bosco o area assimilata secondo il combinato disposto dell'art. 4 della LR n. 39/02 e dell'art. 5 del D lgs n. 34/18;
 - ✓ prot.n. 415803 del 12/05/2020 (allegato 6) integrazione alla nota prot.n. 221613 del 13/03/2020 relativa agli aspetti forestali (L. 39/02), con espressione favorevole in merito al progetto relativamente alla competenza sulla procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997;
- prot.n. 428959 del 16/05/2020 (allegato 7) Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, parere favorevole con prescrizioni;
- prot.n. 0063381 del 10/10/2019 (allegato 8) ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale che ha fornito un inquadramento ambientale ed informazioni sulle eventuali criticità dei comparti suolo, risorse idriche ed aria rilevate nelle ordinarie attività di monitoraggio e controllo nelle aree interessate dall'intervento sottoposto ad istruttoria;
- prot.n. 0003610 del 09/01/2019 (allegato 9) ASL Roma 2 Dipartimento di Prevenzione – UOC Progetti Abitabilità e Acque potabili, parere di non competenza sul progetto in argomento;
- prot.n. CMRC-2020-0154868 del 29/10/2020 della Città Metropolitana di Roma Capitale del Dipartimento IV – Direzione Autorizzazione integrazione del parere favorevole alle emissioni in atmosfera espresso con prot.n. CMRC-2020-0078679;

- prot.n. CMRC-2021-0018058 del 05/02/2021 della Città Metropolitana di Roma Capitale del Dipartimento IV – Direzione, Autorizzazione allo scarico ed alle emissioni in atmosfera, con i seguenti allegati:
 - Allegato tecnico:
 - D.05 Planimetria punti di emissioni
 - determinazione dirigenziale con il parere favorevole, condizionato da prescrizioni, relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V,

PRESO ATTO che la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale del 05/02/2021 per quanto di competenza dei due Servizi interessati del Dipartimento IV ha evidenziato quanto segue:

- Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche"
 - conferma il parere favorevole condizionato da prescrizioni, già trasmesso con nota CMRC-2020-0078679 del 13/05/2020;
 - l'impianto nella sua configurazione attuale è autorizzato con D.D. R. U. n. 194 del 26/01/2011 ed il gestore del S.I.I. ACEA ATO 2 SpA ha presentato istanza di rinnovo acquisita al prot.n. 1805 del 24/01/2014, nei termini previsti dall'art. 124 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., pertanto fino all'adozione di un nuovo provvedimento, lo scarico è mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione;
- Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia"
 - trasmette il parere favorevole rilasciato con D. D. R.U. n. 284 del 03/02/2021;

VISTI i verbali delle tre sedute in cui si è articolata la conferenza di servizi prevista dall'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e regolata dalla D.G.R. n. 132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge n. 241/90;

RITENUTO che la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006:

- non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto di adeguamento e potenziamento del depuratore di Roma SUD;
- prende atto delle posizioni favorevoli espressi nel corso del procedimento dagli enti e dalle amministrazioni convocate e pertanto conclude favorevolmente l'iter istruttorio, a condizione del rispetto e dell'attuazione di tutte le prescrizioni indicate nei pareri e provvedimenti acquisiti;

CONSIDERATO che con determinazione n. G15187 del 14/12/2020 è stata espressa dall'Area V.I.A. Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni;

PRESO ATTO del parere unico regionale favorevole espresso con prot.n. 0447401 del 21/05/2020 dalla Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Supporto all'ufficio Speciale Ricostruzione per l'Attuazione di

Interventi Finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idraulico e Idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016) con allegati i pareri degli uffici regionali interessati;

PRESO ATTO dei provvedimenti della Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all'autorizzazione allo scarico ed alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO di dover procedere con l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla base di quanto sopra esposto per il progetto in esame;

RITENUTO che la Relazione finale prevista dalla DGR 132/2018 viene espressa contestualmente al presente PAUR, considerato che il procedimento è integralmente pubblicato sul link <https://regionelazio.box.com/v/073-2018>, è dettagliatamente descritto nella istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla determinazione di pronuncia di V.I.A., è condiviso dai partecipanti alla conferenza di servizi tenutasi nelle tre sedute nelle date sopra citate, le indicazioni sui provvedimenti acquisiti e da allegare e i pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-ter della L. 241/1990 (silenzio assenso) e le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo sono date nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamate, nonché la Pronuncia di V.I.A. e la Relazione Finale, presenti e consultabili in formato digitale al link sopra evidenziato "https://regionelazio.box.com/v/073-2018" e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, disponibili in formato digitale al link sopra indicato e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

di procedere con l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto "Potenziamento del depuratore di Roma Sud", Comune di Roma, località Tor di Valle, Società proponente ACEA ATO 2 SpA;

di stabilire che prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere acquisita autorizzazione allo scarico da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale;

di stabilire che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 14-quater, comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il

Provvedimento di V.I.A. e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esecuzione del progetto, di cui è fornita l'esplicita indicazione così come disposto dall'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

di stabilire che, per quanto riguarda gli Enti e le Amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza di servizi o che non hanno inviato alcun parere in merito al progetto in esame, visto quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni;

di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nel provvedimento di V.I.A., nei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, sono parte integrante della presente determinazione; di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell'art.27-bis del citato decreto sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 dovrà essere reiterata;

di stabilire che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle specifiche norme di settore;

di stabilire che le condizioni e le misure contenute nei titoli abilitativi compresi nella presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

di stabilire che gli allegati alla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, disponibili in formato digitale al link sopra riportato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente P.A.U.R.;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul sito web www.regione.lazio.it/rifiuti.

La pubblicazione sul sito web verrà comunicata agli enti, alle amministrazioni e alla Società proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini