

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09600 **del** 13/08/2020

Proposta n. 12688 **del** 13/08/2020

Oggetto:

AMA SpA – Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani", Comune di Roma, località via della Stazione di Cesano Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale all'interno del procedimento di PAUR art. 27bis del D.Lgs. 152/2006

Oggetto: AMA SpA – Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani”, Comune di Roma, località via della Stazione di Cesano
Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale all’interno del procedimento di PAUR art. 27bis del D.Lgs. 152/2006

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio.
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i.
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002, n.1 e s.m.i.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale —Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 Settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini.

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005	D.M. 27/09/2010
Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA	Delibera SNPA 61/2019

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18/01/2012
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Proposta di deliberazione Consiliare concernente: Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.	D.C.R.L. n.8 del 24/07/2013

PREMESSO che:

- La Società ha nel tempo acquisito la Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani", Comune di Roma, località via della Stazione di Cesano Società proponente: AMA SpA Registro elenco progetti n. 13/2018” con Determinazione n° G0816910/07/2020

- La Società AMA SpA in data 06/03/2018 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Come previsto dall'art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella medesima data del 06/03/2018 la Società proponente AMA SpA ha effettuato il deposito presso l'Area V.I.A., di copia degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale. L'opera in progetto ricade nella categoria progettuale di cui al lettera z.b), dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

- Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:
 - PFTE 01 Relazione illustrativa
 - PFTE 02 Relazione tecnica generale e di processo
 - PFTE 03 Studio di Impatto Ambientale
 - Studio di Impatto Ambientale Allegato cartografico
 - Studio di Impatto Ambientale Allegato fotografico
 - Studio di Impatto Ambientale Allegato Studio previsionale di impatto atmosferico e olfattivo
 - Studio di Impatto Ambientale Relazione paesaggistica
 - PFTE04 - A Relazione geologica
 - PFTE04 - B Relazione archeologica
 - PFTE 05 - A Inquadramento territoriale e vincolistico
 - PFTE 05 - B Planimetria generale e profili
 - PFTE 05 – C-1 Box guardiania/Isola ecologica/Centro di riuso creativo (Cric) Pianta Prospetti e Sezioni
 - PFTE 05 – C-2 Officina Pianta prospetti e sezioni
 - PFTE 05 – C-3 Stabilimento compostaggio Pianta prospetti e sezioni
 - PFTE 05 – C-4 Torre uffici: Pianta, prospetti e sezioni
 - PFTE 05- D Planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica
 - PFTE 05 - E Planimetria delle reti fognarie, sistemi di trattamento, emissioni liquide e piezometri
 - PFTE 05 - F Planimetria del sistema aeraulico, sistemi di trattamento e punti di emissione
 - PFTE 05 - G Planimetria sistema impianto con punti origine emissioni sonore
 - PFTE 05 - H Planimetria sistema impianto con punti di stoccaggio materie e rifiuti
 - PFTE 05 - I Planimetria coperture e pavimentazioni esterne
 - PFTE 05 - J Planimetria viabilità

- PFTE 06 Prime indicazioni e disposizioni per la cantierizzazione e stesura dei Piani di sicurezza
- PFTE 07 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
- Con nota prot.n. 157174 del 20/03/2018 l'Area V.I.A. ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, ai sensi dell'art.27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web;
- Con nota prot.n. 164236 del 22/03/2018 è stata inviata comunicazione di errata corrige alla nota prot.n. 157174 relativamente all'indicazione del link per la consultazione della documentazione del procedimento;
- Con nota prot.n. 21537 del 26/03/2018 ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Attività Produttive e Controlli, acquisita al protocollo regionale con prot.n. 173504 del 26/03/2018, invia comunicazione in merito alla documentazione pubblicata sul link regionale non contenente quanto previsto dalla DGR n. 288/2016;
- Con nota prot.n. 0207994 del 10/04/2018 dell'Area A.I.A. di questa Direzione Regionale con richiesta di adeguamento della documentazione;
- Con nota prot.n. 5299 del 23/04/2018 la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, acquisita al prot regionale al n. 243807 del 27/04/2018, che evidenzia che la pratica deve essere integrata ai fini istruttori;
- Con nota prot.n. 237849 del 24/04/2018 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e) del decreto sul sito web regionale, momento di decorrenza del periodo di 60 giorni per le osservazioni del pubblico interessato;
- E' pervenuta Petizione popolare a firma del Coordinatore del Comitato promotore e altri Comitati e Associazioni, acquisita con prot.n. 236848 del 24/04/2018;
- Con nota prot.n. QL 28263 del 27/04/2018 il Dipartimento Tutela Ambientale, acquisita al prot. regionale n. 249220 del 02/05/2018, nella quale è riportato quanto espresso dai competenti uffici del dipartimento comunale in ordine alla necessità di integrazioni e approfondimenti;
- Con nota prot.n. CMRC-2018-0085400 del 21/05/2018 di Città Metropolitana, acquisita al prot. regionale n. 297333 del 21/05/2018, con richiesta chiarimenti ed integrazioni;
- Con protocollo di acquisizione n. 308622 del 25/05/2018 il Comitato di Quartiere di Osteria Nuova e S. Maria di Galeria ha inviato la già pervenuta petizione popolare contro l'impianto di compostaggio in via della Stazione di Cesano;

Sono pervenute:

- osservazioni a firma Sig. Massimo Radice datate 05/06/2018, acquisite con prot.n. 331457 del 05/06/2018;

- osservazioni aggiuntive del Comitato Spontaneo Osteria Nuova / Cesano del 15/06/2018, acquisite con prot.n. 359404 del 18/06/2018;
- Con nota del 20/06/2018 acquisita con prot.n. 369373 del 21/06/2018 il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale richiede integrazioni
- Con nota prot.n. 370274 del 21/06/2018 l'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana con richiede ulteriori chiarimenti;
- Con nota del 22/06/2018 acquisita con prot.n. 376251 del 25/06/2018 perviene richiesta di audizione del Coordinatore Comitato promotore e altri Comitati e Associazioni;
- Con prot.n. 508547 del 21/08/2018 è stata effettuata una richiesta di integrazioni ai sensi del c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- Con nota prot.n. 047395 del 03/09/2018 acquisita al prot regionale al n. 529185 del 04/09/2018 perviene richiesta motivata di AMA SpA di sospensione dei termini per le integrazioni,
- Sono pervenute le seguenti note del Comune di Anguillara Sabazia:
 - prot.n. 29423 del 13/09/2018 manifestazione interesse alla partecipazione al procedimento di V.I.A.;
 - prot.n. 32985 del 09/10/2018, acquisita con prot.n. 622906 del 10/10/2018, comunicazione in riferimento alla richiesta di integrazioni;
- E' pervenuta nota prot.n. 586261 del 26/09/2018 dell'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, richiesta chiarimenti;
- E' pervenuta con data 07/12/2018 richiesta informazioni sulla sospensiva richiesta da AMA SpA del Comitato di quartiere Cesano di Roma, acquisita con prot.n. 785809 del 10/12/2018;
- Sono pervenute osservazioni del Comitato per il no all'impianto di compostaggio di via della Stazione di Cesano, acquisite con prot.n. 785366 del 10/12/2018;
- E' pervenuta nota prot.n. QL 20190001932 del 10/01/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e inquinamenti di Roma Capitale, acquisita con prot.n. 24092 del 14/01/2019;
- Con prot.n. 31223 del 15/01/2019 è stata inviata comunicazione sulla richiesta motivata di sospensione dei termini procedurali;
- E' pervenuta lettera di chiarimento e spiegazione dei motivi del rifiuto all'installazione di un impianto di compostaggio del Comitato No Compostatore, acquisita con prot.n. 90359 del 04/02/2019;

- E' pervenuta nota acquisita con prot.n. 0115029 del 13/02/2019 del Comitato No Compostatore inerente trasmissione lettera e allegati già inviati in data 01/02/2018 al Presidente e al Sindaco del Collegio Sindacale di AMA;
- E' pervenuta istanza di accesso ambientale e contestuale comunicazione del Comitato Insieme per Cesano e altri, acquisita con prot.n. 144054 del 22/02/2019;
- E' pervenuta nota prot.n. QL 14544 del 27/02/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale con cui si comunica che è in corso il procedimento per dare piena disponibilità delle aree ad AMA SpA ai fini della realizzazione dell'intervento, acquisita con prot.n. 156894 del 27/02/2019;
- Con nota datata 28/02/2019, acquisita con prot.n. 165486 del 01/03/2019, AMA SpA ha trasmesso integrazione documentale in relazione al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006:
 - o AMA CE A01 Inquadramento territoriale e vincolistico
 - o AMA CE A02 Planimetria generale e profili
 - o AMA CE A03 Pianta stabilimento di compostaggio
 - o AMA CE A04 Stabilimento di compostaggio – pianta delle coperture
 - o AMA CE A05 Stabilimento di compostaggio – prospetti est e ovest, sezioni
 - o AMA CE A06 Stabilimento di compostaggio – prospetti nord e sud, sezioni
 - o AMA CE A07 Stabilimento di compostaggio – layout previsione incendi
 - o AMA CE A08 Torre uffici – piante prospetti e sezioni
 - o AMA CE A09 Torre uffici – superamento barriere architettoniche
 - o AMA CE A10 Box controllo accessi – piante, prospetti e sezioni
 - o AMA CE A11 Planimetria distribuzione del verde
 - o AMA CE AIA_01 - Domanda AIA
 - o AMA CE AIA_02 - Elenco allegati
 - o AMA CE AIA Schede AIA e PMeC
 - o AMA CE B18 - Relazione tecnica
 - o AMA CE G01 - Layout piattaforma
 - o AMA CE G02 - Layout impianto
 - o AMA CE G03 - Diagramma tecnologico
 - o AMA CE G04 - Schema a blocchi
 - o AMA CE G05 - Schema trattamento aria
 - o AMA CE G06 - Schema trattamento acqua
 - o AMA CE G07 - Planimetria superfici impianto
 - o AMA CE G08 - Planimetria regimazione acqua
 - o AMA CE G09 - Planimetria aree di stoccaggio
 - o AMA CE G10 - Planimetria rete aria
 - o AMA CE G11 - Planimetria monitoraggio ambientale
 - o AMA CE G12 - Planimetria viabilità
 - o AMA CE G13 – Biofiltro
 - o AMA CE G14 - Fitodepurazione
 - o AMA CE G15 - Cabina idrica
 - o AMA CE G16 - Cabina elettrica
 - o AMA CE I01 – Torre uffici – schema impianto elettrico
 - o AMA CE I02 – Torre uffici – schema impianto idrico e sanitario
 - o AMA CE I03 – Torre uffici – schema impianto termico
 - o AMA CE I04 - Box controllo accessi – schema impianto elettrico, idrico, termico

- AMA CE PDC DOM – Domanda permesso di costruire
 - AMA CE PFTE 17 - Progetto di viabilità di accesso
 - AMA CE PT - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre
 - AMA CE R1 – Relazione illustrativa
 - AMA CE R2 ABA – Abbattimento barriere architettoniche
 - AMA CE R3 CIS – Autocertificazione conformità igienico sanitaria
 - AMA CE R4 FTO – Documentazione fotografica – fotoinserimenti
 - AMA CE SNT - Sintesi non tecnica
 - PFTE 04 - A01 - Relazione geologica e di modellazione sismica
 - PFTE 08 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico
 - PFTE 10 - Progetto preliminare prevenzione incendi
 - PFTE 13 - Campagna di indagine odore ambientale
 - PFTE 14 - Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria
 - PFTE 15 - Studio previsionale impatto acustico
 - PFTE 19 - Dichiarazioni sostitutiva di comunicazione antimafia
 - PFTE 25 - Istanza pozzo
 - PFTE 27 - Risposte ad osservazioni
 - PFTE 28 - Trasmissione integrazioni
 - PFTE 29 - Tariffa istruttoria
 - PFTE 30 - Relazione illustrativa proposta progetto viabilità di accesso su sito di Cesano
- Sono pervenute osservazioni:
 - dell'Ing. Rosario Bartolo datate 28/02/2019, acquisita al prot regionale n 169669 del 04/03/2019;
 - dell'Associazione Consortile di Recupero Urbano Due Pini datate 28/02/2019, e acquisite al prot regionale n. 167373 del 04/03/2019;
 - E' pervenuta nota prot.n. 19255 del 14/03/2019, acquisita con prot.n. 0201162 del 14/03/2019, della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale inerente richiesta disponibilità dell'area per la realizzazione dell'impianto;
 - Con nota prot.n. 262163 del 03/04/2019 è stata convocata la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 09/05/2019;
 - E' pervenuta nota prot.n. 268880 del 05/04/2019 dell'Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenza di servizi, indizione della conferenza di servizi interna ed individuazione del rappresentante unico regionale;
 - Sono pervenute osservazioni del "Comitato Insieme per Cesano e altri" datate 05/04/2019, acquisite con prot.n. 272452 del 08/04/2019;
 - E' pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-0059985 del 10/04/2019 della Città Metropolitana di Roma Capitale – U.C. Segretariato Generale – Servizio 2, acquisita con prot.n. 281981 del 10/04/2019, inerente comunicazioni riunioni conferenze di servizi in modalità sincrona 09/05/2019;
 - E' pervenuta nota prot.n. 297875 del 15/04/2019 dell'Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenza di servizi, nomina del rappresentante unico regionale;

- E' pervenuta nota di osservazioni di SATA srl, soggetto che ha subito in passato l'esproprio dei terreni interessati dal progetto, datata 07/05/2019, acquisita con il prot.n. 347334 del 08/05/2019;
- E' pervenuta nota prot.n. 29167 del 08/05/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Supporto tecnico ai processi autorizzatori, acquisita con prot.n. 351281 del 09/05/2019, comunicazione necessità approfondimenti e chiarimenti progettuali da puntualizzare entro 30 giorni in una successiva nota tecnica;
- E' pervenuta nota prot.n. 350762 del 08/05/2019 dell'Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale e Città metropolitana inerente richiesta elementi conoscitivi circa la effettiva disponibilità delle aree per l'intervento in oggetto;
- E' pervenuta nota prot.n. 68793 del 08/05/2019 della ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica, acquisita con prot.n. 351283 del 09/05/2019, delega a partecipazione conferenza di servizi del 09/05/2019;
- E' pervenuta nota prot.n. 49185 del 08/05/2019 del Municipio XIII Roma Aurelio Assessore alle Politiche dell'Ambiente, del Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti, acquisita con prot.n. 0349957 del 08/05/2019, richiesta partecipazione conferenza di servizi;
- E' pervenuta nota QL 34329 del 09/05/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende Agricole di Roma Capitale, acquisita con prot.n. 352830 del 09/05/2019, con le valutazioni degli uffici del dipartimento e con allegate note degli altri uffici comunali interessati;
- E' pervenuta nota prot.n. 351881 del 09/05/2019 dell'Area A.I.A., parere di competenza;
- E' pervenuta nota prot.n. RA/29623 del 09/05/2019 delega Sindaca Roma Capitale partecipazione e rappresentazione amministrazione in sede di conferenza di servizi, acquisita con il prot.n. 351923 del 09/05/2019;
- In data 09/05/2019 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- E' pervenuta nota prot.n. ENEA/2019/27356/ISER del 16/05/2019 dell'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, acquisita con prot.n. 375675 del 17/05/2019;
- E' pervenuta Valutazione tecnica di ARPA Lazio con il prot.n. 33151 del 23/05/2019 Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, acquisita con il prot.n. 395116 del 23/05/2019;
- Con prot.n. 403989 del 28/05/2019 è stato trasmesso il verbale della prima seduta della conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tenutasi in data 09/05/2019;

- Con prot.n. 416384 del 31/05/2019 è stato trasmesso il verbale della prima seduta della conferenza di servizi del 09/05/2019 anche all'ENEA e, per conoscenza, alla SOGIN SpA;
- E' pervenuta nota prot.n. 87109 del 12/06/2019, acquisita con prot.n. 450903 del 13/06/2019, della ASL Roma 1 Dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene e sanità pubblica U.O.S. Tutela della Salute negli Ambienti di Vita, con cui si evidenzia l'opportunità di inoltrare nota al Servizio Interzonale PAAP della ASL Roma 2 per l'espressione del parere di competenza;
- Con nota prot.n. 452751 del 13/06/2019 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi del comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 04/07/2019;
- E' pervenuta PEC dell'Associazione Raggio Verde, acquisita con prot.n. 495191 del 27/06/2019, con cui si richiede copia della documentazione relativa al procedimento;
- E' pervenuta nota prot.n. 41874 del 01/07/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, acquisita con prot.n. 504447 del 01/07/2019, osservazioni su misure di controllo proposte dal Gestore e modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto;
- E' pervenuta nota prot.n. 033907/2019U del 03/07/2019 di AMA SpA, acquisita con prot.n. 515335 del 03/07/2019, invio documento di risposta alle osservazioni pervenute dal 06/05/2019 al 23/05/2019 nell'ambito della prima seduta della conferenza di servizi;
- In data 04/07/2019 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- E' pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-104644 del 05/07/2019 della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV - Direzione, acquisita con prot.n. 525885 del 08/07/2019, con richiesta di chiarimenti e integrazioni;
- Con prot.n. 554245 del 15/07/2019 è stato trasmesso il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tenutasi in data 04/07/2019;
- Con nota prot.n. 37669/U del 23/07/2019 acquisita al prot regionale al n. 608760 del 25/07/2019 inviata da AMA SpA ad integrazione documentale in merito alle osservazioni pervenute durante la conferenza di servizi:
 - o AMACE A01 / A 13 - A 14 - A 15 Inquadramento territoriale e vincolistico
 - o AMACE A02 Planimetria generale e profili - Stato di fatto e progetto
 - o AMACE A03 Stabilimento di compostaggio Pianta
 - o AMACE A04 Stabilimento compostaggio - pianta delle coperture
 - o AMACE A05 Stabilimento di compostaggio - prospetti EST e OVEST - Sezioni
 - o AMACE A06 Stabilimento di compostaggio - prospetti NORD e SUD sezioni
 - o AMACE A07 Stabilimento di compostaggio - Lay-out prevenzione incendi
 - o AMACE A08 Edificio servizi - piante prospetti e sezioni

- AMACE A09 Edificio servizi - superamento barriere architettoniche
- AMACE A10 Box controllo accessi - piante, prospetti e sezioni
- AMACE A11 Planimetria distribuzione del verde
- AMACE A12 Calcolo superfici
- AMACE AIA_01 Elenco allegati AIA
- AMACE AIA Schede AIA e PMeC
- AMACE B.18 / B 18 Relazione tecnica
- AMACE G-01 Layout piattaforma
- AMACE G-02 Layout Impianto
- AMACE G-03 Diagramma tecnologico
- AMACE G-04 / A 25 Schema a blocchi
- AMACE G-05 / A 25 Schema trattamento aria
- AMACE G-06 / A 25 Schema trattamento acqua
- AMACE G-07 Planimetria superfici impianto
- AMACE G-08 / B 21 Planimetria regimazione acque reflue
- AMACE G-09 / B 22 Planimetrie aree di stoccaggio
- AMACE G-10 / B 20 Planimetria rete aria
- AMACE G-11 / B 20 - B 23 Planimetria monitoraggio ambientale
- AMACE G-12 Planimetria viabilità
- AMACE G-13 Biofiltro
- AMACE G-14 Evapotraspirazione fito-assistita
- AMACE G-15 Cabina idrica
- AMACE G-16 Cabina elettrica
- AMACE G-17 Planimetria movimentazione interna
- AMACE G-20 / B 19 Planimetria approvvigionamento idrico
- AMACE I01 Torre uffici - Schema impianto elettrico
- AMACE I02 Torre uffici - Schema impianto idrico e sanitario
- AMACE I03 Torre uffici - Schema impianto termico
- AMACE I04 Box controllo accessi Schema impianto elettrico, idrico e termico
- AMACE A.24 / A 24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
- AMACE B.24 - D.8 _ B 24 - D 8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con il valore minimo accettabile per la proposta impiantistica
- AMACE D.5 / D 5 Relazione tecnica sui dati meteorologici
- AMACE D.6 / D 6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica
- AMACE PFTE 17 Proposta viabilità ingresso via della Stazione di Cesano
- AMACE PT Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre
- AMACE R1 Relazione illustrativa
- AMACE R4 FTO Documentazione fotografica e fotoinserti
- AMACE SNT Sintesi non tecnica
- AMACE PTFE 03 SIA – Relazione
- AMACE PTFE 03 SIA - Studio previsionale di impatto acustico
- AMACE PTFE 03 SIA - Studio previsionale di impatto atmosferico ed olfattivo
- AMACE PTFE 03 SIA - Allegato cartografico dello studio previsionale di impatto atmosferico ed olfattivo
- AMACE PTFE 03 SIA - Allegato cartografico relazione
- AMACE PTFE 03 SIA - Allegato fotografico
- AMACE PTFE 03 SIA - Relazione Paesaggistica
- AMACE PFTE 27 Risposte ad osservazioni IN CDSVIA 010/2019
- AMACE PFTE 28 Trasmissione integrazioni

- Con nota prot.n. 611005 del 25/07/2019 è stata inviata comunicazione a tutti i soggetti convocati alla conferenza di servizi sulle integrazioni trasmesse dal proponente in data 24/07/2019;
- E' pervenuta nota prot.n. 30462 del 13/08/2019 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, acquisita con prot.n. 670644 del 19/08/2019, con il parere favorevole;
- E' pervenuta nota prot.n. 683087 del 28/08/2019 dell'Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale e Città metropolitana, con il parere favorevole;
- E' pervenuta nota prot.n. 54656 del 30/08/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, acquisita con prot.n. 696859 del 30/08/2019 e prot.n. 695051 del 04/09/2019, con richiesta di produzione documentazione tecnica che riscontri, in modo univoco ed esaustivo, le criticità evidenziate, al fine di esprimere il parere di competenza;
- E' pervenuta nota prot.n. QL 66929 del 30/08/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende agricole Roma Capitale, acquisita con prot.n. 695078 del 04/09/2019 con cui si riporta quanto espresso dagli uffici capitolini e si allegano:
 - prot.n. 40220 del 31/07/2019 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Direzione Sportelli Unici;
 - prot.n. QG 31196 del 09/08/2019 del Dipartimento Mobilità e Trasporti Direzione Programmazione e Attuazione del Piano di Mobilità Ufficio Interventi per lo Sviluppo Urbanistico;
 - prot.n. QL 137949 del 29/08/2019 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;
 - prot.n. QL 33344 del 07/05/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti U.O. Rifiuti e Risanamenti Servizio bonifica siti inquinati, inquinamento diffuso e geologia ambientale;
 - prot.n. QL 38012 del 30/04/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti Servizio Cave e Rifiuti Inerti;
- Con nota prot.n. 690510 del 02/09/2019 è stata convocata la terza seduta della conferenza di servizi ai sensi del comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 05/09/2019;
- E' pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-0128591 del 02/09/2019 della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV - Direzione, acquisita con prot.n. 692119 del 03/09/2019, nella quale non si ravvisano aspetti di competenza del Servizio 2 mentre per le emissioni in atmosfera la documentazione non risulta esaustiva;
- Con nota prot.n. 044101/2019U del 04/09/2019, acquisita con prot.n. 698207 del 05/09/2019, AMA SpA ha trasmesso i chiarimenti integrativi alle note di ARPA Lazio

prot.n. 54656 e di Città Metropolitana CMRC-2019-0128591; 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il cui verbale è stato trasmesso con prot.n. 846714 del 23/10/2019;

- E' pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-0133325 del 11/09/2019 della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV - Direzione, acquisita con prot.n. 717613 del 12/09/2019, con il parere conclusivo;
- E' pervenuta nota prot.n. 58396 del 18/09/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, acquisita con prot.n. 735186 del 18/09/2019, dove si evidenzia che l'espressione del parere di competenza conclusivo potrà essere reso solo a seguito della valutazione della documentazione progettuale definitiva;
- Con prot.n. 846714 del 23/10/2019 è stato trasmesso il verbale della terza seduta della conferenza di servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tenutasi in data 05/09/2019;

PRESO ATTO che nella Determina di VIA n G08169 del 10/07/2020 si esprime

“pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani”, Comune di Roma, località via della Stazione di Cesano, proponente AMA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze dell'istruttoria di V.I.A.;

- *di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nel successivo provvedimento autorizzatorio;*
- *di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.*

Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata”

DETERMINA

per quanto in premessa,

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., alla AMA SpA (e per essa al proprio legale rappresentante *pro tempore*), n. REA RM 798144 e C.F. e P.IVA 05445891004 con sede legale in Via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma e sede operativa in Via della Stazione di Cesano, Comune di Roma (RM) per l'installazione appartenente alle categorie di attività IPPC Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006 e per le operazioni sotto riportate:

IPPC 5.3b	<i>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non</i>
-----------	---

	<i>pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</i>
--	--

R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche.

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti R3 ed R4

2. L'autorizzazione è relativa Impianto per la produzione di compost di qualità da raccolta differenziata dei rifiuti urbani sito Via della Stazione di Cesano, Comune di Roma (RM) le cui prescrizioni all'esercizio sono indicate nell'Allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata pari ad anni dieci (10) a partire dalla data di adozione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo delle condizioni dell'A.I.A., il gestore deve presentare apposita domanda alla Regione Lazio almeno sei mesi prima dalla data di scadenza;
4. di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL
5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., il rinnovo delle seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A.:
 - a. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.)
 - c. autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.).
6. di autorizzare l'esercizio dell'installazione in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico alla presente A.I.A. e subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. acquisizione dell'estensione delle previste garanzie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., per un importo pari ad € 919.654,00 La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l'intera durata della presente A.I.A., maggiorata di due anni;
 - b. Qualora la società disponesse di idonee certificazioni ambientali potrà decurtare l'importo come sotto riportato, ai sensi della DGR 5/2017 del 17/01/2017:
“ Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti:

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS)

- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente”

- c. redigere ai sensi dell'articolo 26-bis della Legge 132 del 01/12/2018 di conversione del D.lgs. 113 del 04/10/2018 (“Decreto Sicurezza”) il Piano di Emergenza Interno (PEI) ed inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare interministeriale prot. n. 2730 del 13/02/2019;
 - d. ove necessario, la società dovrà consegnare, all'attenzione dell'Autorità competente, apposita relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies comma 9-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al D.M. 95 del 15/04/2019 in vigore dal 10/09/2019;
 - e. Presentare entro 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione, idonea revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo che tenga in considerazione le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, recependole totalmente e corredandolo di idoneo quadro emissivo di riferimento completo di limiti
 - f. Qualora il recepimento del PMeC comportasse anche l'aggiornamento delle tavole di progetto, anche queste ultime dovranno essere presentate nel medesimo termine del punto e.
7. di stabilire che, ad ogni modo, la AMA SpA è tenuta al rispetto delle prescrizioni e condizioni, tutte, previste nella presente A.I.A. e nei suoi allegati, incluso il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo;
 8. la società AMA SpA dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal DM 58/2017, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Si ricorda che ai fini del calcolo, l'allegato IV al DM 58/2017 stabilisce che vengano computati tutti i parametri e le sostanze relative agli scarichi e ai punti di emissione autorizzati e monitorati, ovvero su cui sia stato imposto un limite o un autocontrollo. La stessa sostanza, se presente in più scarichi o emessa da diversi camini, deve essere monitorata distintamente e pertanto ai fini del controllo, va conteggiata più volte. Il mancato pagamento della tariffa, relativa ai controlli, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 quattordicesimo del D.lgs 152/06.
 9. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le suddette condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;

10. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni:
- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - c. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - d. alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
11. di stabilire che, il presente provvedimento, non esime AMA spa dal richiedere eventuali ulteriori autorizzazioni, non già sostituite con la presente A.I.A., necessarie al fine dell'esercizio dell'installazione de quo;
12. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità competente;
13. di stabilire che, ai fini del rilascio, da parte dell'A.C., del Nulla Osta all'avvio delle attività di gestione dei rifiuti non pericolosi autorizzate con il presente atto, la Società AMA Srl, e, per essa, il proprio rappresentante legale pro tempore, dovrà:
- trasmettere, presso gli uffici dell'A.C., gli elaborati di cui al punto 66 dell'allegato tecnico, aggiornati secondo le prescrizioni imposte, nonché successivamente il certificato di collaudo delle opere realizzate.

L'A.C., una volta acquisita la suddetta documentazione, provvederà a convocare il previsto sopralluogo di legge, al fine di verificarne l'effettiva avvenuta realizzazione, al quale saranno invitate a prendere parte le seguenti amministrazioni interessate: Provincia di Roma, Comune di Roma, ARPA Lazio, e ASL territorialmente competente; ad esito positivo del suddetto sopralluogo di verifica, l'A.C. provvederà a rilasciare apposita presa d'atto;

14. di stabilire che la presente determinazione sarà notificata alla AMA SpA nonché trasmessa alle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini
(Atto firmato digitalmente)