



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Direzione Generali e Sanitarie  
ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS,  
Policlinici  
Universitari, Ospedali Classificati e Case  
di Cura accreditate

Responsabili SIO  
Referenti Controlli Aziendali  
Presidi di ASL, Aziende Ospedaliere,  
IRCCS, Policlinici Universitari, Ospedali  
Classificati e Case di Cura accreditate

e p.c. Direzioni Generale, Sanitaria, Scientifica  
INMI Lazzaro Spallanzani

Oggetto: Linee guida per la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-Cov-2 (COVID-19)

Si inviano in allegato le linee guida ministeriali per la codifica della scheda di dimissione ospedaliera per pazienti affetti da malattia da SARS-Cov-2 (COVID-19). Si invitano, pertanto, le Direzioni in indirizzo a darne la massima diffusione.

Nel ringraziare per la Vs. consueta fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Rete Ospedaliera e Specialistica  
Giuseppe Spiga

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria  
e coordinamento acquisti  
Dario Fusco

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Autorizzazione, Accreditamento e Controlli  
Daniela Russetti

IL DIRETTORE REGIONALE  
Renato Botti



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

## LINEE GUIDA PER LA CODIFICA DELLA SDO PER CASI AFFETTI DA MALATTIA DA SARS-COV-2 (COVID-19)\*<sup>1</sup>

Allo scopo di garantire la necessaria omogeneità nei criteri e nelle modalità di codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera sul territorio nazionale e l'indispensabile uniformità di lettura dei dati epidemiologici nazionali, si forniscono le seguenti indicazioni per la codifica ICD-9-CM v.2007 nella SDO della Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e delle patologie correlate.

### 1. Codifica della Malattia da SARS-Cov-2 (COVID-19):

#### **Codice 078.89 Altre malattie da virus specificate**

(dalla data di emanazione delle presenti Linee Guida questo codice include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), attualmente non presente nell'Elenco sistematico delle malattie ICD-9-CM).

L'uso di questo codice esclude l'uso dei seguenti:

- a) 079.82 SARS-coronavirus associato
- b) 079.99 Infezioni virali non specificate (che include anche "Sindrome respiratoria acuta grave (SARS), non specificata", attualmente non presente nell'Elenco sistematico delle malattie ICD-9-CM)

Si precisa che in ogni caso non dovrà essere usato il codice 079.82, che serve per codificare altri ceppi di coronavirus causanti la SARS.

### 2. Codifica della polmonite in caso confermato di infezione da SARS-CoV-2:

#### **Codice 484.8 Polmonite in altre malattie infettive classificate altrove**

Nella classificazione ICD9-CM, il codice 484.8 richiede di codificare per prima la malattia di base, COVID-19, codificabile con il codice 078.89. Nel nostro caso questa regola si inverte, prevedendo l'inserimento del codice di polmonite nel campo di diagnosi principale, come indicato negli esempi di codifica riportati di seguito.

### 3. Codifica di altre manifestazioni cliniche dell'apparato respiratorio in caso confermato per infezione da SARS-CoV-2

Lo schema di codifica prevede di abbinare il codice 078.89 al codice della malattia respiratoria.

Per quanto riguarda i criteri di scelta nel rango delle diagnosi, si conferma la regola generale che prevede l'indicazione in diagnosi principale della patologia che ha comportato il maggior consumo di risorse durante l'episodio di ricovero.

Per quanto riguarda infine la codifica delle procedure terapeutiche eseguite durante il ricovero, si raccomanda, se del caso, l'uso dei codici ICD-9-CM inclusi nel gruppo 93.9 "Terapia respiratoria" e nel gruppo 96.7 "Altra ventilazione meccanica continua".

---

<sup>1</sup> Le presenti Linee Guida sono state redatte in collaborazione con il Centro collaboratore italiano dell'OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si riportano di seguito alcuni esempi di codifica per casi con manifestazioni respiratorie:

**Esempio 1:** Caso confermato di polmonite dovuta a SARS-CoV-2 , sintomatico, con manifestazioni cliniche severe o critiche, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, per il quale la COVID-19 costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero

**Diagnosi principale:** 484.8 Polmonite in altre malattie classificate altrove

**Diagnosi secondaria:** 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

**NB:** Non devono essere utilizzati i seguenti codici ICD-9-CM:

079.82 SARS-coronavirus associato

079.99 Infezioni virali, non specificate

**Esempio 2:** Caso confermato di altra patologia respiratoria dovuta a SARS-CoV-2 , sintomatico, con manifestazioni cliniche severe o critiche, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, per il quale la COVID-19 costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero.

**2.a** Caso confermato di bronchite acuta dovuta a SARS-CoV-2

**Diagnosi principale:** 466.0 Bronchite acuta

**Diagnosi secondaria:** 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

**2.b** Caso confermato di bronchite non altrimenti specificata dovuta a SARS-CoV-2

**Diagnosi principale:** 490 Bronchite, non specificata se acuta o cronica

**Diagnosi secondaria:** 078.89 COVID-19 (Malattia da SARS-CoV-2)

**2.c** Caso confermato di:

-infezione delle vie respiratorie inferiori, non altrimenti specificata, dovuta a SARS-CoV-2

-infezione acuta delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, dovuta a SARS-CoV-2

-infezione delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, dovuta a SARS-CoV-2

**Diagnosi principale:** 519.8 Altre malattie dell'apparato respiratorio, non classificate altrove

**Diagnosi secondaria:** 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

**2.d** Caso confermato di sindrome da distress respiratorio (ARDS) dovuta a SARS-CoV-2

**Diagnosi principale:** 518.82 Altre insufficienze polmonari, non classificate altrove (il codice 518.82 ha tra gli inclusi: Sindrome da distress respiratorio acuto)

**Diagnosi secondaria:** 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

**NB:** In tutti i casi non devono essere utilizzati i seguenti codici ICD-9-CM:

079.82 SARS-coronavirus associato

079.99 Infezioni virali, non specificate

#### 4. Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici, positivi al test per SARS-CoV-2

In presenza di un caso paucisintomatico o asintomatico, confermato per infezione da SARS-CoV-2, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, si possono configurare due condizioni:

- a) il sospetto di malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), successivamente confermato, ma con presentazione clinica asintomatica o paucisintomatica, costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero. In questo caso la codifica sarà la seguente:

**Diagnosi principale:** 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

- b) la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), asintomatica o paucisintomatica, non costituisce il motivo principale di consumo di risorse nel ricovero. In questo caso la codifica sarà la seguente:

**Diagnosi principale:** Patologia principale

**Diagnosi secondaria:** 078.89 Altre malattie da virus specificate, che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)

#### 5. Codifica di casi con manifestazioni cliniche respiratorie sospette per COVID-19, negativi al test per SARS-CoV-2

In presenza di casi con manifestazioni cliniche respiratorie sospette per COVID-19 che risultino negative al test per SARS-CoV-2, la compilazione della SDO segue le procedure routinarie:

- a) la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) NON deve essere codificata tra le diagnosi;
- b) se le manifestazioni cliniche respiratorie hanno determinato il maggiore assorbimento di risorse nel ricovero, devono essere codificate in diagnosi principale con:
  - codici ICD-9-CM specifici di malattia, in caso di individuazione dell'agente eziologico;
  - codici residuali non specifici, in caso di mancata individuazione dell'eziologia;
- c) in diagnosi secondaria possono essere utilizzati i seguenti codici, afferenti alla classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (codici V):
  - V01.79 Contatto con o esposizione ad altre malattie virali
  - V71.83 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri agenti biologici
  - V07.0 Necessità di isolamento

Questi codici possono essere utilizzati, se del caso, per completare la codifica della SDO in tutte le fattispecie.

N.B. Il codice **V01.82 “Esposizione a SARS-Coronavirus associato”** non deve essere utilizzato in quanto si riferisce all'esposizione a coronavirus diverso da SARS-CoV-2.