



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Direttori Generali e Sanitari delle
ASL

Comuni del Lazio

ANCI Lazio

E p.c. Direzione Regionale per
l'inclusione sociale

Oggetto: Indicazioni per prevenire l'infezione da nuovo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali.

In relazione all'emergenza SARS-COV-2 si riportano le indicazioni relative alle azioni preventive atte a ridurre il rischio di infezione e alla gestione delle persone sintomatiche.

Tutte le strutture sanitarie ospedaliere e socio sanitarie territoriali, nonché le strutture socio assistenziali devono adottare le corrette misure di prevenzione delle patologie infettive. Il personale delle strutture deve attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applicarle per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti così come previsto dal Ministero della Salute.

Si raccomanda che l'accesso di parenti e visitatori di utenti inseriti nelle strutture, sia limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria (ovvero direzione per le strutture socio assistenziali), che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

È necessario inoltre seguire le seguenti indicazioni:

- informare le persone residenti e il personale che opera nella struttura circa le modalità di contagio e le misure igieniche da adottare;
- valutare i sintomi di infezione respiratoria delle persone accolte nella struttura; se la persona risulta sintomatica (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) occorre attivare le misure di cui alla circolare regionale prot. n. U0182372 del 28/02/2020 (allegata alla presente nota);
- monitorare il personale e le persone residenti per febbre o sintomi respiratori;
- isolare i residenti con febbre o sintomi respiratori nella loro stanza, far indossare la mascherina chirurgica e contattare il Servizio di Sanità Pubblica della ASL territorialmente competente (allegato elenco numeri SISP) per l'eventuale effettuazione del tampone;
- promuovere l'igiene delle mani e delle vie respiratorie secondo le indicazioni regionali (www.regione.lazio.it);
- dotare gli ambienti di dispenser automatici con soluzione igienizzante idroalcolica
- fornire gli appropriati Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche, guanti, protezione per gli occhi) e garantirne un uso corretto;

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

- nel caso in cui un ospite presenti sintomi di malattia respiratoria, il medico di riferimento deve attivare le procedure di cui alla circolare regionale allegata.

Le strutture territoriali pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, nonché le residenze socioassistenziali, devono svolgere la loro attività nel rispetto delle misure precauzionali del contenimento del rischio, al fine di garantire agli utenti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile.


Si prega di dare massima diffusione della presente nota a tutti i soggetti gestori interessati.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE

Ufficio Salute mentale, dipendenze minori
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO


Carola Magni



IL DIRIGENTE

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Alessandra Barca



IL DIRIGENTE

AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Giuseppe Spiga



IL DIRETTORE
Renato Botti

Si allegano:

- Circolare Regionale prot. n. U0182372 del 28/02/2020
- Riferimenti Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
- DPCM 4 marzo 2020 GU.
- Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020